





معجم
المصطلحات الطبية

الجزء الثانى

تصدير : الدكتور / حسن على إبراهيم — مقرر اللجنة

وضع : لجنة المصطلحات الطبية

إعداد : الدكتور / أبو شادى الروبى — عضو المجمع

الدكتور / محمد عماد فضلى — خبير المجمع

تنفيذ : السيدة / خيرية عبد الغنى أحمد — مدير عام التحرير والتسجيل والشئون الثقافية

السيد / شعبان عبد العاطى عطية — المحرر العلمى بالمجمع

مقدمة

للأستاذ : الدكتور حسن على إبراهيم
عضو المجمع
ومقرر لجنة المصطلحات الطبية

يمثل هذا الجزء من معجم المصطلحات الطبية جهد مايقرب من سبع سنوات من العمل المتواصل للجنة المصطلحات الطبية بالمجمع ولم تبدأ هذه اللجنة من فراغ إذ أنها من أوائل اللجان التى شكلت فى المجمع . فقد بدأت عملها فى أول دورة من دورات مجمع اللغة العربية عام ١٩٣٤ ، ولم يكن من بين أعضائها أطباء ، وإنما قام على أمرها لغويون وأدباء عرب ومستعربون ، أمثال الأساتذة أحمد العوامرى وكرد على ، وأحمد السكندرى ، وجب . وأقرت اللجنة فى هذه الآونة بعض المصطلحات العامة التى تتصل بالغذاء ، مثل المواد النشوية والدهنية وعلوم الصحة والقناة الهضمية وأجزائها ، وما إلى ذلك ، واستمر هذا الحال نحو ست سنوات إلى أن انضم إلى عضوية المجمع جراح مصر الكبير الأستاذ الدكتور على (باشا) إبراهيم ، فكان من أهم أهدافه إعادة تشكيل اللجنة الطبية وتدعيمها بخبراء متخصصين فى فروع الطب المختلفة عملا بالسنة التى استنها المجمع منذ إنشائه . كذلك كان من أهدافه أيضا أن يسهم بعض كبار الأطباء العرب بجهودهم لتكوين لغة علمية عربية موحدة .

وبعد مرور فترة قصيرة انضم إلى عضوية المجمع أعضاء آخرون فى مقدمتهم الأساتذة : الدكتور على توفيق شوشة ، والدكتور محمد شرف ، والدكتور أحمد عمار الذى اتخذ من اللجنة صومعة يطيب له الإقامة فيها ما استطاع ، والدكتور محمد كامل حسين ، والدكتور محمد أحمد سليمان ، وقد استعانت اللجنة بخبراء من الجامعات والهيئات الطبية ورأت اللجنة عقد جلستين يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع . وقد أمدت اللجنة المجمع بمحصول وفير متصل من المصطلحات الطبية ، جاوز العشرة آلاف .

وبمجىء العيد الخمسينى للمجمع ، رأى المجمع أنه قد آن الأوان لنشر عمل اللجنة على الملأ فى صورة معجم يضم المصطلحات الطبية ، فكانت اللجنة أمام أمرين أولهما : أن تنشر ما أقرته اللجنة منذ إنشائها فيكون

معجما كاملا ، وثانيهما : أن تنشر ما قمنا به خلال السنوات السبع الأخيرة .

وبمراجعة ما أقرته اللجنة من قبل ، وجدنا افتقاره للمصطلحات الطبية الجديدة ، خاصة وأن العلم يتطور بسرعة مذهلة ، واستحدثت مصطلحات جديدة لم تعرف من قبل ، ولهذا استكملت اللجنة جزءا من المصطلحات على أن ينشر فى جزء أول ، وأن يتبعه أجزاء أخرى بعد استكمال وإضافة المصطلحات المستعملة فى الوقت الحالى لتساير التقدم العلمى . وكان مرجع اللجنة المعاجم الطبية والكتب الحديثة ، ودعمتها بما جاء فى كتب الطب القديمة حتى تعبر تعبيرا عربيا دقيقا عن المعنى المطلوب ، كذلك تحاشينا الإغراب والغموض قدر المستطاع .

واللجنة مدينة لكل من ساهم فى عملها ، ولا تنسى فضل المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عمار الذى غذاها بعلمه الوفير وعربيته الفصيحة ، وكذلك الأستاذ الدكتور مهدى علام الذى ساهم فى صياغة المصطلحات بعربية سليمة ، والمرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان الذى أضاف لها الكثير والجديد ، خاصة لاهتمامه بتعريب الطب . ونشيد كذلك بالأساتذة ، عضو المجمع الأستاذ الدكتور أبو شادى الروبى والخبراء الأستاذ الدكتور محمد عماد الدين فضلى والمرحوم الأستاذ الدكتور محمد داوود التنير الذين ساهموا فى تجديد وتطوير عمل اللجنة ، وكانوا مدققين محققين :

والآن بعون الله سبحانه وتعالى نقدم لكم الجزء الثانى من معجم المصطلحات الطبية ، ويحتوى على خمسة آلاف مصطلح تقريبا . وهو يغطى من حرف **D** إلى حرف **G** ونحن الآن بصدد الإعداد للجزء الثالث من المعجم .

وفقنا الله لخير أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله ،،،

الدكتور حسن على إبراهيم
عضـو المجمع
ومقرر لجنة المصطلحات الطبية

D

التهاب الغدة الدمعية
dacryadenitis = dacryoadenitis
إصابة الغدة الدمعية بالتهاب .

سرطان الغدة الدمعية dacryadenoeirrhus
ورم خبيث سرطانى غدى يصيب الغدة الدمعية .

رتق القناة الدمعية dacryagogatresia
ضيق شديد أو سُدَّة كلية بالقناة الدمعية.

مُدِرٌ دمعى dacryagogic
(أ) ما يزيد إفراز الدمع من الغدة الدمعية .

(ب) ما يقوم بوظيفة القناة التى يمر من خلالها الدمع .

١ – مُدِرّ الدمع dacryagogue
كل عامل أو مادة تؤدى إلى زيادة إفراز الدمع .

٢ – قناة دمعية
قناة يمر فيها الدمع .

وجع الكيس الدمعى
dacrycystalgia = dacryocystalgia
ألم يحس فى كيس الدمع .

التهاب كيس الدمع .
dacrycystitis = dacyocystitis
إصابة كيس الدمع أو قناته بالتهاب .

وجع غدة الدمع dacryoadenalgia
ألم يحس فى الغدة الدمعية .

التهاب الغدة الدمعية dacryoadenitis
(انظر : dacryadenitis)

سيلان دمعى مخاطى dacryoblennorrhea
إفراز مخاطى يخرج من القناة الدمعية كما يحدث فى الالتهاب المزمن لغدة الدمع .

التهاب قنوات الدمع dacryocanaliculitis
إصابة قنوات الدمع بالتهاب .

قيلة دمعية dacryocele
نتوء قناة الدمع خارج فتحتها .

كيس الدمع dacryocyst
كيس تتجمع فيه الدموع بعد إفرازها من الغدة الدمعية .

وجع الكيس الدمعى
dacryocystalgia = dacrycystalgia
(انظر : dacrycystalgia)

توسُّع كيس الدمع **dacryocystectasia**
تمدّد كيس الدمع

استئصال كيس الدمع **dacryocystectomy**
عملية جراحية يزال فيها جدار كيس الدمع .

كيس الدمع **dacryocystis = dacryocyst**
(انظر : dacryocyst)

التهاب كيس الدمع
dacryocystitis = dacrycystitis
(انظر : dacrycystitis)

قاطعة كيس الدمع **dacryocystitome**
آلة جراحية تستعمل فى شق الألياف التى تضيق قناة الدمع .

سيلان دمعى تخصُّرى
dacryocystoblennorrhea
التهاب مخاطى مزمن يصيب كيس الدمع مع حدوث تخصرات فى قناة الدمع .

قيلة دمعية **dacryocystocele = dacryocele**
(انظر : dacryocele)

تدلى كيس الدمع **dacryocystoptosis**
سقوط كيس الدمع إلى أسفل .

تضيق أنفى دمعى
dacryocystorhinostenosis
إصابة القناة الموصلة بين كيس الدمع والتجويف الأنفى بتضيق مرضى .

تفميم أنفى دمعى
dacryocystorhinostomy =
= dacryorhinocystostomy
عملية جراحية لتوصيل كيس الدمع بالتجويف الأنفى .

سبر أنفى دمعى **dacryocystorhinotomy**
تمرير مسبر عبر القناة الدمعية من كيس الدمع إلى تجويف الأنف .

تضيق كيس الدمع **dacryocystostenosis**
إصابة كيس الدمع بالتضيق .

تفميم كيس الدمع **dacryocystostomy**
إحداث فتحة جراحية فى جدار كيس الدمع .

شق دمعى **dacryocystosyringotomy**
شق جراحى لكيس الدمع وقناته .

قاطعة كيس الدمع
dacryocystotome = dacryocystitome
(انظر : dacryocystitome)

مُدْمِع **dacryogenic**
مايسيل الدمع .

تقرح دمعى
dacryohelcosis = dacryelcosis
(انظر : dacryelcosis)

دمع مدمًى dacryohemorrhea
دموع يخالطها الدم .

حصاة دمعية dacryolith
حصاة تتكون فى كيس الدمع أو قناته .

تَحَصٍّ دمعى dacryolithiasis
وجود عدد من الحصوات فى كيس الدمع أو قناته .

تورُّم دمعى dacryoma
تضخم حجم قناة الدمع بسبب انسدادها مما يؤدى إلى حدوث كتلة شبيهة بالورم .

١ - رقرقة dacryops
وجود دمع يغطى العين باستمرار .

٢ - تورم قناة الدمع
انتفاخ قناة الدمع بما احتبس فيها من سائل .

سيلان صديدى دمعى dacryopyorrhea
دموع خالطها الصديد .

تقيح دمعى dacryopyosis
التهاب صديدى بكيس الدمع وقناته .

سبر أنفى دمعى
dacryorhinocystotomy =
dacryocystorhinotomy
(انظر : dacryocystorhinotomy)

دُمَاع dacryorrhea
إفراز الدمع بغزارة .

التهاب جيبى دمعى dacryosinusitis
التهاب قناة الدمع والجيب المصفوى للأنف .

١ - قناة الدمع dacryosyrinx

٢ - ناسور دمعى
ناسور متصل بقناة الدمع .

٣ - محقن دمعى
محقن يستعمل فى شطف قناة الدمع .

خَزَب الأصابع dactyledema
تورم مائى بأصابع اليدين والقدمين .

تكفُّف الأصابع dactylion
تلاصق الأصابع خلقة بجليدات تمتد بين كل أصبع وأخرى .

التهاب الأصابع dactylitis
إصابة أصبع أو أكثر من أصابع اليد أو القدم بالتهاب .

تكفف الأصابع

dactylium = dactylion

(انظر : dactylion)

تقوّس الأصابع المؤلم **dactylocampsodynia**

إصابة الأصابع بانثناء تقلصى مصحوب بألم .

بصمة الأصبع **dactylogram**

العلاقة التى تتركها خطوط جلد الأصبع على شيء ما وتدل على شخصية صاحبها ، وتستعمل لتحقيق الشخصية .

مبحث البصمات **dactylography**

الدراسة العلمية لبصمات الأصابع .

تقوس الأصابع التيبسى **dactylogryposis**

تقلص دائم يصيب الأصابع فيسبب تقوسها .

لغة الأصابع

dactylology = cheirology = dactylophasia

استعمال حركة اليد والأصابع للتفاهم بين الأفراد .

١ - حل الأصابع **dactylolysis**

جراحة تقويمية لفض تلاصق الأصابع .

٢ - تساقط الأصابع

تساقط الأصابع مرضيا مثل مايحدث فى الجذام وغيره .

ضخام الأصابع **dactylomegaly**

إصابة الأصابع بتضخم مرضى .

لغة الأصابع **dactylophasia**

(انظر : dactylology)

فحص البصمات **dactyloscopy**

دراسة البصمات بغرض تحقيق الشخصية.

الكَنَع **dactylospasm**

إصابة أصابع اليد أو القدم بالتشنج .

ارتفاق الأصابع **dactylosymphysis**

التصاق أصابع اليدين أو القدمين خلقة .

أصبع **dactylus = finger = digit = toe**

أصبع اليد أو القدم .

حاجـز dam

غشاء مطاط تحاط به السن أثناء إجراء جراحة لها لعزلها عن اللعاب .

هواء فاسد damp

خليط فاسد من الغازات يتجمع فى المناجم ويحتوى على النتروجين وثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والميثان وأحيانا بخار الماء ولا يصلح للتنفس . وقد يتسبب فى حدوث انفجار .

تضاؤل damping

نقص مستمر فى مدى تذبذب موجات الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والصوت .

قشر الرأس (هِبرية) dandruff

مادة جافة متفتتة تنشأ عن تقشر فروة الرأس .

دابسون dapsone

مادة كيميائية تعالج بها حالات الجذام وبعض أمراض الجلد الأخرى .

عضلة الصفن dartos muscle

عضلة رقيقة لا إرادية ملتحمة بجلد الصفن وتعمل على تغيير حجم الصفن تبعا للتنبيهات المختلفة .

معطيات data

مجموع الحقائق التى يرجع إليها أو تدور حولها مناقشة .

داتورة Datura

جنس نبات من الفصيلة الباذنجانية ، وهو مخدر لاحتوائه على الهيوسين .

دَتْوَرَة daturism

التسمم بنبات الداتورة .

د . د . ت D.D.T

مبيد للحشرات واسمه الكيميائى كلور - وفينوثان .

إزالة الحموضة deacidification

عملية معادلة الأحماض .

إزالة النشاط deactivation

الحد من النشاط ، أو فقده كما يحدث للنظائر المشعة عندما تفقد خاصيتها .

ميت dead

فاقد الحياة

أصم deaf

فاقد خاصية السمع أو من عنده قصور فيها .

عزل الحس de-afferentation

منع وصول التنبيهات العصبية الواردة إلى الجهاز العصبى .

أصم أبكم deaf-mute

فاقد حاسة السمع والنطق خلقة .

صَمَم بكَم deaf-mutism
فقد السمع والنطق خلقة .

صمم deafness
فقد حاسة السمع كليا أو جزئيا .

— صمم توصيلى d., conductive
فقد السمع بسبب عيب فى الأذن الوسطى.

— صمم عصبى d., nerve = d., neural
فقد السمع بسبب إصابة العصب السمعى (الجمجمى الثامن) .

إزالة التأرّج deallergization
عملية إزالة الفعل المفرط الذى يحدث فى الكائن الحى عند تعرضه لمادة مثيرة للأرجية.

ديأميناز deaminase
إنزيم يساعد على إزالة مجموعة الأمين (ن يد٢) من المركبات العضوية .

إزالة الأمين deamination
عملية كيميائية تزال فيها مجموعة الأمين (ن يد٢ ، NH_2)

إزالة التشرْيُن dearterialization
وقف إمداد عضو ما بالدم المؤكسج .

موت - وفاة death
توقف الحياة بلا رجعة .

— الموت الظاهرى d., apparent
حالة تضعف فيها الوظائف الحيوية حتى تكاد لا تبدو .

— الموت الأسود d., black
الاسم القديم للطاعون .

— موت الدماغ d., brain
غيبوبة لا إفاقة منها . وعلامتها اختفاء موجات النشاط الكهربائى للدماغ .

— موت الخلية d., cell
حرض تام أو نخر يصيب الخلايا .

— موت المهد d., cot = d., crib
موت مفاجئ يصيب الرضع وهو خفى السبب .

— موت الجنين . d., fetal = intrauterine d.
موت الجنين داخل الرحم .

— موت الوليد d., neonatal
موت الطفل فى الشهر الأول من عمره .

الوهن debility
فقد القوة أو نقصها .

تنضير الجروح debridement

إزالة المواد الدخيلة والأنسجة المتهتكة والملوثة فى الجروح الرضية حتى تظهر الأنسجة الحية السوية .

حطــام debris

الأجزاء المتفتتة من الأنسجة المصابة .
وفى طب الأسنان : مادة غريبة تعلق بسطح الأسنان .

عشرة كوريات decacurie

وحدة لقياس الإشعاع تساوى عشرة أمثال وحدة الكورى .

إزالة الكلس decalcification

(أ) فقد أملاح الكلسيوم من العظام أو الأسنان .
(ب) إزالة المواد المتكلسة .

نزع الأنابيب decannulation

إزالة الأنابيب وبخاصة أنبوبة شق الرغامى .

ترويق decantation

فصل السائل العلوى الصافى عن الرواسب .

عشرى الأمينات decapeptide

ببتيد يحتوى على عشرة أحماض أمينية .

فَصْل decapitation

إزالة الرأس من حيوان أو جنين أو إزالة رأس عظم .

إزالة المحفظة decapsulation

إزالة الغشاء المحيط بعضو ما وبخاصة الغشاء المحيط بالكلية .

إزالة الكربون decarbonization

تخليص الدم من الكربون بإخراجه ممثلا فى ثانى أكسيد الكربون .

ديكربوكسيلاز decarboxylase

مجموعة إنزيمات تساعد على إزالة ثانى أكسيد الكربون من مجموعة الكربوكسيل فى الأحماض العضوية .

إزالة الكربوكسيل decarboxylation

نزع مجموعة الكربوكسيل مما يحويها من مركبات عضوية .

تفسخ decay

التحلل التدريجى للمادة العضوية الميتة .

فصل المخيخ decerebellation

إتلاف أنسجة المخيخ .

معزول المخ decerbrate

أ – وصف للحيوان الذى يفصل فيه المخ عن بقية أجزاء الدماغ بقطع جذع المخ أو ربط الشرايين المغذية له .
ب – وصف لشخص أصيب بعطب فى الدماغ بحيث يتسبب عن ذلك ظهور علامات مرضية شبيهة بما يحدث للحيوان المعزول المخ .

عزل المخ decerebration
فصل المخ عن بقية أجزاء الدماغ .

إزالة الكلوريد dechloridation
نزع أيون الكلوريد أو ملح الطعام من الجسم .

إزالة الكولسترول decholesterolization
تخليص الدم من مادة الكولسترول .

الساقط decidua
الغشاء المبطن للرحم ، وتطرأ عليه بعض التغيرات استعدادا لاستقبال البيضة الملقحة .

إلقاء الساقط deciduation
طرح الغشاء الساقط فى أثناء الحيض .

التهاب الساقط deciduitis
إصابة الغشاء الساقط بالتهاب .

ورم الساقط deciduoma
كتلة من الأنسجة تتكون داخل الرحم وتحتوى على خلايا من الساقط .

الساقطية deciduomatosis
حالة مرضية تنمو فيها أنسجة الساقط داخل الرحم نموا مفرطا .

التساقطى deciduous
صفة لما يسقط أو يطرح عند النضج ، ويستخدم بخاصة لوصف الأسنان اللبنية .

عُشر جرام decigram
جزء من عشرة أجزاء متساوية من الجرام.

عُشر لتر deciliter
جزء من عشرة أجزاء متساوية من اللتر .

عُشر متر decimeter
جزء من عشرة أجزاء متساوية من المتر .

عُشر نم decinem
جزء من عشرة أجزاء متساوية من النم وهو وحدة قياس القيمة الغذائية ، والنم يعادل القيمة الغذائية فى عشر جرام من اللبن .

عُشر عيارى decinormal
صفة لما له عشر التركيز العيارى .

المُعْشِر decipara
وصف للمرأة التى وضعت عشرة أبناء أحياء .

ميـــل declination
انحراف عن الوضع الرأسى ، كما يحدث عنـد تحرك المقلة دائريا حول محورها الأمامى الخلفى

هبوط decline
(أ) مرحلة هبوط الحمى .
(ب) انحطاط تدريجى للوظائف الذهنية والجسمية

أخدود المخيخ declive
جزء من دودة المخيخ يلى الأخدود المخيخى الرئيس

مزيل التجلط decoagulant
صفة لما ينقص كمية التجلط الموجودة بالدم .

إغلاء – مغلى decoction = decoctum
(انظر : decoction

الحـزّ decollation
(انظر : decapitation

١ – نصـول decoloration
زوال اللون تدريجيا .

٢ – قصـر
إزالة اللون .

فشل المعاوضة decompensation
عجز القلب عن توفير دورة دموية ذات كفاءة .

إزالة المكمل decomplementization
إبعاد المكمل من المصل لمنع تفاعل الأجسام المضادة .

تفـكك decomposition
تفرق الأجسام المركبة إلى مكوناتها الرئيسة

تخفيف الضغط decompression
تقليل الضغط ، ويستخدم بخاصة فى حالة تخفيف الضغط بالتدريج عن العاملين فى أعماق البحار .

مزيل الاحتقان decongestive
وصف لما يقلل من الاحتقان .

إزالة الاحتقان decongestion
تصريف الدم المتجمع فى عضو ما .

إزالة التلوث decontamination
إزالة التلوث من شخص أو شىء .

تقشير decortication
إزالة جزء من قشرة عضو ما مثل الدماغ والكلى والرئة .

بحـران decrudescence
(انظر : crisis)

تقشر decrustation
سقوط القشرة .

استلقائى decubital
وصف لما يتعلق بالضجعة .

الرقـدة decubitus
الوضع الذى يتخذه الشخص عند استلقائه.

– قروح الفراش d. ulcers = bed sores
قروح الجلد التى تسببها الضجعة الطويلة على مواضع رؤوس العظام .

يتصالب decussate, to
يتقاطع مع غيره مشكلا صليبا .

تصالب decussation
تقاطع على شكل صليب .

– التصالب البصرى d. of optic nerves
(انظر : chiasma)

دَرَد dedentition
فقد الأسنان .

اللاتمـايز dedifferentiation = anaplasia
فقد الخلايا لخصائصها التى تميز بعضها عن بعض ، فضلا عن تغير أوضاعها من حيث محاور ترتيبها أو تنظيمها حول الأوعية الدموية ، وهو ما يحدث فى أنسجة الأورام .

شَطْف الجلد dedolation
إزالة شريحة رقيقة من الجلد .

إزالة الانبثاق de-emanation
إفقاد مادة قدرتها على البثق .

إتلاف التامور de - epicardialization
عملية جراحية كانت تجرى لتخفيف آلام الذبحة الصدرية بإتلاف أنسجة التامور باستعمال مادة كاوية مثل الفينول لتنشيط تكون أوعية جانبية .

ح . ق . م D. E. F.
تعبير يستعمل للدلالة على حالة الأسنان اللبنية ، ويرمز حرف (ح) إلى الأسنان التى يشار بحشوها ، ويرمز الحرف (ق) إلى الأسنان المشار بقلعها ، والحرف (م) إلى الأسنان السابق حشوها .

إرهـاق defatigation
إجهاد شديد للعضلات أو الجهاز العصبى إلى حد الخطر .

منزوع الدسم **defatted**

صفة لما نزع منه الدسم .

إزالة الفونة **defaunation**

(أ) إبادة جماعية للحيوانات .

(ب) إزالة الديدان الخطافية من تجويف الأمعاء.

تبرُّز **defecation**

إفراغ البراز من الأمعاء .

عيب **defect**

قصور فى الوصول إلى الحالة السوية مثل العيوب الخلقية التى تحدث فى القلب .

معيب **defective**

وصف لمن به نقص فى التكوين جسديا أو عقليا أو خلقيا .

نزع الأنوثة **defeminization**

فقد الخصائص الجنسية الأنثوية .

دفاع **defense**

سلوك موجه لحماية الفرد من الأذى .

ناقل **deferens = deferent**

صفة لما يحمل شيئا إلى الخارج .

الأسهر **deferens, ductus = deferent duct**

القناة التى تحمل المنى من الخصية إلى الحويصلة المنوية .

استئصال الأسهر **deferentectomy**

عملية جراحية تستأصل فيها القناة الناقلة للمنى .

أسهرى **deferential**

وصف لما يتعلق بالقناة الناقلة للمنى .

التهاب الأسهر **deferentitis**

إصابة القناة الناقلة للمنى بالتهاب .

اقلاع الحمى (الافراق) **defervescence**

مرحلة انخفاض درجة الحرارة فى الحميات إيذانا بزوالها .

قالع الحمى ـ خافض الحمى (مفرق) **defervescent**

عامل يساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم ، أو صفة لما يكون له هذه الخاصة .

وقف الرجفان (إيقاف الارتعاش الخيطى) **defibrillation**

إنهاء الرجفان (الارتعاش الخيطى) فى أذين القلب أو بطينه باستعمال الصدمات الكهربائية .

موقف الرجفان (موقف الارتعاش الخيطى)
defibrillator
جهاز يستعمل لإيقاف الرجفان (الارتعاش الخيطى) فى الأذين والبطين .

منزوع الليفين (منزوع الفبرين)
defibrinated
صفة لما نزعت منه مادة الليفين(الفبرين).

نقص **deficiency**
قلة أو خسة تعترى مركبا من مركبات الجسم .

تعريف **definition**
تحديد واضح لحدود شيء أو خصائصه أو طبيعته كما فى الأمراض والصور المجهرية وغيرها .

محـــدد **definitive**
وصف لما هو مبين عن يقين .

ــ العائل النهائى **d. host**
العائل الذى يصل فيه الطفيلى إلى طور البلوغ والتناسل .

انحراف **deflection**
حود عن الوضع أو المسار السوى .

الافتضاض **defloration**
تمزيق غشاء البكارة .

ذبـــول **deflorescence**
زوال الطفح فى الأمراض الطفحية .

صلع الوالدة **defluvium, postpartum**
سقوط شعر الأم بعد الوضع .

تشـــوُّه **deformation = deformity**
تغير معيب فى شكل الجسم جزئيا أو كليا .

استئصال قاع الرحم
defundation = defundectomy
عملية جراحية يستأصل فيها قاع الرحم مع أنبوبه .

حـــرض **degeneration**
تدهور وظيفة الأنسجة إلى درك أقل كفاءة فى أداء الوظيفة .

حَرَضِىّ **degenerative**
صفة لما ينسب إلى الحرض .

بلـــع **deglutition**
إزدراد .

زوال التحبب **degranulation**
اختفاء الحبيبات من بعض الخلايا الحبيبية .

تفزر **dehiscence**
انفتاح فى الأنسجة .

— تفزر الجرح **d., wound**
تباعد طبقات الشق الجراحى .

إنكاز - نزع الماء **dehydration**
حالة تنتج من فقد مفرط لسوائل الجسم .

ديهدروجيناز **dehydrogenase**
إنزيم يساعد فى نقل الهدروجين من مركب إلى آخر .

إزالة الهدروجين **dehydrogenation**
أكسدة غير مباشرة بإزالة الهدروجين .

سبق سمعُه **déja entendu**
شعور شخص —عند سماعه شيئا ما— بأنه سمعه من قبل وإن لم يحدث .

سبقت معايشته **déja vecu**
شعور شخص — عند مروره بخبرة ما — أنه مر بها من قبل وإن لم يحدث .

سبقت رؤيته **déja vu**
شعور شخص — عند رؤيته لشىء ما — بأنه رآه من قبل وإن لم يحدث .

١ - غائط **dejection**
مايلفظه الكائن من مواد برازية .
٢ - تغَوط
إخراج النفايات البرازية من الجسم .
٣ - اكتئاب
ذهان مصحوب بحزن مرضى وفقد فى الوزن وقصور فى الحركة .

ديكا **deca = deka**
سابقة تدل على الرقم عشرة

فطام - وقف الإلبان **delactation**
انقطاع الرضاعة أو قطعها .

تخلق الطبقات **delamination**
تكون الطبقات كما يحدث فى الجنين .

إزالة الرصاص **de-leading**
إزالة الرصاص من الأغشية كالعظام مثلا فى حالات التسمم بالرصاص .

موبل **deleterious**
وصف لما هو متلف ومضر .

محو **deletion**
إزالة أو فقد جزء من مادة الورثات (الجينات) الموجودة فى أحد الصبغيات .

تحديد - تحدد **delimitation**
وضع حد لشىء ما .

جناح delinquency

سلوك مضاد للمجتمع أو القانون .

جانح delinquent

وصف لمن يتميز سلوكه بالخروج على قيم المجتمع أو القانون .

التميع deliquescence

تغير فى طبيعة مادة بسبب اكتساب رطوبة عن طريق امتصاص بخار الماء من الهواء .

مُيوع deliquescent

صفة لما له ميل إلى امتصاص بخار الماء من الهواء .

هُذاء - هَذَيان delire

(انظر : delirium)

مهذٍ deliriant

وصف لما يجلب الهذيان من عقاقير وحمى وغيرها .

هاذٍ delirious

وصف للمصاب بالهذيان .

هذيان delirium

اضطراب عقلى يتميز بالخداع الحسى والهلوسة والضلالات الفكرية غير المنظومة ، والتهيج والتململ وعدم ترابط الأفكار وهذه الحالة تكون فى الغالب عابرة .

— هذيان رُعاشِى d. tremens

اضطراب عقلى حاد يتميز بالهذيان ويكون مصحوبا برعشة الأطراف ويحدث أساسا عند مدمنى الخمر إذا ماتوقفوا فجأة عن تناولها .

١ - بحران delitescence

اختفاء مفاجىء لأعراض وعلامات مرض ما.

٢ - مرحلة الكمون

الفترة التى تنقضى بين تناول مادة سامة وظهور أعراض التسمم .

١ - يولد deliver, to

يساعد فى إتمام عملية الولادة .

٢ - يُخَلِّص

يخرج شيئا ما مثل الجنين أو المشيمة أو بلورية العين .

ولادة delivery

خروج الوليد والمشيمة .

— توليد بطنى d., abdominal

إخراج الجنين بفتح جدار البطن والرحم جراحيا .

— ولادة بالمقعدة d., breech

الولادة بخروج مقعدة الجنين أولا .

— ولادة بالجفت d. forceps

استخدام الجفت لتسهيل خروج الجنين .

نقرة dell = dimple

نقرة قرنية dellen
جزء منخفض على حافة القرنية ، وأغلب ما يكون فى جهتها الوحشية .

تفلية - فلاية delousing
تخليص الجسم من القمل بالتقاطه أو بإبادته .

دالانى deltoid
وصف لما هو مثلث الشكل مثل العضلة الدالية .

ضلالة delusion
اعتقاد كاذب لا يمكن تصويبه بالمنطق .

تحديد demarcation
وضع حدود شىء ما .

نزع الذكورة demasculinization
ضياع الصفات الذكرية السوية مع ضمور الخصية والبروستاتا .

عَتَه dementia
تدهور عقلى .

عتاه الكهولة d. praeseni'lis = presentilled.
تدهور عقلى مجهول السبب قد يبدأ عند متوسط العمر .

— عتاه الشيخوخة d., senile
تدهور عقلى قد يصيب كبار السن .

نصف وُجَيْهة demifacet
سطح صغير على واحد من عظمين يتمفصلان مع عظم ثالث ، كما يحدث بين رأس الضلع والفقار .

نزع المعادن demineralization
إزالة مفرطة للأملاح غير العضوية من أنسجة الجسم كما يحدث فى السل ، والسرطان ووهن العظام .

شبه ريشى demipenniform
صفة لما يشبه الريشة .

رُهاب العفاريت demonophobia
حالة مرضية يخاف فيها المريض من الجن.

ملطف demulcent
(أ) صفة لما يذهب التهيج أو الالتهاب من الأنسجة المسحوجة .
(ب) دهان يذهب التهيج أو الالتهاب من الأنسجة المسحوجة .

استلغاء demutization
تعليم الأبكم طريقة للتواصل باستخدام لغة الإشارة أو قراءة الشفاة .

نزع الغمد النخاعى **demylination**

إتلاف أو إزالة الغمد النخاعى المحيط بالأعصاب .

سحب المخدر **denarcotization**

حرمان المدمن من المادة المخدرة فى أثناء العلاج من الإدمان .

نقص النسل **denatality**

قلة عدد المواليد بالنسبة إلى تعداد السكان .

مَسْــخ **denaturation**

تغيير طبيعة المادة كيميائيا أو فيزيقيا .

خلية محور تشجرية **dendraxon**

خلية عصبية ذات محور قصير يتفرع بمجرد خروجه من الخلية .

مستقبل تشجرى **dendriceptor**

أحد المواضع الحساسة عند مؤخرة زائدة تشجرية فى خلية عصبية .

شجرى الشكل **dendriform**

وصف لما يأخذ شكل تفرع أغصان الشجرة .

زائدة تشجرية **dendrite**

واحدة من الزوائد الدقيقة للخلايا العصبية .

إزالة الأعصاب **denervation**

قطع أو نزع الأعصاب التى تغذى عضوا أو جزءاً ما .

الدنــج **dengue**

مرض حمى معد مصحوب بأوجاع شديدة وأعراض نزلية وطفح جلدى .

الإنكــار **denial**

إحدى وسائل الدفاع النفسى التى تنتقل فيها الأفعال والأفكار والرغبات والدوافع إلى اللاوعى نظراً لعدم تحمل الأنــا لمثل هذه الأفكار ، وهى من مفاهيم مدرسة التحليل النفسى .

منزوع النيكوتين **denicotinized**

صفة لما أزيلت منه مادة النيكوتين .

جَرْد الرحم **denidation**

طرح الرحم لغشائه المخاطى الحرض فى أثناء الدورة الشهرية .

مقياس الكثافة

densimeter = densitometer

جهاز لقياس كثافة السوائل .

قياس الكثافة **densimetry**

تحديد التفاوت فى الكثافة بالمقارنة بالكثافة القياسية .

كُلاَّب الأسنان dentagra
أداة تستعمل فى قلع الأسنان .

وجع الأسنان
dentalgia = odontalgia
ألم يحس فى الأسنان .

سنى dental
(أ) صفة لما يتعلق بالأسنان .
(ب) صفة للحروف أو الأصوات التى تخرج بالتقاء اللسان مع القواطع .

المسماع السنى dentaphone
آلة تمكن الصم من سماع الأصوات من خلال الأسنان .

مُسَنَّن dentate
صفة لما له أسنان أو نتوءات تشبه الأسنان .

النواة المسننة d. nucleus = dentatum
نواة عصبية عميقة فى داخل المخيخ .

مهادى مسننى dentatothalamic
صفة لما يتعلق بالمهاد البصرى ونواة المخيخ المسننة أو يربط بينهما .

النواة المسننة dentatum = d. nucleus
(انظر : dentate nucleus)

سن dens
واحدة فى مجموعة من الأنسجة الصلبة فى الفكين تستعمل لمضغ الطعام .

شدق سنى dentibuccal
صفة لما يتعلق بالشدق والأسنان معا .

سنينة denticle
نتوء صغير له شكل السن .

سنى الشكل dentiform
صفة لما يشبه السن فى صورته .

السَّنون (ج . السنونات) dentifrice
مسحوق أو معجون يستعمل لتنظيف الأسنان وتقويتها .

حامل الأسنان dentigerous
صفة لما يحمل أسنانا أو يحتويها .

شفوى سنى dentilabial
صفة لما يتعلق بالأسنان والشفتين معا .

لسانى سنى dentilingual
صفة لما يتعلق بالأسنان واللسان معا

العـــاج **dentin (e)**

الطبقة الوسطى من طبقات السن تحيط باللب وتكسوها طبقة المينا .

الورم العاجى **dentinoma**

ورم ينشأ فى السن ويتكون أساسا من العاج.

طبيب الأسنان **dentist**

طبيب مختص بالفم والأسنان .

طـب الأسنان **dentistry**

فرع الطب المعنى بالفم والأسنان

١ - المجموع السنى **dentition**

الأسنان فى القوس السنية ويطلق عادة على الأسنان الطبيعية فى مواضعها فى السنخ .

٢ - الإثغـار

ظهور الأسنان .

ـ بـدْلة سنية **d., artificial = denture**

بديل اصطناعى للمجموع السنى الطبيعى .

ـ المجموع السنى اللبنى **d., deciduous**

الأسنان اللبنية التى تثغر أولا .

ـ المجموع السنى المتأخر

d., delayed = retarded d. = primary d.

الأسنان التى تثغر متأخرة .

ـ المجموع السنى المختلط

d., mixed = d,. transitional

مجموع الأسنان فى الفك بعد بزوغ الأسنان الدائمة وقبل سقوط الأسنان اللبنية ، وتسمى أيضا المجموعة الانتقالية .

ـ المجموع السنى الدائم

d., permanent = d., secondary

الأسنان التى تثغر وتتخذ موقعا بعد فقد الأسنان اللبنية ، ويطلق على ذلك أيضا المجموع السنى الثانوى .

١- المجموع السنى الأولى - الأسنان اللبنية

primary d. = retarded d.

(انـظـر : **d., delayed**)

٢ - المجموع السنى الثانوى

d., secondary

(انـظـر : **d., permanent**)

٣ - المجموع السنى الانتقالى

d., transitional

(انـظـر : **d., mixed**)

سنى
dento- = dent- = denta- = denti- = odonto-
سابقة تشير إلى العلاقة بسن أو بالأسنان .
(انظر : odonto-)

سنى سنخى **dentoalveolar**
وصف لما يتعلق بسن وسنخها .

التهاب السن السنخى **dentoalveolitis**
مرض حوالى السن .

وجهى سنى **dentofacial**
وصف لما يتعلق بالأسنان والشاخصة السنخية والوجه .

مرسام بسنى
dentograph = odonto - graph
جهاز يسجل اختلافات سطح مينا الأسنان .

رسم سنى
dentography = odonto - graphy
استعمال جهاز يسجل اختلافات سطح مينا الأسنان .

سنّانى – شبيه السن
dentoid = odontoid
وصف لما يشبه السن فى الشكل .

بدلة سنية
denture = artificial dentition
(انظر : artificial dentition)

منزوع النواة **denucleated**
صفة لما أزيلت منه النواة

تعرية **denudation**
إزالة الغطاء الظهارى من سطح عضو ما جراحياً أو مرضياً أو بعد الإصابة .

إجاعة **denutrition**
قصور التغذية مما يؤدى إلى الضمور والحرض .

مزيل الرائحة (منفل) **deodorant**
(أ) مادة تخفى الروائح الكريهة .
(ب) صفة لما يزيل الروائح الكريهة .

إزالة الرائحة **deodorization**
التخلص من الروائح وبخاصة الكريه منها .

هُذَاء التأله **deolepsy**
ضلالة يؤمن فيها المريض بأنه قد تَملَّكه رب أو إله .

إزالة العوائق **deoppilation**
رفع أى عائق .

إزالة التعظم **deossification**

فقد أو إزالة المواد المعدنية من العظام .

إزالة الأكسدة **deoxidation**

عملية كيميائية يفقد فيها المركب ما اتحد به من أكسجين .

إزالة الأكسجين **deoxygenation**

عملية كيميائية يزال فيها الأكسجين .

الحمض النووى الديزوكس ريبوزى (دى . إن . إيه)

deoxyribonucleic acid (D.N.A.)

المكون الأساسى للشفرة الوراثية فى نواة الخلية .

تعلُّق **dependence = dependency**

حالة نفسية يحتاج فيها المدمن إلى زيادة جرعة ما يتعاطاه من مواد مخدرة كى يتلافى أعراض الانقطاع عنها والتى تظهر إذا ما استمر على جرعة ثابتة .

تعريف هيئة الصحة العالمية :

حالة انسمام مزمن أو دورى ناجمة عن تكرار تعاطى عقار ما (طبيعيا أو مخلقا) ، وتتميز بحاجة ملحة لاستمرار تعاطى العقار ، والحصول عليه بأيه طريقة مع الميل لزيادة الجرعة واعتياد نفسى وجسمانى على تأثيرات العقار

فقد الهوية **depersonalization**

تبدد الشعور بالهوية الشخصية .

زوال الصبغ **depigmentation**

حالة تختفى فيها المادة الملونة للجلد وهى عادة الميلانين .

إزالة الشعر - تمريط **depilation**

نزع الشعر من جذوره .

ممرط **depilator**

كل ما يؤدى إلى إزالة الشعر .

نفاد **depletion**

إزالة السائل من الجسم .

إزالة الاستقطاب **depolarization**

عملية تحييد الاستقطاب كما يحدث فى غشاء الخلية .

راسب **deposit**

ما يرسب فى الأنسجة أو الأحشاء أو التجاويف من مواد .

مدخر **depot**

رصيد الجسم المختزن من مادة ما ، القابل للسحب والتوزيع .

١ - انخساف depression
مكان منخفض أو أجوف .

٢ - هبط
نقص فى النشاط الوظيفى .

٣ - اكتئاب
ذهان يتميز بشعور بالحزن والتشاؤم وصعوبة التفكير وأرق وفقد الوزن .

مُهْبِط depressive
فقد التبيُّن
صفة لما يسبب هبطا أو انخسافا أو اكتئابا .

مُثَبِّط depressomotor
(أ) صفة لما يعوق أو يضعف الحركة .
(ب) عامل يقلل أو يثبط النشاط الحركى .

خافض depressor
ما يهبط الوضع ، كعضلة أو عامل أو أداة أو جهاز أو عصب وارد يسبب تنشيطه انخفاضا فى ضغط الدم .

خافضة المقلة (عضلة)
deprimens oculi = musculus rectus inferior bulbi
عضلة تحرك مقلة العين إنسيا وإلى أسفل .

حرمان deprivation
فقد أو غياب لأجزاء أو أعضاء أو قوى أو أشياء محتاج إليها .

نزع البروتين deproteinization
عملية إزالة المركبات البروتينية .

منظف depurator
(أ) مادة أو عامل منظف .
(ب) جهاز يزيد الإفرازات الجلدية بوساطة التفريغ .

مِسْخ متَّحد السرة deradelphus
توأم مسخ يولد برأس واحد ويلتصق بالآخر فى منطقة السرة .

التهاب الغدد العنقية deradenitis
إصابة الغدد اللمفاوية بالرقبة بالتهاب .

مِسْخ منقوص الدماغ deranencephalia
مسخ يولد فاقدا جزءا من الدماغ والجزء الأعلى من الحبل الشوكى .

فقد التبيُّن derealization
حالة عقلية تتميز بتغير فى الوعى بالعالم الخارجى مما يسبب شعورا بالغربة .

توهُّم dereism
نشاط عقلى ينطلق فيه الخيال دون التقيد بالمنطق والخبرة .

توهمـــى **dereistic**
صفة لما يتعلق بالتوهم أو يتميز به .

قيلة مخية عنقية **derencephalocele**
بروز أجزاء من مادة المخ خلال فتحات فى فقرة أو فقرات رقبية .

مسخ عنقى الدماغ **derencephalus**
مسخ يولد بدون جمجمة تقريبا مع وجود شق فى الفقار العنقية ويوجد المخ بين الفقرات .

رفع الكبت **derepression**
مصطلح فى النظرية الوراثية يعنى إبطال الكبت الذى تمارسه الجينات المنظمة وإطلاق عنان الجينات الفاعلة .

الجلد **derma**
يطلق هذا المصطلح فى الغالب على الأدمة .

سابقة تعنى الجلد **derma-dermato-**

كشط الجلد **dermabrasion**
إزالة بشرة الجلد وما أمكن من الأدمة جراحيا بوسائل ميكانيكية وذلك لمحو الندوب والوشم وغير ذلك .

جلدى **dermal**
صفة لما له علاقة بالجلد .

جُلاد مهنى **dermatergosis**
كل مرض يصيب الجلد من ممارسة بعض المهن .

التهاب الجلد **dermatitis**
إصابة الجلد بالتهاب .

– التهاب الجلد الإشعاعى **d., actinic**
إصابة الجلد بالتهاب من التعرض لمختلف أنواع الأشعة مثل أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أو السينية وغيرها .

– التهاب الجلد الأرجى **d., allergic**
التهاب الجلد من الحساسية لعامل ما .

– الالتهاب الافتعالى للجلد **d. artefacta**
التهابات الجلد التى يحدثها الشخص لنفسه بوضع مواد كيميائية أو تعريض الجلد للحرارة .

– التهاب الجلد البروسلّى **d., brucella**
التهاب فى الجلد يحدث للبيطرين والرعاة من العدوى من بقر مصاب بالبروسلا .

– التهاب الجلد اللمسى **d., contact**
نوع من التهاب الجلد الحاد الذى ينتج من ملامسة مواد كيميائية أو حيوانية أو نباتية لوجود حساسية فى الجلد لهذه المواد

ـ التهاب الجلد الصناعى

d., industrial

التهاب فى جلد بعض العاملين بالصناعة ينتج من حساسية لبعض المواد التى يلامسونها .

ـ التهاب الجلد الضوئـى

d,.photocontact

التهاب الجلد من التعرض للضوء إذا كان الجلد مطليا ببعض المواد مثل مركبات القار أو المواد العطرية أو غيرها .

ـ سابق سرطان الجلد

d., precancerous

أمراض بالجلد ، إن لم تعالج تؤد إلى سرطان الجلد ، مثل الثآليل أو الأورام الملونة أو غير ذلك .

ـ التهاب جلدى شستوزومى

d., schistosome

التهاب جلدى يحدث بعد اختراق سركاريا البلهارسيا للجلد .

ـ التهاب جلدى زهامى

d., seborrheic

التهاب فى الجلد ينتج من كثرة إفرازه للمواد الدهنية .

ـ التهاب الجلد الركودى **d., stasis**

التهابات تحدث فى الجلد من ركود الدورة الدموية وتوجد فى معظم الحالات فى الجزء الأسفل من الساق ، وكثيرا ما تحدث مضاعفة لدوالى الساق الوريدية .

سابقة تدل على العلاقة بالجلد

derma- = dermat- = dermato- = dermo-

(انظر : **derma**)

التهاب مفصلى جلدى **dermatoarthritis**

التهاب يحدث فى الجلد وبعض المفاصل .

تقويم جلدى ذاتى **dermatoautoplasty**

ترقيع الجزء المنزوع الجلد بجلد مأخوذ من جزء آخر من أجزاء جسم المريض نفسه .

ورم ليفى جلدى **dermatofibroma**

عقدة ليفية تحدث فى الجلد وتشبه الورم .

غرنة ليفية جلدية **dermatofibrosarcoma**

ورم ليفى خبيث يصيب الجلد .

تليف جلدى **dermatofibrosis**

تغير ليفى يصيب الجلد .

مبحث البصمات
dermatoglyphics = dermoglyphics
دراسة أنماط نتوءات الجلد كما تظهر فى الأنامل وراحة اليد وأصابع القدم وأخمصها ولها أهمية قانونية وانتربولوجية .

ارتسام جلدى **dermatographia**
طفح جلدى يحدث عند مرضى الأرجية من حك الجلد بآلة حادة مما يسبب بروزا فى مسارها محاطاً باحمرار على الجانبين .

تقويم جلدى مغاير **dermatoheteroplasty**
ترقيع الجلد بجلد مأخوذ من خيوان من نوع آخر .

جلدانى **dermatoid**
صفة لما يشبه الجلد .

جلدى **dormatologic = dermatological**
صفة لما يتعلق بالجلد أو يؤثر فيه .

طبيب الجلد **dermatologist**
طبيب متخصص فى تشخيص وعلاج علل الجلد .

طب الجلد **dermatology**
فرع العلوم الطبية المعنى بتشخيص الأمراض الجلدية وعلاجها ودراستها .

١ – باحة جلدية **dermatome**
المساحة الجلدية التى يمدها عصب حسى واحد .
٢ – مقطاع الجلد
آلة لقطع الجلد شرائح رقيقة لتستعمل فى عمليات الترقيع .

شدفة جلدية **dermatomere**
أية قطعة من غطاء الجنين الخارجى .

فطر جلدى
dermatomyces = dermatophyte
فطر يتطفل على الجلد .

فُطار جلدى **dermatomycosis**
التهاب فطرى سطحى يصيب الجلد وما يتصل به من أنسجة .

دُواد **dermatomyiasis**
إصابة الجلد بيرقات الذباب .

ورم عضلى جلدى **dermatomyoma**
ورم يحتوى على ألياف عضلية وأنسجة جلدية .

التهاب عضلى جلدى **dermatomyositis**
إصابة العضلات والجلد معا بالتهاب .

التهاب عينى جلدى dermato - ophthalmitis

التهاب يصيب الجلد والعين معا بما فى ذلك الملتحمة والقرنية .

علم أمراض الجلد dermatopathology

الدراسة التشريحية المجهرية لأمراض الجلد .

وَصَب الجلد dermatopathy = dermopathy

كل ما يصيب الجلد من علل .

الدرموفيلوز

dermatophiliasis = dermatophilosis

مرض جلدى فطرى يصيب الماشية وقد يصيب الإنسان .

وقاية الجلد dermatophylaxis

حماية الجلد من العدوى .

فطر جلدى

dermatophyte = dermatomyces

(انظر : dermatomyces)

أرج فطرى dermatophytid

طفح ثانوى يظهر على الجسم من امتصاص سموم الفطريات وهو رد فعل أرجى .

فُطار جلدى dermatophytosis

مرض جلدى فُطرى .

تقويم الجلد dermatoplasty

جراحة تقويمية للجلد يتم فيها استبدال قطع سوية من الجلد بما تهتك أو فقد منه .

التهاب عصبى جلدى متعدد

dermatopolyneuritis

مرض يصيب الأطراف ويسبب آلاما مصدرها التهاب الأعصاب الحتارية .

نزف الجلد dematorrhagia

رشح دموى من الجلد أو فى داخله .

تمزق جلدى نزفى dermatorrhexis

تمزق الشعيرات الدموية فى الجلد ويحدث فى بعض الأمراض الوراثية .

تصلب الجلد

dermatosclerosis = scleroderma

مرض يصيب أنسجة الجلد بالتصلب نتيجة ترسب أنسجة ليفية ، ويحدث بسبب اضطراب المناعة الذاتى .

جلاد حليمى أسود

dermatosis papulosa nigra

نوع من الجلاد تغلظ فيه الأنسجة القرنية الزهمية ويكثر بين أفراد الجنس الأسود .

الجسيم الجلدى (درماتوسوم) dermatosome

ثخانة تحدث فى المنطقة الاستوائية من المغزل فى أثناء انقسام الخلية .

طباب جلدى **dermatotherapy**

علاج الجلد وأمراضه .

مقطاع الجلد **dermatotome**

سكين خاصة لقطع الجلد ، وتستعمل عادة فى عمليات الترقيع .

متوجه جلدى **dermatotropic**

وصف للبكتريا التى تهاجم الجلد بصفة خاصة .

طفيل جلدى **dermatozoon**

كل طفيل حيوانى يصيب الجلد .

طفيلية جلدية **dermatozoonosis**

إصابة الجلد بطفيل حيوانى .

حقن فى الجلد **dermenchysis**

حقن فى الجلد أو الأنسجة التى تحته مباشرة .

أدَمى **dermic = dermal**

وصف لما يتعلق بالأدمة .

الأدمة **dermis**

المنطقة العميقة من الجلد .

التهاب الأدمة **dermitis**

إصابة الأدمة بالتهاب .

أدمى **dermo-**

سابقة تدل على ماله علاقة بالأدمة .

تبلد الجلد **dermoanergy**

إنعدام حساسية الجلد وعدم إستجابته للمثيرات والمضادات .

بحث البصمات

dermoglyphics = dermatoglyphics

(أنظر : **dermatoglyphics**)

أدمانى **dermoid**

صفة لما يشبه الجلد .

— كيس أدمانى **dermoid cyst**

— كيس أدمانى غرسى **d.c., implantation**

كيس أدمانى ينشأ من إصابة تؤدى إلى غرس جزء من الجلد فى الأنسجة التى تحته .

— كيس أدمانى احتوائى

d.c., inclusion = sequestration dermoid

كيس أدمانى ينشأ عن إحتواء نسيج غريب فى شق جنينى .

— كيس أدمانى درقى **d.c., thyroid**

كيس ينشأ فى بقايا القناة اللسانية الدرقية .

ـ كيس أدمانى أنبوبى **d.c., tubal**
كيس أدمانى ينشأ فى قناة المبيض .

استئصال الكيس الأدمانى **dermoidectomy**
عملية إزالة الكيس الأدمانى جراحيًا .

وَصَب جلدى **dermopathy**
كل اعتلال فى الجلد .

غشاء دسمت (ديسيمية)
Descemet's membrane
الطبقة الرقيقة الخلفية المحددة للقرنية وينسب إلى عالم التشريح الفرنسى « ديسمت » .

نازل **descendens = descending**
صفة عامة للأجزاء أو الأعضاء النازلة .

١ – زوال الحساسية **desensitization**
عدم تجاوب الجسم للمستضدات .
(antigens)

٢ – إزالة الحساسية .
إزالة عقدة نفسية (فى العلاج السلوكى النفسى) .

يزيل الحساسية **desensitize, to**
أ – يوقف الحساسية فى عصب حسى بقطعة أو بالتخدير الموضعى .
ب – يزيل الأجسام المضادة من الخلايا الحساسة بغرض منع الأرج .

١ – إزالة الشظايا **desequestration**
إزالة الجزء الميت من العظام فى حالة الالتهاب المزمن .

٢ – إطلاق
إعادة الدم المحبوس إلى الدورة الدموية .

ديسربيدين **deserpidine**
قلوانى مستخلص من نبات الروالفيا يستعمل مطمئنا وخافضا للضغط الدموى .

الإخصاء **desexualization**
منع ظهور خصائص الجنس بنزع الخصى أو المبايض .

غلظ الدم **deshydremia**
قلة الشق المائى فى الدم .

مجفف **desiccant**
ما يعمل على سرعة التجفيف .

يُجفف **desiccate, to**
يعمل على تجفيف شىء ما تجفيفا تامًا .

التجفيف **desiccation**
علاج الأورام بتجفيفها بواسطة الشرر الكهربائى العالى التردد .

مجففة (مانعة الرطوبة) **desiccator**
وعاء محكم الإغلاق لحفظ الأدوية والكيميائيات بحيث لا تتميع ببخار الماء من الجو .

لاحقة تعنى الالتحام **desis**

وجع الأربطة **desmalgia = desmodynia**
آلام تنشأ من أربطة المفاصل .

شد الأربطة **desmectasis**
الشد على أربطة المفاصل مما يؤدى إلى زيادة طولها .

التهاب الأربطة **desmitis**
التهاب يصيب أربطة المفاصل .

سليفة الألياف
desmocyte = fibroblast
الخلية التى تتولد عنها الأنسجة الليفية .

ورم ليفى **desmocytoma**
ورم ليفى حميد .

وجع الأربطة
desmodynia = desmalgia
(انظر : desmalgia)

رباطى **desmogenous**
وصف لما يكون مصدره الأربطة .

رسامة الأربطة **desmography**
دراسة شكل الأربطة .

ليفانى **desmoid**
(أ) وصف للنسيج المحتوى على ألياف أو وصف لما يشبه الألياف شكلا .

(ب) ورم ليفى ينشأ وينتشر فى العضلات المخططة - كما يظهر أحيانا فى السمحاق .

علم الأربطة **desmology**
(أ) العلم الذى يبحث فى تكوين الأربطة وعملها .

(ب) فن التضميد .

ورم رباطى **desmoma**
ورم ينشأ من الأنسجة الليفية .
(انظر : desmoid)

وَصَب الأربطة **desmopathy**
أى مرض يصيب الأربطة .

تثبيت رباطى **desmopexia**
عملية خياطة الرباط العريض جراحيا بجدار البطن أو بجدار المهبل لإصلاح وضع الرحم .

١- انتساج ليفى desmoplasia

تكون النسيج الليفى .

٢ - مليَّف

صفة لما يتميز بوجود نسيج ليفى .

٣ - مليَّف

صفة لما يحدث أو يتسبب من الأنسجة الليفية .

قَطب الأربطة desmopyknosis

تقصير الأربطة المستديرة للرحم بخياطتها فى الجدار الأمامى للمهبل .

فتق الرباط desmorrhexis

تمزق أنسجة رباط ما .

لُياف desmosis

مرض يصيب الأنسجة الضامة .

قطع الرباط desmotomy

عملية جراحية يقطع فيها رباط أو أربطة .

إزالة الامتزاز = إزالة الامتصاص

desorption

استخلاص مادة من حالة الامتزاز أو الامتصاص .

خلات الديزوكسى كورتيكوستيرون (دوكا) .

desoxycorticosterone acetate (D O C A)

أحد هرمونات الغدة الكظرية يتحكم فى كمية الماء والأملاح دون تأثير على أيض النشويات .

حالُّ الحمض النووى (ح . ح . ن)

desoxyribonuclease = DNase

إنزيم يعمل على حلِّ جزىء الحمض النووى.

الحمض النووى الديزوكسى الريبوزى (د ى . إن . إيه)

desoxyribonucleic acid (D N A)

الحمض الذى يوجد فى داخل نواة الخلية ويتحكم فى وظائفها وتتكون منه الشفرة الوراثية .

توسف (تقشر) desquamation

سقوط بشرة الجلد فى شكل قشر .

توسفى (تقشرى)

desquamative = desquamatory

صفة لما يتعلق بالتوسف (التقشر) .

انفصال detachment

فقد الاتصال بين مكونات نسيج ما .

- انفصال الشبكية

d. of retina = retinal detachment

حالة مرضية تنفصل فيها الطبقات الداخلية للشبكية عن الطبقة المصبوغة فى قاع العين .

مِكْشَاف **detector**

نبيطة يكتشف بها وجود شيء ما أو حالة مثل :

مكشاف الكذب (lie d.) ومكشاف الإشاع (radiation d.)

منظِّف **detergent**

مادة تنظف وتطهر .

معيِّـن **determinant**

عامل يحدد طبيعة شيء أو حدث .

— معيِّن المستضد **d., antigenic**

مكون من مكونات جزئ المستضد مسئول عن تفاعله مع الجسم المضاد له .

إزالة السمية

detoxication = detoxification

أ – إقلال الخواص الضارة للسموم .

ب – علاج المدمن بتخليصه من عادة الإدمان .

تحات **detrition**

البرى بالاحتكاك كما فى الأسنان .

فتات **detritus**

المادة المتخلفة عن تحات نسيج ما .

فش **detumescence**

زوال الورم .

أغمش **deutan**

صفة لمن لا يستطيع تمييز اللون الأحمر من اللون الأخضر ، وذلك أشد انواع عمى الألوان .

الدماغ البينى

deutencephalon = diencephalon

أ – الجزء الخلفى من مقدم الدماغ ويشمل المهاد وتحت المهاد وجزءاً من البطين الثالث وما حوله من أنسجة الدماغ .

ب – الحويصلة الخلفية من مقدم الدماغ فى الجنين .

الغمش

deuteranomalopia = deuteranomalopsia = deuteranomaly

عدم القدرة على تمييز اللون الأحمر من اللون الأخضر وهى أشد أنواع العمى اللونى .

الناعور الثانى **deuterohaemophilia**

أحد أنواع الناعور يرجع إلى نقص أحد عوامل تجلط الدم أو إلى استخدام بعض العقاقير المضادة للتجلط .

ثانوى **deuteropathic**

صفة لعلة تنشأ عن مرض آخر .

وصب ثانوى **deuteropathy**

مرض ينشأ عن مرض آخر .

الجسيم الثانى **deuterosome**
أحد المكونات العضوية للمادة الحية بالخلايا الهدبية وهو مسئول عن نشأتها .

الكلوة الجنينية الوسطى **deutonephron**
(انظـــــــر : mesonephrus)

تعطل الإرواء الدموى
devasation = devascularization
توقف أو نقص الدورة الدموية فى عضو ما مثل قشرة الدماغ فى مرض تصلب الشرايين .

تنمية - تطور **development**
عملية النمو وتمايز الأنسجة والأعضاء .

منحرف **deviant**
أ - صفة لما يخالف معيارا محددا .
ب - شخص يتميز بسمات شاذة .

انحراف - شذوذ **deviation**
البعد عن السواء أو عن مســار معيارى كما يحدث فى حالات الحول ، إذ تنحرف المقلتان عن المحور البصرى السوى .

نبيطة **device**
أداة مصممة لتحقيق غرض خاص .

- نبيطة مانعة للحمل
d., contraceptive
كل وسيلة تمنع الحمل .

- نبيطة رحمية **d., intrauterine**
كل وسيلة تستعمل فى الرحم . مثل اللولب المانع للحمل .

مقياس الانحراف **deviometer**
آلة لقياس مدى انحراف المقلة فى حالات الحول .

نزع الأحشاء **devisceration**
إزالة الأحشاء .

١ - إزالة الحيوية **devitalization**
إفقاد نسيج أو عضو ما حيويته .

٢ - زوال الحيوية .
فقد نسيج أو عضو ما حيويته .

تطور عكسى **devolution**
تغير أيضى هدمى .

طرد الديدان **deworming**
إبادة الديدان وإزالتها من الجسم .

يمنى **dexter = dextro-**
سابقة بمعنى يمنى .

صوب اليمين **dextrad**
متجه للجانب الأيمن .

١ - يمنى **dextral**
صفة لما له علاقة بالجانب الأيمن .

٢ - يَسِــر
صفة للشخص الذى يفضل استعمال يده اليمنى .

اليمينية **dextrality**
تفضيل استعمال أعضاء الجسم التى على الجانب الأيمن عند أداء الحركات الإرادية مثل اليد أو القدم أو العين .

دكستران **dextran**
مادة متعددة السكريات تذوب فى الماء وتستعمل لزيادة حجم البلازما كبديل للدم .

– سكراز الدكستران **d. sucrase**
إنزيم يعمل على تكوين مادة الدكستران من قصب السكر .

دكسترين **dextrin**
أحد النواتج الوسطى لتحلل النشا إلى سكريات أحادية .

دكستريناز **dextrinase**
إنزيم يعمل على تحول النشا إلى سكر الشعير .

سكر الشعير **dextrinose**
(انظـــــــر : iso-maltose)

سكاكرية **dextrinosis**
مرض يتميز بتراكم سكاكر شاذة فى أنسجة الجسم .

بيلة دكسترينيه **dextrinuria**
وجود مادة الدكسترين فى البول .

يمنى **dextro- = dexter-**
(انظـــــــر : dexter-)

يمنية القلب **dextrocardia**
وجود القلب فى النصف الأيمن من الصدر بحيث تتجه قمته إلى الناحية اليمنى .

يمنية المخ **dextrocerebral**
سيادة نصف الكرة المخى الأيمن على النصف الأيسر .

يَسِــر (أيمن)
dextromanual = right handed = dextral
صفة لمن يفضل استعمال اليد اليمنى فى أداء الحركات الإرادية الدقيقة .
(انظـــــــر : dextral)

أيمن القدم **dextropedal**
صفة لمن يفضل استعمال القدم اليمنى على استعمال القدم اليسرى .

التيمين dextroposition
انزياح الأعضاء من يسار الجسم إلى يمينه .

ميمن dextrorotatory
صفة للمركبات التى تدير مستوى الاستقطاب أو أشعة الضوء إلى الجانب الأيمن .

دكستروز (يمنوز) dextrose
أحد السكريات الأحادية .

بيلة جلوكوزية
dextrosuria = glucosuria
وجود الجلوكوز فى البول .

لـَىّ يمينى dextrotorsion
دوران حول المحور الرأسى نحو اليمين .

انتحاء يمينى dextrotropic
الاتجاه نحو الجانب الأيمن .

دوران يمينى dextroversion
أ - دوران إلى الجانب الأيمن خصوصا فى وصف حركات العين .
ب - وجود القلب فى الجانب الأيمن من الصدر مع بقاء البطين الأيسر فى وضعه الطبيعى .

ثنائى di-
سابقة تعنى اثنين .

dia- **سابقة تعنى (من خلال) أو (بين)**

البوال diabetes
مصطلح عام يصف مجموعة من العلل تتسم بالإفراط فى إخراج البول

- البوال البرونزى
d. bronze = bronzed d.
(انظر : haemochromatosis)

- البوال المليخ d. insipidus
اضطراب فى الغدة النخامية ينشأ عنه فرط إدرار البول .

- البوال السكرى d. mellitus
اضطراب فى جزر لانجرهانز بالبنكرياس يؤدى إلى نقص فى إفراز الأنسولين .

بوالى سكرى diabetic
متعلق بالبوال أو صفة للمريض بها .

مولّد بالبوال diabetogenic
كل ما يؤدى إلى البوال .

مولد بالبوال diabetogenous
كل ما ينتج عن البوال من مركبات غير طبيعية .

مرسام البول **diabetograph**

جهاز يستعمل فى تحليل البول ، له مقياس مدرج يبين نسبة الجلوكوز .

مقياس البول **diabetometer**

جهاز يستعمل فى تقدير نسبة الجلوكوز فى البول .

هروين **diacetylmorphine (heroin)**

مخدر من مشتقات المورفين .

لزقة الرصاص **diachylon**

لاصق يحتوى على ملح أوليات الرصاص مع كميات صغيرة من الجلسرين وحمض الأوليك . يستعمل غطاءً للجروح والسحجات .

ثاقب الجمجمة **diaclast**

أداة تستعمل فى ثقب جمجمة الجنين فى بعض حالات الولادة العسرة .

تناوبية الحركة

diadochokinesia = diadochokinesis

توقف المنبه فى عصب وانتقاله إلى العصب الخلاف .

تناوبى الحركة **diadochokinetic**

صفة لما تحدث به تناوبية الحركة .

يُشَخِّص **diagnose, to**

يصل إلى معرفة طبيعة المرض المشكو منه .

تشخيص **diagnosis**

الوصول إلى معرفة طبيعة المرض المشكو منه والتفريق بينه وبين غيره . وفى علم الأحياء : وصف موجز للكائن الحى يوضح صفاته المميزة .

- تشخيص سريرى **d ., clinical**

تشخيص مبنى على فحص المريض لمعرفة أعراض المرض وعلاماته .

- تشخيص تفريقى **d ., differential**

تشخيص به يعرف المرض من بين أمراض أخرى شبيهة وذلك بمقارنة نتائج الفحص ومقابلتها بنظائرها فى الأمراض المشتبهة .

- تشخيص مختبرى (معملى)

d ., laboratory

تشخيص مبنى على الاختبارات والقياسات المعملية المختلفة .

- شخيص باثولوجى **d ., pathologic**

تشخيص بفحص الآفات البنيانية الموجودة .

- تشخيص جسمانى **d., physical**

معرفة المرض بالنظر والجس والقرع والتسمع دون اللجوء إلى المعمل .

– تشخيص حفزى **d ., provocative**
إحداث حالة تساعد على التشخيص مثل إحداث نوبة فى حالة صرع مشتبه .

– تشخيص إشعاعى **d ., roentgen**
تشخيص باستعمال أشعة رونتجن (الأشعة السينية) .

تشخيصى **diagnostic**
صفة لما يتعلق بالتشخيص أو يخدمه مثل أعراض المرض وعلاماته .

مشخص **diagnosticum**
مستحضر يستخدم فى إجراء الاختبارات والتجارب .

شكل توضيحى **diagram**
رسم يبين – فى أبسط صورة – شيئا ما أو مفهوما ما .

توضيحى **diagramatic**
صفة لما يتعلق بالأشكال التوضيحية أو لما له طبيعتها .

مخطاط **diagraph**
آلة تسجل الخطوط الخارجية لشىء ما كما يحدث فى قياس الجمجمة .

مرحلة الحركة البينية **diakinesis**
مرحلة من مراحل انقسام الخلية حيث تختفى النوية والمحفظة النووية وتتكون الخيوط المغزلية .

معامل النفاذ (معامل الديلزة)
dialysance
مقدار ما يتبادل من مواد بين الدم وسائل الغسيل فى الكلية الصناعية فى الدقيقة وهو مساوٍ وظيفيا لمعامل تنقية الكلية الطبيعية .

المنفذ « المديلز » **dialysate**
المادة التى تمر خلال الأغشية المنفذة فى عملية التحليل النفاذى .

تحليل نفاذى (ديلزة) **dialysis**
عملية فصل المواد البلورانية فى محلول ما عن طريق الاستفادة من الفرق بين معدلات النفاذ عبر غشاء شبه منفذ يسمح للمواد البلورانية بالنفاذ بسهولة فى حين تنفذ المواد الغروانية ببطء أو لا تنفذ إطلاقا .

قابل للنفاذ **dializable**
صفة للمواد التى يمكن أن تنفذ خلال غشاء شبه منفذ .

منفذ **dialyzed**
صفة لما يفصل أو يحضر بالتحليل النفاذى

منفاذ **dialyzer**
جهاز يستخدم للتحليل النفاذى .

دايامانوس **Diamanus**
جنس من البراغيث ينقل مرض الطاعون .

قطر **diameter**
خط مستقيم يمر بمركز دائرة أو بالنقطة المركزية لمقطع ما أو بمركز كرة ويصل بين نقطتين متقابلتين على محيط الدائرة أو المقطع أو على السطح الخارجى للكرة .

- قطر أمامى خلفى **d ., anteroposterior**
البعد بين نقطتين إحداهما على السطح الأمامى والأخرى على السطح الخلفى لمنطقة ما من العضو مثل الحوض أو الجمجمة .

- قطر بين جدارى **d ., biparietal**
خط وهمى يمتد بين العظمين الجداريين للجمجمة .

- قطر بين صدغى **d., bitemporal**
خط وهمى يمتد بين العظمين الصدغيين للجمجمة .

- قطر قذالى جبهى **d ., fronto- occipital**
خط وهمى يمتد بين العظمين القذالى والجبهى فى الجمجمة .

- قطر قذالى ذقنى **d ., occipitomental**
البعد بين النتوء القذالى الخارجى وأبرز نقطة عند منتصف الذقن .

- القطر السهمى **d ., sagittal**
المسافة بين نقطة القطر والنتوء القذالى الخارجى .

بيلة أمينية **diaminuria**
وجود مواد أمينية فى البول .

ثنائى السلى **diamniotic**
صفة لما له فراغان سلويان كما يحدث فى بعض التوائم .

تخلق سوى **diamorphosis**
نمو يؤدى إلى اتخاذ الشكل السوى للكائن .

ازدواج الساعد **diantebrachia**
عيب خلقى يكون فيه الساعد مزدوجا .

نفاذ خلوى **diapedesis**
تسلل كريات الدم من خلال جدران الأوعية السليمة .

منظار العتمة **diaphanoscope**
آلة يضاء بها أحد تجاويف الجسم لقياس عتمته .

قياس العتمة diaphanoscopy
قياس درجة العتامة بإمرار الضوء من خلال تجويف مثل الجيوب الأنفية .

إدرار العرق diaphoresis
العرق الغزير بخاصة .

١- عرقى diaphoretic
ماله علاقة بالعرق الغزير .

٢- مُعَرِّق
ما يسبب نزول العرق بغزارة .

حجاب diaphragm = diaphragma
(أ) الحاجز الغشائى العضلى الذى يفصل تجويف الصدر عن تجويف البطن .
(ب) كل غشاء فاصل .
(جـ) قرص ذو فتحة أو فتحات يركب على عدسة أو مصدر شعاعى ليحجب جزءًا من الضوء أو الإشعاع .
(د) نبيطة من المطاط أو غيره تستعملها المرأة لمنع الحمل .

حجاب (بكى) d., Bucky
حجاب يستعمل فى التصوير الإشعاعى لمنع الأشعة الثانوية من الوصول إلى الفيلم وبذلك يضمن مزيدًا من التحديد .

الحجاب السرجى diaphragma sellae
ثنية من الأم الجافية تغطى السرج التركى بها فتحة توصل بين الغدة النخامية والبطين الثالث للدماغ .

حجابى diaphragmatic
صفة لما له علاقة بالحجاب .

فتق الحجاب diaphragmatocele
فتق الحجاب الحاجز .

التهاب الحجاب diaphragmitis
التهاب يصيب الحجاب الحاجز .

وجع الحجاب diaphragmodynia
وجع ينشأ من الحجاب الحاجز .

جدلى diaphysary = diaphyseal
صفة لما يتعلق بأى عظم طويل من عظام الجسم .

استئصال الجدل diaphysectomy
استئصال جزء من أى عظم طويل فى الجسم .

جُذول diaphyses
الأجزاء الطويلة من العظام .

جُـدُل — **diaphysis**

(أ) الجزء المستطيل الاسطوانى من العظم وهو الجـزء الـواقع بيـن المشـاشات (الكراديس) .

(ب) جـزء العظم الذى ينشأ من مركز تعظم واحد .

التهاب الجُدُل — **diaphysitis**

التهـاب يصيـب الجُـدُل .

— التهاب جدلى درنى — **d ., tuberculous**

التهاب يصيب الجدل ناشىء من عدوى السل .

مشيمى النفاذ — **diaplacental**

وصف لما ينفذ خلال المشيمة .

١ - تقويم الكسر — **diaphasis**

إرجاع العظم المكسور إلى وضعه الطبيعى قبيل وضع الجبس أو الجبيرة .

٢ - رد الخـلع

إرجاع المفصل المخلوع إلى وضعه الطبيعى قبل وضع الجبس أو الجبيرة .

نتوء - ناتئة — **diapophysis**

الجزء المفصلى الناتىء فى الزائدة المستعرضة للفقرة .

تقَيُّح — **diapyesis**

تجمع الصديد .

مُقَيِّح — **diapyetic**

وصف لما يساعد على حدوث القيح وتجمعه .

إسهـال — **diarrhea**

زيادة عدد مرات التبرز مع سيولة فى البراز .

- إسهال الفطام — **d., ablactatorum**

إسهال يحدث للأطفال عند الفطام وبخاصة فى البلاد الحارة .

- إسهال هزالى — **d., cachectic**

إسهال ينشأ عادة من إضطراب فى الامتصاص من الأمعاء أو من ورم .

- إسهال حاد — **d., choleraic**

إسهال شديد يشبه الكوليرا لما يصحبه من الإصابة بالصدمة .

- إسهال زحارى — **d., dysenteric**

إسهال يكون البراز فيه مصحوبا بمخاط ودم مع رغبة مستمرة فى التبرز حتى مع خلو المستقيم من البراز .

-- **إسهال سوطى** d., flagellate

إسهال يحدث من الإصابة بالسوطيات .

-- **إسهال طفلى صيفى**

d., infantile = summer d.

إسهال شديد يحدث فى أثناء فترة الصيف عند الأطفال وقد يودى بالحياة ما لم يعالج فورا .

- **إسهال مخاطى** d., mucous

إسهال يتميز بكثرة المخاط فى البراز .

- **إسهال أسموزى** d., osmotic

إسهال ينشأ عن وجود مواد أسموزية غير قابلة للامتصاص فى الأمعاء ، مثل ما يحدث عند تعاطى المسهلات الملحية .

- **إسهال درنى** d., tubercular

إسهال يحدث فى حالات الدرن وبخاصة فى حالات إصابة المعى به .

اسهالى diarrheal = diarrheic

صفة لما يتعلق بالإسهال .

مسهل diarrheogenic

كل ما يؤدى إلى حدوث الإسهال .

مفصل دوار diarthrosis

مفصل ذو حركة دورانية .

مشفاف diascope

شريحة من الزجاج أو اللدائن تضغط على الجلد حتى تتوقف الدورة الدموية ويستشف ما به من تغيرات .

الاستشفاف diascopy

الفحص بالمشفاف .

(**انظر** : transillumination)

دياستاز diastase

إنزيم يحول النشا إلى سكر الشعير (مالتوز) ثم إلى دكستروز (يمنوز) .

انفصال عظمى diastasis

انفصال بين عظمين لا يربط بينهما مفصل حقيقى كما يحدث فى ارتفاق العانة .

بيلة دياستازية diastasuria

نزول الدياستاز فى البول .

انشطار الحبل الشوكى diastematomyelia

نقص خلقى ينقسم فيه الحبل الشوكى قسمين طوليًا بسبب شوكة عظمية أو شريط ليفى .

١ - انبساط diastole

الحالة التى يرتخى فيها القلب فتزداد سعته وهو الوقت بين صوتى القلب الثانى والأول .

٢ - انبساطة

المرة من الانبساط .

انبساطى **diastolic**

صفة لما يتعلق بانبساط عضلة القلب .

اختلاج مزدوج - رَنَح مزدوج **diataxia**

فقد الاتزان الحركى على جانبى الجسم .

إنفاذ الحرارة **diathermy**

تسخين أنسجة الجسم بتأثير مقاومتها لمرور الموجات العالية التردد سواء أكانت كهربائية أم كهرمغنطيسية أم فوق ضوئية .

استهداف **diathesis**

استعداد جِبلّى تستجيب فيه الأنسجة للمثيرات الخارجية استجابة خاصة مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة .

العوساء (دايفيلوبوثريوم)

Dibothriocephalus = Diphyllobothrium

(انظر : **Diphyllobothrium**)

ازدواج الذراع **dibrachia**

تشوه خلقى يتميز بوجود ذراعين بدلا من واحدة .

ثنائى الذراع **dibrachius**

مسخ توأم ملتصق له ذراعان فقط .

تجلط وعائى متناثر

D.I.C. (disseminated intravascular coagulation)

وجود جلط متفرقة فى داخل الأوعية الدموية .

ثنائى المركز **dicentric**

صفة لما يتعلق بما له مركزان ، وفى علم الوراثة يطلق على ماله جسيمان مركزيان .

مزدوج الرأس **dicephalous**

صفة لما له رأسان .

ذو الرأسين **dicephalus**

مسخ له رأسان .

ازدواج الرأس **dicephaly**

تشوه خلقى يتميز بوجود رأسين .

ازدواج الشفة **dicheilia**

ظهور شفة مزدوجة نتيجة لوجود طية بالغشاء المخاطى للفم .

ازدواج الكف **dicheiria**

ازدواج خلقى يتميز بوجود كفين فى ذراع واحدة .

ذو الكفين **dicheirus**

المصاب بازدواج الكف .

ثنائى المشيمة dichorionic

ما له مشيمتان متميزتان .

التفرع الثنائى dichotomisation

عملية التفرع إلى جزأين ، أو نتيجة هذا التفرع .

مبصر اللونين dichromat

صفة لمن لا يستطيع أن يرى إلا لونين اثنين .

إبصار لونين dichromatopsia

حالة مرضية تتميز بعدم القدرة على تمييز الألوان فيما عدا لونين اثنين فقط مثل الأصفر والأزرق أو الأحمر والأخضر .

ذو اللونين dichromatic

صفة لما له لونان .

اصطباغ مزدوج dichromophilism

قابلية الاصطباغ بصبغين فى وقت واحد.

التهاب الصمام dicliditis

إصابة أحد الصمامات بالتهاب ،وخصوصًا فى القلب .

تعظم الصمامات diclidostosis

ترسب مادة عظمية فى صمامات الأوردة .

ازدواج البؤبؤ dicoria

وجود بؤبؤين فى مقلة واحدة .

مزدوج القمة dicrotic

صفة لما له قمتان ، وبخاصة النبض عندما تمثل النبضة بموجة ذات قمتين .

ثنائية القمة dicrotism

وجود قمتين لموجة واحدة ، كما يحدث فى النبض ذى القمة المزدوجة .

١ - ثنائى الدورة dicyclic

صفة لما له دورتان .

٢ - ثنائى الحلقة

صفة لما له حلقتان مثل بعض المركبات الكيميائية .

إملاء - تلقين didactic

نقل المعرفة عن طريق المحاضرات والكتب بدلا من الممارسة .

ثنائية الأصابع didactylism

حالة خلقية تتميز بوجود أصبعين فقط فى اليد أو القدم .

ذو الأصبعين didactylous

من له أصبعان فقط فى اليد أو القدم .

ازدواج الرحم didelphis

حالة تتميز بوجود رحمين .

ثنائى الرحم didelphic

صفة لما له رحمان أو لما يتعلق بوجود رحمين .

وجع الخصية didymalgia

ألم يحس فى الخصية .

التهاب الخصية didymitis

إصابة الخصية بالتهاب .

زوجى didymous

صفة لما يوجد فى شكل زوجين .

الخصية didymus

الغدة التناسلية عند الذكور .

يموت die, to

يفقد الحياة .

مسماع مزدوج diechoscope

آلة يمكن استخدامها لسماع صوتين فى وقت واحد عند الفحص بالتسمع .

إنفاذ كهربائى dielectrolysis

طريقة للعلاج ينفذ فيها العقار خلال الجزء المريض من الجسم عن طريق التحليل الكهربائى .

دماغى بينى diencephalic

صفة لما يتعلق بالدماغ البينى .

الدماغ البينى diencephalon

جزء متوسط من الدماغ يقع بين النصفين الكرويين للمخ ويشمل عدة مناطق منها ، المهاد وتحت المهاد .

فصل diersis

فصل الأجزاء المتحدة لشىء ما ، وتستخدم فى الجراحة بمعنى فصل الأجزاء سواء بالمبضع أو بالسكين الكهربائى أو بالكى .

ازدواج المرىء diesophagus

وجود مريئين فى شخص واحد .

فتور جنسى diestrus

فترة قصيرة من الهدوء الجنسى تكون إحدى مراحل الدورة الشبقية فى إناث الثدييات .

ـ الفتور الجنسى أثناء الحمل d., gestation

فتور يحدث أثناء الحمل .

ـ الفتور الجنسى الرضاعى d., lactational

فتور يحدث أثناء فترة الإرضاع .

القوت diet

ما يلزم الإنسان من طعام وشراب لاستمرار الصحة والحياة .

ـ غذاء مُحمِض d., acid-ash

غذاء ينتج عن تناوله بول حمضى .

ـ غذاء مقلٍ d., alkali-ash
غذاء ينتج عن تناوله بول قلوى .

ـ غذاء كافٍ d., adequate
غذاء يسمح بالنمو والبلوغ والإنجاب .

ـ غذاء متوازن d., balanced
غذاء يحتوى على كل عناصر الغذاء بنسب سوية .

ـ غذاء قاعدى d., basic
غذاء تغلب عليه المواد القلوية .

نظام غذائى dietary
طريقة منظمة لتناول الغذاء .

غذائى dietetic
صفة لما يتعلق بالغذاء .

علم التغذية dietetics
العلم الذى يبحث فى الغذاء وتنظيمه .

اخصائى تغذية dietitian
شخص درب على استخدام التغذية فى الصحة والمرض .

أزمة « ديتل » Dietl's crisis
(انظر : crisis)

طباب غذائى dietotherapy
العلاج بتنظيم الغذاء .

تفريقى differential
صفة لما يميز بين أوجه الاختلاف بين مرضين أو شيئين أو أكثر .

ـ التشخيص التفريقى d. diagnosis
تحديد المرض الذى يشكو منه المريض من بين أمراض أخرى مشتبهة .

العد التفريقى للكريات البيض
d. leucocytic count
عد تفصيلى لأنواع كريات الدم البيض المختلفة .

ذات البطنين digastric
(أ) صفة لما له بطنان .
(ب) اسم عضلة .

مزدوج التكوين digenetic
صفة لما له طوران للتكاثر أحدهما جنسى والآخر لا جنسى .

هاضم digestant
(أ) صفة لما يساعد أو ينبه الهضم .
(ب) عقار أو عامل يساعد على الهضم .

هضم **digestion**

نهك الطعام وتحويله إلى مواد كيميائية قابلة للامتصاص أو التمثيل الغذائى .

تعريض جسم ما للحرارة والرطوبة بحيث يتهرا .

هضمى **digestive**

صفة لما يتعلق بالهضم .

أصبع **digit**

أحد أصابع اليد أو القدم .

أصبعى **digital**

صفة لما يتعلق أو يجرى بواسطة الأصبع أو ما يشبه الأصبع أو ما يتعلق بالأعداد .

دجيتالين **digitalin**

مقو للقلب يستخرج من بذور الدجيتالس الفرفيرى ، أو أى خليط من الجليكوزيدات المستخرجة من أوراق أو بذور النبات نفسه .

دجتلة **digitalization**

إعطاء الدجيتال لمريض القلب بالكمية اللازمة للحفاظ على قوة نبضات قلبه .

دجيتالانى **digitaloid**

وصف لما يشبه أو ينسب للدجيتال .

١ - تصبع **digitation**

ظهور نتوءات تشبه الأصابع تخرج من بعض العضلات .

٢ - تصبيع

إيجاد أصبع عاملة وذلك بعملية جراحية .

أصبعى - أصبعانى **digitiform**

وصف لما يشبه الأصبع .

دجيتونين **digitonin**

صابونين مستخرج من نبات دجيتالس الفرفيرى ، ليس له تأثير على القلب ، مستعمل لترسيب مادة الكوليستيرول الطليق .

أخمصى أصبعى **digitoplantar**

وصف لما يتعلق بأصبع القدم ، والأخمص معا .

دجيتوكسين **digitoxin**

جلوكوزيد قلبى مستخرج من نبات دجيتالس الفرفيرى ، ويحضر على شكل بلورات بالغة الصغر ، ويستعمل عن طريق الفم أو بالحقن فى العضل أو الوريد ، وله نفس مفعول الدجيتال .

أصبع **digitus = digit**

أصبع اليد أو القدم .

ـ البنصر **d. anularis**

ثانية الأصابع من الجهة الإنسية فى اليد .

ـ أصبع (أصبع اليد) manus (digiti manus)

ـ أبخس (أصبع القدم) d. pedis (digiti pedis)

ـ أبخس أفحج d. pedis valgus

ـ أبخس أزوَح d. pedis varus

انشطار اللسان diglossia

انشطار اللسان شطرين .

ثانى الجلسريد diglyceride

مركب جلسريدى يحتوى على جزيئين من الأحماض الدهنية .

مزدوج الفك dignathus

مسخ له لحيان (فكان سفليان) .

دجوكسين digoxin

عقار من فصيلة الجلوكوسيدات يستعمل فى أمراض القلب لتقوية عضلات القلب .

مزدوج التهجن dihybrid

ما يرد لأبوين يختلفان فى خاصتين وراثيتين

ازدواج الرحم dihysteria

وجود رحمين فى الكائن نفسه .

مزدوج النواة dikaryote

خلية لها نواتان مفردتان .

ورم شبكى diktyoma

ورم حميد أو سرطانى ينشأ من الطبقة الطلائية الهدبية ، وله خواص تشبه أنسجة شبكية الجنين .

تهتك مزدوج dilaceration

عملية فصل بطريقة التمزيق ، كما يحدث فى السدة .

١ - توسع dilatation

حالة تعترى فتحة أو تركيبا أنبوبيا بحيث تطول أبعاده ، بما يفوق المدى الطبيعى ومن أمثلتها توسع المعدة وتوسع القلب .

٢ - توسيع

زيادة أبعاد فتحة أو تركيب أنبوبى باستخدام الأصبع أو آلة خاصة ومن أمثلتها التوسيع بالأصبع .

المتوسع dilatator

ما يقبل التوسع مثل العضلات .

مُوَسِّع dilator

آلة تستخدم فى توسيع فتحة أو مجرى .

مُخَفِّف diluent
عامل يقلل تركيز شيء ما ، أو يخفف أثره .

١ - تخفيف dilution
عملية تقليل التركيز أو خفضه .

٢ - تخفف
حالة نقص التركيز .

ازدواج الطرف dimelia
تشوه خلقى يتميز بوجود طرفين فى موضع طرف واحد .

مزدوج الطرف dimelus
جنين له طرفان فى موضع طرف واحد .

ثنائى الشكل dimorphic
وصف لما يوجد فى شكلين مختلفين مثل بعض الفطريات .

الشكل الثنائى dimorphism
خاصية وجود شيء ما فى شكلين مختلفين كما فى الفطريات .

نونة dimple
نقرة دقيقة كما تبدو فى لحم الخد أو الذقن .

- النقرة العصعصية العجزية d., sacrococcygeal
نقرة فى الجلد المغطى للفقرات العجزية .

ديوبتر diopter
وحدة لقياس قوة العدسات والمرايا الكرية .

مقياس الانكسار dioptometer = dioptrometer
آلة تستعمل لاختبار انكسار الضوء فى العين .

قياس الانكسار dioptometry
عملية قياس الانكسار الضوئى والتكيف فى العين .

تَنَظُّر الانكسار الكُرَى dioptoscopy
قياس الانكسار الضوئى فى العين باستخدام منظار قاع العين .

ديوبترى dioptric
صفة لما يتعلق بالديوبتر .

ثنائى البيض diovulatory
صفة لما يخرج بطبعه بويضتين فى كل دورة مبيضية .

ثنائى الببتيد dipeptide
ببتيد ينتج عنه حمضان أمينيان عند التحلل .

ازدواج القضيب diphallia
حالة خلقية يكون فيها القضيب مزدوجا .

قضيب مزدوج diphallus
قضيب مزدوج خلقة .

diphonia ثنائية الصوت
حالة تنبعث فيها نغمتان مختلفتان ومتزامنتان عند الكلام .

diphtheria الخناق (الدفتريا)
مرض حاد معد ينجم عن الإصابة بعصى الدفتريا ، ويصيب الأغشية المخاطية للأنف أو الحلق أو الحنجرة ، ويتميز بتكوين غشاء كاذب فوقها .

diphtheroid خناقى - شبيه الدفتريا
صفة لما يشبه الدفتريا أو يشبه عصيها .

diphthongia ازدواج الصوت
صدور الصوت مزدوجًا .

Diphyllobothrium العوساء
جنس من الديدان الشريطية من أنواعه العوساء العريضة (**D. latum**) الذى يصيب أمعاء الإنسان .

diplacusia = diplocusis ازدواج السمع
سماع منبه سمعى واحد كأنه صوتان ، نتيجة مرض فى قوقعة الأذن .

diplegia شلل مزدوج
شلل يصيب الأجزاء المتناظرة من الجسم .

diplo مزدوج
سابقة تعنى الثنائية أو الازدواج .

diplobacillus عصية مزدوجة
عصية قصيرة توجد فى زوجين .

diplocardia ازدواج القلب
حالة يكون فيها أخدود غائر يفصل بين يمين القلب ويساره .

diplococcus مكورة مزدوجة
مكورة توجد فى زوجين .

diplocoria بؤبؤ مزدوج
حالة يكون فيها بؤبؤ العين مزدوجا .

diploe خلال اللوحتين
النسيج العظمى الهش بين لوحتى القحف .

diploid مزدوج الصبغيات
صفة لما له مجموعتان من الصبغيات كما فى الخلايا الجسدية فى الكائنات العليا .

diplomyelia ازدواج النخاع
حالة يكون فيها النخاع مشقوقًا طولا .

diplopia = ambiopia الشفع (ازدواج البصر)
رؤية صورتين لشىء واحد ، ومن أنواع الشفع :

d., horizontal	شفع أفقى
d., homologous	شفع شقيق
d., hetero	شفع خلاف
d., paradoxical	شفع مفارق
d., monocular	شفع أحادى
d., binocular	شفع ثنائى

مقياس الشفع diplopiometer
آلة لقياس الشفع .

منظار الشفع diploscope
جهاز لدراسة الرؤية المزدوجة .

ازدواج القدم dipodia
شذوذ خلقى تكون القدم فيه مزدوجة .

الغمس dipping
حس الكبد بدفع الأصابع بسرعة عبر البطن .

العطش dipsia
الظمأ ، وتستعمل لاحقة فى العادة .

هوس الشرب dipsomania
إدمان قوى للخمر .

رُهاب الشرب dipsophobia
خوف مرضى من الكحوليات .

عُطاش - سهاف dipsosis
عطش مرضى ، وهو حالة يشرب الإنسان فيها فلا يرتوى .

الطباب بالتعطيش dipsotherapy
العلاج بالحد من كمية الماء المشروب .

ديبليديوم Dipylidium
جنس من الديدان الشريطية .

- شريطية الكلاب D. caninum
دودة شريطية شائعة فى الكلاب والقطط وقد تعدى الإنسان .

١ - العجز disability
فقد القدرة على العمل السوى جسميًا أو عقليًا .
٢ - عاهة
كل ما يتسبب فى إحداث العجز .

ديسكريداز disaccharidase
إنزيم يحلل السكريات الثنائية .

سكر ثنائى (ديسكريد)
disaccharide = disaccharose
مجموعة من السكاكر تعطى عند حلها سكّرين أحاديين .

ومن أمثلتها السكروز (سكر القصب) ، واللاكتوز (سكر اللبن) ، والمالتوز (سكر الشعير) .

بيلة ثنائية السكر disacchariduria
وجود سكر ثنائى فى البول .

نزع الحموضة disacidification
إزالة الحمض من مزيج ، أو معادلة الحمض فى هذا المزيج .

فقد الترابط disaggregation
فشل العقل فى الربط بين الإحساسات الجديدة بعضها وبعض فى حالة الإصابة بالهستريا .

حز المفصل disarticulation
بتر طرف عند مفصل ما .

قرص - طبق
disc = discus = disk
جزء على شكل قرص أو طبق .

ـ قرص فقارى d., intervertebral
جسم غضروفى ليفى بين كل فقرتين متتاليتين من العمود الفقارى .

ـ قرص بصرى d.,optic
جزء العصب البصرى الموجود بداخل المقلة .

discharge
١ - تجييج
مادة تخرج من فتحة ما فى الجسم .
٢ - إخــراج
عملية إخراج مادة ما .
٣ - إطــلاق
تولد قوة أو طاقة مثل الطاقة الكهربية العصبية .

عَمَه الوقت dischronation
فقد الوعى بمرور الزمن .

قرص الشكل disciform
صفة لما له شكل القرص .

تشريط - قطع discission
قطع أو حز فى عضوما مثل عدسة المقلة عند الإصابة بالسد (الماء الأبيض) .

التهاب القرص discitis = diskitis
إصابة أقراص الفقار بالتهاب .

حَول وحشى علوى disclination
دوران القطب العلوى للمحور الرأسى للمقلتين إلى الخارج .

البلاستولة القرصية discoblastula
بلاسنولة تنشأ عن انشقاق البويضة الملقحة .

جسترولة قرصية discogastrula
جسترولة تنشأ عن انفصال قرصانى للبويضة .

قرصى المنشأ discogenetic = discogenic

صفة للعلل التى تنشأ من أوصاب القرص الفقارى .

شبه قرصى discoid

- عقار مشكل فى هيئة قرص .
- صفة لما هو شبيه بالقرص .
- آلة تستخدم فى صب الأسنان .

وَصَب القرص discopathy

كل مرض يصيب الأقراص الفقارية .

وَصَب قرص رضى d.,traumatic

تمزق الأقراص الفقارية عند تعرضها لرضوض .

ذو قرص discophorous

صفة لما له عضو قرصى الشكل .

مشيمة قرصية discoplacenta

مشيمة لها شكل القرص .

تنشيز discord

الجمع بين صوتين غير متوافقين .

تنافر السمات discordance

حدوث سمة وراثية فى واحد فقط من أفراد التوأم .

تشوه البؤبؤ discoria

خلل فى شكل البؤبؤ .

تباين discrepancy

فقد التجانس .

- تباين حجم الأسنان d.,tooth size

عدم تجانس الأسنان حجما .

قرص discus = disc = disk

(انظر : disc)

خلل تناوبية الحركات

disdiadochokinesia = dysdiadochokinesia

اضطراب فى أداء الحركات المتقابلة فى مفصل ما ، يفقدها إيقاعها وتظهر فى بعض أمراض المسارات العصبية الحركية خارج الهرمية .

مرض - داء disease

انحراف عن السواء فى تكوين جزء أو عضو أو جهاز فى الجسم أو فى أدائه مما يسبب ظهور مجموعة من الأعراض والعلامات المرضية وقد يكون سبب ذلك معروفا أو مجهولا .

- مرض حاد d., acute

مرض سريع البدء .

– مـرض « أديسون » d.,Addison's

مرض يتميز باكتساب الجلد لونا برونزيا مع إحساس بالإنهاك ، وانخفاض فى ضغط الدم ، وسببه هبط وظيفة قشرة الكظر ، وينسب إلى مكتشفه "أديسون".

– الخرف المبكر

d., Alzheimer's = presenile dementia

تدهور القدرات العقلية فى الكهولة المبكرة .

– أمراض المناعة الذاتية

d., autoimmune

مجموعة من الأدواء سببها اختلال فى المناعة بحيث تتفاعل أنسجة الجسم مع أجسام مضادة ينتجها الجسم نفسه وينتج عن ذلك تلف فى أنسجة الجسم .

– مرض « أيرزا » d., Ayerza's

مرض ينشأ عن تصلب الشريان الرئوى . وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى العالم « أيرزا » .

– مرض « بانتى » d., Banti's

مرض يتميز بتضخم الطحال ، وارتفاع ضغط الوريد البابى ، ونقص المكونات الخلوية للدم ، وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفه « بانتى » .

– مرض « بهجت » d., Behçet's

مرض يتميز بطفح على الفم والأعضاء التناسلية مع إصابة المقلة والجهاز العصبى والأوردة ، وينسب إلى الطبيب التركى « خلوصى بهجت » (١٨٨٩ – ١٩٤٨) .

– مرض "برايت" d., Bright's

مصطلح متسع المعنى كان يستخدم للدلالة على مرض الكلى المصحوب ببيلة زلالية ، ويرجع ذلك عادة لالتهاب كُبيْبات الكُلْية .

– مرض "بيرجر" – التهاب وعائى انسدادى

d., Buerger's

إصابة الأوعية الدموية بالتهاب وانسداد نتيجة تجلط الدم .

– وَضَب الجوف d., celiac

لزمة سوء امتصاص المواد الغذائية ، تصيب الأطفال والبالغين عند تناولهم طعاما يحتوى على مادة الجلوتين ، وفيها يفقد الغشاء المخاطى المبطن للمعى تكوينه الهدبى ووظيفته الامتصاصية .

– مرض « شاجاز » d., Chagas

نوع من الأمراض التى تسببها التريبانوسوما ينتشر فى أمريكا الوسطى والجنوبية .

– مرض « شاركو » d.,Charcot's

وصب المفاصل عندما تحرم من أعصاب الحس .

- مرض « شاركو - مارى - توث »

d., Charcot-Marie-Tooth

ضمور العضلات الطرفية خصوصا فى الساقين نتيجة حرض الأعصاب الطرفية .

- مرض الرئة الإنسدادى المزمن

d., chronic obstructive pulmonarv (C O P D)

كل داء يؤدى إلى ضيق شعبى مقيم ، مثل ما يحدث مع الربو الشعبى ، والتهاب الشعب المزمن وغيرهما .

- مرض « كولاجينى » d., collagen

واحد من مجموعة من الأمراض تجمعها تغيرات مرضية منتشرة فى الأنسجة الضامة : وتضم كثيرا من الأنواع الإكلينيكية (السريرية) مثل مرض الذئبة الحمراء ، والحمى الروماتيزمية .

- مرض نقيل d., communicable

مرض يمكن لعامله المسبب أن ينتقل من شخص إلى آخر بطريق مباشر أو غير مباشر .

- مرض مضاعف d., complicating

مرض يظهر فى أثناء سير مرض آخر ، فيكون أحد مضاعفاته .

- مرض « بنيوى » d., constitutional

مرض يصيب أحد أجهزة الجسم بكل أعضائه ، أو هو المرض الذى يتميز بتوزع أعراضه على كثير من الأعضاء .

- مرض مُعْدٍ d,. contagious

مرض ينتقل بالأتصال المباشر بشخص يعانيه أو بإفرازات هذا الشخص .

- مرض "كرون"

d., Crohn's= regional enteritis

مرض التهابى مزمن مجهول الأصل يصيب القناة الهضمية ، وبخاصة نهاية اللفائفى .

- مرض « كوشنج » d., Cushing's

نوع من لزمة كوشنج يكون فيه فرط نشاط الكظر ناشئا من فرط نشاط الغدة النخامية .

- داء الرئة التكيسى cystic d. of lung

مرض يكون فيه نسيج الرئة ممتلئا بأكياس هوائية .

- عُوَاز d., deficiency

مرض ينشأ عن نقص المواد الغذائية الأساسية كالبروتينات والفيتامينات والمعادن فى الغذاء أو الأيض ، مثل البلاجرا والأسقربوط والكساح وغيرها .

- وَصَبُ المفاصل الحرضى

d., degenerative joint = osteoarthritis

(انظر : osteoarthritis)

- مرض « ضركم » السمنة المؤلمة (البدانه المؤلمة)

d., Dercum's = adiposis dolorosa

(انظر : adiposis dolorosa)

- **المرض الردبي** **d., diverticular**
مرض يشمل الرُّداب (**diverticulosis**) والتهاب الردب (**diverticulitis**) وفيه يكون المعى مصاباً بنتوءات جرابية هي الردب ، وقد تلتهب هذه الرُّدُب .

- **مرض متوطن** **d., endemic**
مرض يوجد طول الوقت في عدد محدد من الناس في منطقة بعينها .

- **مرض حيوانى متوطن** **d., enzootic**
أحد الأمراض التى توجد بصفة مستمرة فى عدد قليل من حيوانات منطقة ما .

— **وباء** **d., epidemic**
مرض يصيب عدداً كبيراً من الناس فى منطقة بعينها فى خلال مدة قصيرة .

مرض حيوانى وبائى **d., epizootic**
أحد الأمراض التى تصيب أعداداً كبيرة من الحيوانات فى منطقة بعينها خلال مدة قصيرة .

- **مرض المسارات خارج الهرمية**
d., extrapyramidal
واحد من الأمراض التى تتميز بحركات غير إرادية مع تغير فى درجة توتر العضلات وغير ذلك من أعراض إصابة المسارات الحركية خارج الهرمية .

مرض « فالو » **d., Fallots**
مرض خلقى يصيب القلب .
(انظر : رباعية فالو : (**Follots tetralogy**)

- **مرض الحويصلات المتليفة**
d., fibrocystic
مرض يتميز بوجود حويصلات فى الأنسجة المصابة مع زيادة فى الأنسجة الليفية ويصيب الثدى والبنكرياس .

- **مرض بؤرى** **d., focal**
مرض يتموضع فى بؤرة فى مكان أو أكثر من أعضاء الجسم المختلفة .

- **مرض « فريد رايخ »** **d., Friedreich's**
مرض يصيب الجهاز العصبى ويسبب فقد الاتزان الحركى .

- **مرض وظيفى** **d., functional**
مرض تضطرب فيه وظيفة الأعضاء دون إصابة أنسجتها بسوء .

- **مرض « جوشر »** **d., Gaucher's**
مجموعة من الأمراض الوراثية الأيضية تتميز بوجود خلايا مميزة فى نخاع العظام مع تضخم فى الطحال والكبد وتآكل فى العظام الطويلة (الجدول) وعظم الحوض مع تركز مادة الجلوكوسربروسيد فى هذه الأعضاء .

مرض تخزين الجليكوجين .

d., glycogen

مجموعة من الأمراض الوراثية الأيضية تتميز بتخزين مادة الجليكوجين فى الكبد والكليتين وغيرها من الأعضاء بسبب نقص إنزيم الجلوكوز فوسفاتاز .

مرض « جرافز » **d., Graves'**

فرط إفراز الدرقية دون سبب معلوم .

– مرض « هامان » **d., Hamman's**

انفزيما خلالية تصيب الرئتين نتيجة تفتق أسناخها تفتقا تلقائيا .

– مرض « هاند – شولر – كرستيان »

d., Hand-Schuller-Christian

مرض مزمن مجهول السبب يصيب الخلايا النسيجية بتراكم الكولسترول .

– مرض « هاشيموتو »

D., Hashimoto's

مرض يصيب الغدة الدرقية ، ويصحبه نقص إفرازها .

– حل الدم الوليدى .

hemolytic d. of new born

(أنظر : انحلال دم الوليد .

(erythroblastosis fetalis

– مرض « هيرشسبرونج »

d., Hirschsprung's

ضخام القولون الخلقى .

(انظر : **congenital megacolon**)

– مرض « هودجكن » **d., Hodgkin's**

مرض خبيث متفاقم يصيب العقد اللمفاوية والكبد والطحال والكلى وباقى الأنسجة اللمفاوية فى الجسم ، دون أن يسبب ألما ما .

– مرض المُرَكَّب المناعى .

d., immune complex.

مرض ينشأ عن ترسب مركب الضد والمستضد والمتمم المناعى فى الأوعية الدموية الدقيقة للأنسجة ، كما فى كبيبات الكليه .

– مرض معد **d.,infectious**

مرض ينشأ عن غزو كائنات حية للجسم تتراوح بين الفيروسات والديدان الطفيلية

(انظر: **d., contagious**)

– مرض دخيل **d., intercurrent**

مرض يطرأ أثناء وجود مرض آخر فيغير من مساره .

– البلهارسيا اليابانية – مرض كاتاياما .

d., katayama = chistosomiasis Japanica

نوع من أنواع البلهارسيا ، ينتشر فى اليابان .

ـ مرض المؤتمرين **d., legionnaires**

مرض حاد يتميز بحمى والتهاب رئوى وآلام بالمعدة والمعى ، وتسببه بكتريا عضوية وقد عرف سببه أول مرة بين جماعة من المؤتمرين فى أمريكا فى عام ١٩٧٦ .

ـ مرض « لتل » **d., Little**

مرض خلقى يتميز بتيبس الأطراف منذ الولادة .

ـ مرض « مكاردل » **d., McA dle's**

اختلال خلقى فى الأيض ينتج عنه تخزين مادة الجليكوجين .

ـ أمينية البول والبلازما

d., maple syrup urine

اختلال خلقى فى أيض الأحماض الأمينية يكثر بسببه تركيز تلك الأحماض فى البلازما والبول ويسبب تخلفا عقليًا وجسمياً .

ـ مرض « مرشيافافا - بجنامى » .

d., Marchiafava-Bignami

حرض متدهور فى الجسم الجاسئ يسبب تدهورا فى القوى العقلية ، مع اضطرابات فى الانفعال ووجود هلاوس ورعشة وتشنجات، وينشأ أساسا من تعاطى كميات كبيرة من النبيذ الأحمر .

ـ مرض « موبيوس » **d., Mobius**

صداع نصفى (الشقيقة) دورى مع شلل فى العضلات المحركة للمقلة .

ـ مرض الغزّال **d., mule spinner's**

ثآليل وقروح تصيب كيس الصفن للمشتغلين بإدارة المغازل الآلية تنقلب إلى سرطان جلدى فى أحوال كثيرة .

ـ مرض « نيمان - بك »

d., Niemann -pick

مرض وراثى يسبب تراكم الدهنيات فى الطحال فيتضخم تضخما شديدًا يصحبه اصفرار الجلد ويشارك الطحال فى ذلك الجهاز العصبى والكبد والرئتان ، والغدد اللمفاوية والمشاش. وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفيه (نيمان ، وبك) .

ـ مرض أليار **d., Ollier's**

تورمات غضروفية تحدث فى داخل العظام .

ـ مرض « باجت » **d., paget's**

أ- تشوه واعوجاج وثخانة تصيب العظام وتكون مصحوبة بسرطان فيه .

ب - التهاب وتقرح يصيبان حلمة الثدى .

ـ مرض « برثيه » **d., Perthe's**

مرض يصيب رأس عظم الفخذ قبل البلوغ ويؤدى إلى انبعاجها .

ـ مرض خلوى منجلى **d., sickle-cell**

واحد من أمراض الأنيميا التى تصيب الدم تكون فيه الكريات الحمراء على شكل منجل .

- مرض « فون - ركلنجهاوسن »

d., Von Reckling Hausen's

أ - مرض يصيب العظام ويؤدى إلى تخلخلها مع ظهور فجوات أو أكياس بداخلها .

ب - مرض يصيب أعصاب الجسم المختلفة ، على شكل أورام تعرف بالأورام العصبية ، وقد يصل عددها إلى المئات فى المريض الواحد .

فقد الاتزان **disequilibrium**

عدم اتزان الحركة ، وقد ينشأ من أسباب عضوية أو نفسية .

عديم المناعة **disimmune**

مايفقد مناعته .

إبطال المناعة **disimmunization**

-حرمان الكائن من المناعة .

إزالة السدة **disimpaction**

إزالة ما يعوق جريان محتويات عضو ما .

يعقم - يطهر **disinfect, to**

يخلص من الميكروبات ، أو يجعلها غير ذات فاعلية .

disinfectant **١ - مطهر**

المادة الفعالة فى عملية التطهير .

٢ - معقم

المادة الفعالة فى عملية التعقيم .

disinfection **١ - تعقيم**

إزالة الميكروبات الضارة ، من أدوات تستعمل فى الطب .

٢ - تطهير

التخلص من إفرازات المريض بمرض معدٍ ويشمل ذلك تعقيم الملابس والأدوات المستعملة .

disinhibition **- إفلات**

التخلص من الكف النفسى أو العصبى .

disinsected **مُنَقًّى حشريا**

وصف لما يتم تخليصه من الحشرات .

تخليص حشرى

disinsection = disinsectization

عملية قتل الحشرات الموجودة بمريض أو بمكان أو التخلص منها .

disinsector **مُنَق حشرى**

جهاز للتخلص من الحشرات من المرضى أو ملابسهم .

disinsertion **١ - فصل**

قطع وتر من موضع انغراسه فى العظم .

٢ - انفصال شبكى

انفصال الشبكية من أطرافها .

مُفَتِّت — **disintegrant = disintegrator**

المادة المستعملة فى تحضير الأقراص والتى تسبب تفتتها عند اختلاطها بالسوائل المائية .

التفتت — **disintegration**

عملية التحول أو التغير للمادة ، وتطلق بصفة خاصة على عملية التحلل فى المواد المشعة المقرون بانبعاث الطاقة .

يخلع — **disjoint, to**

يعمل على خلع المفصل .

انفصال — **disjunction**

عملية انفصال الأشياء ، وفى علم الناسلات تطلق على تباعد الصبغيات فى أول طور من الانقسام .

قرص — **disk**

جسم مستدير مسطح .

(انظر : **disc**)

- قرص مفصلى — **d., articular**

قرص النسيج الليفى لغضروف يوجد فى بعض المفاصل .

- قرص مُكَأَّس — **d., cupped**

انخفاض مرضى يصيب القرص البصرى .

- قرص جنينى — **d., embryonic**

مكان مسطح فى البويضة المفلوجة تظهر به أول الآثار الجنينية .

- قرص بين فقارى — **d., intervertebral**

قرص من النسيج الليفى يوجد بين أجسام الفقرات ، وله نواة هلامية ، وقد يؤدى بروز هذه النواة إلى بعض الأمراض .

- القرص اللمسى — **d., tactile**

قرص يوجد فى نهاية بعض الأعصاب ويحمل إحساس اللمس إلى الدماغ .

استئصال القرص — **diskectomy**

عملية جراحية يستأصل فيها القرص بين الفقارى .

قرصى الشكل - قرصانى — **diskiform**

(انظـر : **disciform**)

التهاب قرصى — **diskitis**

التهاب يصيب الأقراص وخصوصا التى توجد فى داخل المفاصل .

(انظر : **discitis**)

صورة القرص — **diskogram**

صورة بالأشعة للأقراص بين الفقارية .

تصوير القرص **diskography**

عملية تصوير قرص بين فقارى بعد حقنه بمادة معتمة للأشعة .

خلع **dislocatio = dislocation**

تباعد ما بين شقى المفصل خلقيا أو بعد إصابة أو نتيجة لبعض الأمراض .

- الخلع المنتصب **d. erecta**

خلع يكون فيه رأس عظم العضد تحت النتوء الحقانى ويكون فيه الذراع منتصبا إلى أعلى وتكون يد المريض فوق رأسه .

خلع

dislocation = dislocatio = luxation

(انظر : dislocatio)

- خلع تام **d., complete**

خلع مع ابتعاد كامل بين سطحى المفصل .

- خلع مضاعف **d., complicated**

خلع مصحوب بإصابات أخرى خطيرة .

خلع مركب **d., compound**

خلع فُتِح معه المفصل ودخله الهواء الخارجى .

- خلع خلقى **d., congenital**

خلع يحدث قبل الولادة .

- خلع مع كسر - خلع كسرى

d., fracture

خلع يكون مصحوبا بكسر فى العظام المجاورة .

- خلع « نلتون » **d., Nèlaton's**

خلع يصيب الكاحل ، تندفع فيه القنزعة إلى أعلى بين عظم الساق والشظية .

- خلع مرضى **d., pathological**

خلع يحدث من إصابة مرضية فى المفصل أو شلل فى الأعصاب التى تتحكم فى المفصل .

بتر **dismemberment**

استئصال طرف من الأطراف أو جزء منه .

ثنائى الصوديوم **disodium**

مادة يحتوى جزيؤها على ذرتى صوديوم.

خلل **disorder**

فساد يصيب وظيفة جسم أو عضو ما .

اختلال **disorganization**

تغير يصيب بالتلف عضوا ما أو معظم أنسجته مما يؤدى إلى فقدان خصائصه .

- ضَلل **disorientation**

فقد الدراية بالأشخاص والزمان والمكان ، فقداً كليا أو جزئيا .

منخلص طفيليا disparasitized

وصف لمن عولج وخلص من طفيلياته .

مختلف disparate

صفة لما كان مختلفا من حيث الشكل أو الحجم أو الوضع أو العدد .

مستوصف dispensary

مكان يعالج فيه المريض الذى لا يلازم الفراش ، وتصرف له الأدوية مجانا أو بأجر رمزى ، أو أى مكان تحضر فيه الأدوية .

إخصاب مزدوج

dispermy = dispermae

إخصاب البويضة بمشيجين ذكريين .
(معجم الأحياء/٧٥) .

ينثر disperse, to

يبعثر مكونات شىء ما .

نثارة disperse

المكونات المنثورة لشىء ما .

قابل للتفرق dispersible

وصف لما كان قابلا للتفرق .

١ - تشتيت dispersion

بعثرة شىء أو تفريقه .

٢ - التغلغل

دخول أجزاء من مادة فى جسم آخر وهذا يشمل المحاليل والمعلقات الغروية .

٣ - المحلول الغروى

درجة التفرق - التفرقية - التشتتية

dispersity

مقدار تفرق الجزيئات فى محلول غروى .

التزحزحية displaceability

القابلية للتزحزح من المكان الأصلى أو الدرجة التى يمكن بها تغيير وضع الجسم .

١ - تزحزح displacement

(أ) تغير وضع جسم ما .
(ب) تسرب .

٢ - إزاحة

حيلة دفاعية نفسية تنقل بها شحنة انفعالية من فكرة ما إلى أخرى لا تمت للأولى بصلة .

- تزحزح جنينى d., fetal

تزحزح الجنين عن الوضع الطبيعى .

- المعدة الشصية d., fish - hook

حالة تكون فيها المعدة مع الاثنى عشرى الذى يلتوى صاعدا نحوها على شكل الشص .

- تجول المرارة **d., gallbladder**

تحرك المرارة بحيث تغير وضعها بين وقت وآخر ولا توجد فى وضعها الطبيعى .

استعداد = ميل = أهبة **disposition**

ميل جسمانى أو عقلى لمرض معين .

تفاوت **disproportion**

فقد التناسب بين عنصرين أو عاملين .

- تفاوت الرأس والحوض **d., cephalopelvic**

حالة يكون فيها رأس الجنين مفرطا فى الحجم بالنسبة إلى حوض الأم .

تشريح **dissection**

تقطيع اللحم وتفصيصه للكشف على مكونات الجسم .

منتثر **disseminated**

صفة لما هو موزع على نطاق واسع .

- تصلب منتثر **d . sclerosis**

(انظر : sclerosis)

١ - تفكك **dissociation**

حالة من الانفصال والتفرق .

٢ - تفكيك

فك جزىء بالحرارة إلى جزيئين بسيطين أو أكثر .

٣ - تفارق

نقص فى التكامل العقلى تنفصم فيه مجموعة أو أكثر من العمليات العقلية عن الوعى السوى وتعمل كوحدة منفردة .

- تفارق ألبومينى خلوى

d., albuminocytologic

زيادة البروتين فى السائل الشوكى دون زيادة عدد الخلايا .

- تفارق أذينى بطينى

d., atrioventricular

حالة يكون فيها الأذينان محكومين بناظمة . والبطينان محكومين بناظمة أخرى مستقلة عن الأولى .

- تفارق تكهفى **d., syringomyelic**

إصابة نوعيات من الحس دون غيرها نتيجة تكهف الحبل الشوكى .

١ - حل **dissolution**

فك مركب كيميائى إلى مكوناته .

٢ - إذابة

عملية تذوب فيها مادة فى أخرى .

القاصى **distal**

البعيد عن المرجع ، وهو ضد الدانى .

انتفاخ distention

حالة من التضخم أو التوسع أو الانتفاخ .

التقطير distillation

تبخير مادة ثم تكثيفها ، لتنقيتها أو لفصل مادة طيارة .

العدوى بالمفلطحات distomatosis

الإصابة بالديدان المفلطحة (ذات الفمين) كالبلهارسيا والديدان الكبدية وغيرها .

ذو الفمين distomus

له فمان اثنان .

١ - انفتال distortion

تغير الشكل عن طريق اللَّى .

٢ - تمويه (فى علم التحليل النفسى)

حيلة دفاعية فيها تستبدل فكرة مقبولة من الأنا الأعلى بأخرى منفردة .

٣ - تبهم (فى الأشعة)

جعل إدراك الصورة صعبا بإضافة عوامل تشوهها .

شُرَاد distractibility

استعداد مرضى لتشتت الانتباه .

ضائقة distress

ضيق قد يكون بدنيا أو معنويا .

دايسلفيرام disulfiram

مادة كيميائية تحول الكحول إلى تركيز عال من الأسيتالدهيد مما يحدث أعراضاً بشاربى الخمر وتستعمل المادة فى علاج إدمان الخمور .

إدرار (البول) diuresis

عملية زيادة إفراز البول .

مُدِر (للبول) diuretic

صفة لما يؤدى إلى زيادة كمية البول .

إدرار بولى نهارى diuria

كثرة البول نهارا .

نهـارى diurnal

صفة لما يحدث أثناء النهار .

فسولة divagation

ضعف الرأى ، ومالا طائل فيه .

تباعد (افتراق) divarication

تباعد نسيجين من أنسجة الجسم أحدهما عن الآخر .

اختلاف divergence

تطلق عادة على اختلاف وضع العينين عن الحالة السوية .

مخالف divergent

صفة لما يبتعد عن المسار السوى .

رُدُوب (رتوج)

diverticula = diverticuli

جيوب غير طبيعية فى جدار عضو مجوف كالمثانة أو المعى .

ردبى (رتجى) diverticular

صفة لما له علاقة بالردب (بالرتج) .

استئصال الردب (بالرتج)

diverticulectomy

عملية جراحية يستأصل فيها ردب (رتج) أو أكثر .

التهاب ردبى (رتجى) diverticulitis

التهاب يصيب الردوب وبخاصة فى القولون ، وقد ينتج عنه انفجار وتكوّن خراج بجوار القولون .

رسم الردب (الرتج)

diverticulogram

صورة بالأشعة السينية تبين الردوب .

تعليق الردب - تثبيت الردب

diverticulopexy

تثبيت الردب فى وضع جديد بعد تخليصه من الأنسجة المجاورة .

التردب (الرتاج) diverticulosis

وجود ردوب - وبخاصة فى القولون بدون التهاب .

ردب (رَتْج) diverticulum

كيس متفاوت الحجم ناتئ من عضو أنبوبى إما كجزء طبيعى منه ، وإما نتيجة فتق فى جداره العضلى ينزلق منه الغشاء المخاطى ومن أنواعه :

- **ردب مكتسب** d., acquired
- **ردب قولونى** d., colonic
- **ردب كاذب** d., false
- **ردب معوى** d., intestinal
- **ردب حنجرى** d.,laryngeal
- **ردب « مكل »** d., Meckel's

ردب خلقى يظهر أحيانا فى اللفائفى .

ردب بلعومى مريئى

d.,pharyngoesophageal = Zenker's d.

- **ردب دفعى** d., pulsion

ردب ينشأ من ارتفاع الضغط فى تجويف العضو الأنبوبى مما يدفع غشاءه المخاطى للخارج من خلال جداره العضلى .

- **ردب رغامى** d., tracheal
- **ردب سحبى** d., traction

نتوء موضعى فى جدار المرىء يشمل كل طبقاته ، وينشأ عن التصاقات ناتجة عن علة فى عضو مجاور .

دوخة (دوار) **dizziness**
شعور بعدم الاتزان أو باضطراب الوضع فى المكان مع إحساس بحركة داخل الرأس .

الذئبة الحمراء القرصانية (ذ ح ق)
DLE = discoid lupus erythematosis
مرض من الأمراض التى تصيب الأنسجة الكولاجينية نتيجة اضطراب جهاز المناعة .

ح . ن . د (الحمض النووى الديزوكسى الريبوزى)
DNA = deoxyribonucleic acid
(انظر : **deoxyribonucleic acid**)

ح . ح . ن (حال الحمض النووى)
DNase = deoxyribonuclease
(انظر : **deoxyribonuclease**)

ديبوتامين **dobutamine**
كاتيكولامين ، مركب تركيبا صناعيا ويستعمل مقويا للقلب .

دوسيمازيا رئوية **docimasia, pulmonary**
تقرير ما إذا كان الوليد تنفس بعد الولادة أو ولد ميتا ،

١ - دكتور **doctor**
حامل شهادة الدكتوراه .

٢ - طبيب
المتخصص فى تشخيص الأمراض وعلاجها .

مذهب **doctrine**
نظرية يؤيدها من هم حجة فى العلم وتحظى بقبول عام .

طويل - طول **dolicho**
سابقة بمعنى : طويل أو طول .

طويل الرأس
dolichocephalic = dolichocephalous
صفة لمن زادت النسبة بين بعد رأسه الأمامى الخلفى والبعد المستعرض ، على النسبة الطبيعية .

طول الرأس
dolichocephaly = dolichocephalia
زيادة النسبة بين البعد الأمامى الخلفى للرأس والبعد المستعرض له على النسبة الطبيعية .

طول القولون **dolichocolon**
زيادة مفرطة فى طول القولون .

طويل الجمجمة **dolichocranial**
صفة لمن تزيد النسبة بين البعد الأمامى الخلفى لجمجمته والبعد المستعرض لها على المعتاد .

طول الجمجمة **dolichocranium**

زيادة النسبة بين البعد الأمامى الخلفى للجمجمة والبعد المستعرض لها على المعتاد .

طويل العنق **dolichoderus**

صفة لمن يتميز بطول العنق .

طويل الوجه **dolichofacial**

صفة لمن يتميز بطول الوجه .

طول المعدة (انديال المعدة)

dolichogastry

طول الجزء الأوسط من المعدة مما يؤدى إلى استطالتها .

طول السينى **dolichosigmoid**

طول مفرط فى جزء القولون الذى يصل القولون النازل والمستقيم .

ألم **dolor**

وجع تميز به الأمراض الالتهابية والانسدادية .

منزلى **domiciliary**

صفة لما يتعلق بالمنزل أو يجرى فيه .

ـ علاج منزلى **d. treatment**

علاج المريض بمنزله .

سيادة **dominance**

سيادة عامل وراثى أو ظاهرة أو جزء من عضو على غيره ، مثل سيادة نصف كرة المخ الأيسر على نصفها الأيمن عند من يفضل استعمال يده اليمنى .

سائد **dominant**

وصف لما يتغلب على غيره من السمات الوراثية أو يتحكم فيها ، ويظهر عندما يوجد صبغيان متجانسان .

مانح **donor**

شخص يعطى أنسجته أو دمه لغيره .

ـ مانح عام **d., universal**

شخص دمه من فصيلة الصفر (O) وهو الدم المناسب للنقل لأى مريض آخر .

أجسام « دونوفان » = أجسام « ليشمان دونوفان » .

Donovan bodies = Leishman — Donovan bodies

أجسام صغيرة كروية أو بيضاوية توجد فى خلايا النسيج الشبكى البطانى وبخاصة الطحال والكبد فى مرض كلاآزار ، وهى عبارة عن طفيلى « لشمانيا دونوفانى » فى طور من أطواره .

دوبا dopa
حمض أمينى ينتج من تأكسد التيروسين عند مرحلة مبكرة فى تكوين الدوبامين والأدرينالين والميلانين .

دوبامين dopamine
أمين أحادى يتكون فى الجسم من مادة « دوبا » وهو ناقل عصبى فى الجهاز العصبى المركزى .

دوبامينى الفعل dopaminergic
صفة لما يتصل بالدوبامين أو يفعل فعله .

ظهرى dorsal
صفة لما له علاقة بالظهر .

الثنى للخلف dorsiflexion
الانحناء إلى الخلف كما يحدث فى اليد أو القدم .

ظهرى dorso — = dorsi —
سابقة تدل على العلاقة بظهر الجسم أو خلفه .

ظهرى قطنى dorsolumbar
صفة لما له علاقة بالظهر والقَطَن معا .

ظهرى بطنى dorsoventral
صفة لما له علاقة بظهر الجسم وبطنه معا ، أو لما يمر من الظهر إلى البطن .

الظهر dorsum
(أ) ظهر الجسم .
(ب) ناحية الجزء من الجسم المناظرة – فى وضعها – للظهر أو الخلف مثل ظهر الكف .

ظهر السرج d. sellae
الحائط الخلفى للسرج التركى فى الجمجمة .

تقدير الجرعات dosage
تحديد حجم الجرعات وعددها .

جرعة dose
الكمية التى تعطى فى المرة الواحدة . كمقدار معين من دواء أو من الأشعة .

- معدل الجرعة - الجرعة الوسطى

d., average

الكمية من الدواء التى تحدث عادة الأثر العلاجى المتوقع منها .

- جرعة معززة **d., booster**

كمية من مولد مناعى (طعم أو توكسويد) تعطى بمقدار أصغر من الكمية التى تم التطعيم بها أصلا ، وبعد فترة منها لتدعم الاستجابة المناعية .

- جرعة تراكمية **d., cumulative**

الجرعة الكلية الناتجة عن التعرض المتكرر لجرعات متفرقة كما يحدث فى العلاج بالأشعة .

جرعة الشفاء **d., curative**

الجرعة الكافية لاستعادة الصحة .

- جرعة الشفاء المتوسطة **d., median curative**

الجرعة التى تُذْهب الأعراض من نصف المرضى المعالجين بها .

- الجرعة اليومية **d., daily**

الكمية الكلية من عقار التى تتعاطى فى أربع وعشرين ساعة .

- مجـزوء الجـرعة

d., divided = dosis refracta

جزء من الكمية الكلية من العقار التى تعطى على فترات على مدى أربع وعشرين ساعة .

الجرعة الفعالة **d., effective**

كمية العقار التى تحدث الآثار المرجوة من تعاطى هذا العقار .

- جرعة طارئة **d., emergency**

جرعة من عقار مولد للمناعة تعطى فور حدوث إصابة ما .

- جرعة قاتلة **d., fatal = lethal d.**

كمية من عامل علاجى تكفى لإحداث الوفاة سواء كانت من عقار كيميائى أو من إشعاع .

- جرعة التحميل

d., loading = priming d.

كمية كبيرة من عقار ما ، يبدأ بها العلاج بغرض الوصول إلى تركيز فعال لهذا العقار فى سوائل الجسم وأنسجته .

الجرعة القاتلة الدنيا d., mimimum lethal

أقل كمية من السم تكفى لقتل حيوان التجربة .

جرعة الحفاظ d.,maintenance

جرعة كافية للحفاظ على الأثر العلاجى لعقار أعطى من قبل بكميات أكبر .

الجرعة القصوى (الجرعة المحتملة)

d.,maximum = dosis tolerata

أكبر كمية من عقار تعطى بأمان لمريض متوسط التحمل .

الجرعة القصوى المباحة

d., maximum permissible

أقصى كمية إشعاع علاجية مسموح بها .

الجرعة الدنيا d., minimal

أصغر كمية من عامل علاجى يحتمل أن تحدث أثرا ملموسا .

الجـرعة المثلى

d., optimal = optimum d.

كمية الدواء التى تحدث الأثر المطلوب بلا آثار جانبية .

الجرعة السامة d., toxic

مقدار العقار الذى يسبب أعراضاً سمية .

مقياس الجرعة dosimeter

جهاز لقياس كمية الإشعاع التى يتلقاها المريض .

مقياس جرعى dosimetric

وصف لما يتعلق بتقدير جرعة الأشعة .

ملف (دوسيه) dossier

ملف يحتوى على الأوراق الخاصة بتاريخ المرض لمريض ما فى حالة ما .

خَــرَف dotage

فساد العقل من الكبر .

خَــرِف

من فسد عقله بسبب الكبر .

تعمية مزدوجة double blind

دراسة تأثير عقار دون أن يعلم طبيعته المريض أو معطى العقار ، حتى لا تتدخل العوامل النفسية فى النتيجة .

نجـــاج douche

تيار مندفع من الماء أو الهواء لغسل الجسم أو لتنظيف الفجوات .

فتق مهبلى خلفى douglacele

فتق يحتوى على الجدار الخلفى للمهبل .

التهاب جيب دوجلاس **douglasitis**

التهاب يصيب جيب دوجلاس ، وهو الجيب الحوضى بين المهبل والمستقيم .

تصـورى **doxogenic**

وصف لما هو نابع من مفاهيم ذاتية للشخص نفسه .

التينيـة **dracunculiasis**

الإصـابة بالتينيـة .

(انظر : Dracunculus)

التينـة **Dracunculus**

جنس من الديدان الاسطوانية يعرف باسم دودة المدينة يصيب الإنسان والحيوانات الأليفة ، ويكون مقرها عادة فى الأنسجة تحت الجلدية وفى العضلات .

جـرعة **draft**

كمية محددة من عقار ما ، ومن أمثلتها جرعة السنا المكى السوداء.

ملبسـة **dragée**

قرص دواء مغلف بطبقة من السكر لإخفاء طعمه عند تناوله .

المنزحة **drain**

نبيطة لنزح تجمعات الصديد أو المصل من خراج أو جرح أو مكان ملتهب .

(ينزح : drain, to)

صـرف - نـزح **drainage**

سحب السوائل أو النجيج من جرح أو قرح أو كهف ، سحبا منظما .

الدراميـة **dramatism**

التحدث بطريقة تمثيلية مفخمة ، كما يحدث لمرضى بعض الأمراض العقلية .

المسرحة **dramatization**

إحدى العمليات النفسية للأحلام ، يتحول فيها المضمون الظاهرى للحلم إلى فعل أو موقف .

حـاسـم **drastic**

صفة لما يتصرف بقوة وشمول .

حلم **dream**

سلسلة من الصور والانفعالات والأفكار التى تحدث فى أثناء النوم ، ويمكن تذكرها ، وهى تحدث عادة فى مرحلة النوم المسماه بمرحلة الحركات السريعة للمقلة .

حـلـم اليقظة **d., day**

تأملات غير هادفة تعكس إشباعًا للرغبات دون عرضها على الواقع .

احتـلام **d., wet**

حلم يصحبه إمناء .

جرعة بيطرية **drench**

كمية من عقار تعطى لحيوان بصبها فى فمه .

مُضَمِّد **dresser**

من يساعد الجراح فى تضميد الجروح .

١ - ضماد **dressing**

مادة تستعمل فى تغطية الجروح ووقايتها .

٢ - تضميد

تغطية الجروح ووقايتها بالضمادات .

ـ ضماد لاصق ماص **d., adhesive absorbent**

ضماد معقم مصنوع من مادة ماصة ، مثبتة فى نسيج ضاغط .

ـ ضماد معقَّم **d., antiseptic**

ضماد من شاش مشبع بمادة معقمة .

انحراف **drift**

تنوع يحدث عرضا فى الناسلات من جيل إلى آخر .

انحراف ناسلى عشوائى

d., random genetic

تغير عشوائى فى تتابع الناسلات (الورثات) من جيل إلى آخر ، وكلما قل تعداد الناس ازداد هذا التغير .

مثقاب **drill**

آلة قاطعة دوَّارة تحدث ثقوبا فى المواد الصلبة مثل العظام والأسنان .

ـ مثقب **d., dental = bur d.**

مثقاب يستعمل فى طب الأسنان .

شربة **drink**

قدر من سائل ، يشرب مرة واحدة أو مرات متتالية .

ـ شربة خادعة **d., sham**

شربة تعطى لحيوان التجارب الذى استؤصل مريئه بحيث لا تصل إلى المعدة .

تنقيط **drip**

حقن سائل حقنا بطيئا نقطة بعد أخرى

ـ تنقيط وريدى **d., intravenous**

حقن سائل حقنا بطيئا فى الوريد .

تنقيط أنفى **d., nasal**

وضع قطرات من سائل علاجى فى الأنف .

دافع **drive**

القوة الداخلية التى تنشط النزوع عند الإنسان .

دروكود **drocode**

أحد مركبات الكودايين .

بروبيونات الدروموستانولون
dromostanolone propionate
مركب هرمونى تخليقى يستعمل فى علاج الحالات المتقدمة من سرطان الثدى .

قطرة **drop**
ما يقطر من سائل ما ، وتستعمل فى وصف بعض العلاجات مثل قطرة العين وقطرات الأنف والأذن .

سقوط **drop**
انفصال عضو كسقوط الرسغ أو القدم أو الأصبع .

قُطَيْرة **droplet**
الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف فى أثناء السعال أو العطس .

قَطَّارة **dropper**
أنبوب يملأ بالسائل ، ويخرج منه السائل على شكل قطرات .

استسقاء **dropsy**
تجمع مصلى مرضى فى نسيج خلوى أو فى واحد من تجاويف الجسم .

ـ استسقاء بطنى **d., abdominal**
وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية فى التجويف البريتونى .

ـ استسقاء سلوى (أمنيوسى) **d. of amnion**
وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية فى السلى .

ـ استسقاء مفصلى
d., articular = hydrarthrosis
وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية فى داخل المفصل .

ـ استسقاء دماغى
d. of brain = hydrocephalus
وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية فى بطينات الدماغ .

ـ استسقاء قلبى **d., [illegible]ac**
أوديما شديدة تنشأ عن فشل القلب ، وتظهر على صورة تورمات فى الساقين وكيس الصفن ، مع استسقاء بريتونى .

ـ استسقاء صدرى
d. of chest = hydrothorax
وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية بين طبقتى البلورة .

ـ استسقاء تامورى **d. of pericardium**
وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية بين طبقتى التامور .

ـ استسقاء بريتونى **d., peritoneal**
(انظر : d., abdominal)

غـرق drowning

اختناق ووفاة بسبب امتلاء الرئتين بالماء أو سوائل أخرى يصبح معه استبدال الغازات فى الرئتين مستحيلا .

ـ غرق ثانوى d., secondary

وفاة متأخرة بسبب الغرق إلا أنها تحدث بعد انقضاء وقت يسمح بحدوث التهاب رئوى سنخى (حويصلى) .

عقار (دواء) drug

(أ) مركب كيميائى يستعمل فى تشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها .
(ب) مادة مخدرة .

ـ عقار مضاد d., antagonistic

عقار يعمل على معادلة عقار آخر أو مضادة أثره .

ـ عقار خام d., crude

عقار بكل مكوناته الأصلية .

ـ عقار التعود d., habit-forming

عقار يولد اعتيادا جسديا أو نفسيا إذا تكرر تعاطيه مثل الكحول والطباق والمورفين والكوكايين والأفيون .

مُقاوِم للعقار drug-fast = drug-resistant

(أ) صفة لمن لا يتأثر بفعل العقار .
(ب) صفة للكائنات الحية الدقيقة التى تقاوم أثر الأدوية .

طبلة drum

لفظ يطلق على طبلة الأذن وهى الغشاء الرقيق الذى يفصل بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى .

مدقة الطبل drumstick

جزء مستدير من المادة النووية لخلايا الدم البيض ، ويتصل بالنواة بخيط شعرى دقيق فيعطيها شكل المدقة ويوجد فى الإناث .

الثنائية dualism

(أ) نظرية تقول بوجود نوعين متميزين من الخلايا الأم المنتجة لكرات الدم بحيث يختص أحدهما بالخلايا اللمفاوية والآخر بالخلايا النخاعية .
(ب) نظرية تقول بوجود جهازين مستقلين فى الإنسان هما العقل والجسم وبأن الظواهر النفسية والجسدية تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان فى طبيعتهما .

عصية « دوكراى » Ducrey's bacillus

ميكروب القرحة الرخوة .

قناة duct

مجرى أنبوبى الشكل يحمل المفرزات والمخرجات .

ـ قناة زائغة d., aberrant = ductus aberrans

قناة تأخذ مجرى أو اتجاها مخالفا للاتجاه الشائع .

– قناة ملحقة d., accessory

قناة إضافية دون القناة الأساسية لعضو أو غدة .

– قناة سقائية d., allantoic

قناة اسطوانية تقع بين الجيب التناسلى البولى والكيس السقائى وتتحول فيما بعد إلى الحبل السرى .

– قناة سنخية d., alveolar

ممر صغير يصل بين الشعيبات الرئوية والأكياس السنخية .

– القناة الشريانية

d., arterial = ductus arteriosus

قناة تصل الشريان الأبهر بالشريان الرئوى وتغلق عند الولادة فإذا بقيت مفتوحة عد ذلك شذوذا .

– قناة « بارثولين »

d., Bartholin's = ductus sublingualis major

قناة غدة بارثولين الموجودة تحت الشفر الأكبر عند النساء .

– قناة الصفراء

d., common bile = ductus choledocus

(انظر : bile duct)

– قناة المجمع d., cloacal

(انظر : cloaca)

– القناة القوقعية d., cochlear

أنبوب غشائى حلزونى يوجد داخل القناة العظمية للقوقعة فى الأذن الداخلية .

– القناة البلعومية الجمجمية

d., craniopharyngeal = hypophsyeal d.

القناة الموصلة إلى الغدة النخامية فى الجنين .

– القناة الناقلة

d., deferent = ductus deferens

قناة تنقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الحويصلة المنوية .

– القناة الدافقة

d., ejaculatory = ductus ejaculatorius

قناة تدفع السائل المنوى إلى المبال فى دفقات .

– القناة الكبدية

d., common hepatic = ductus hepaticus communis

القناة الموصلة من الكبد إلى ملتقى قناة المرارة بقناة الصفراء .

– قناة الدمع

d., lacrimal = canaliculus lacrimalis

القناة الموصلة من موق العين الإنسى إلى الأنف .

— القناة اللبنية

d., lactiferous = mammary

d. = milk d. = ductus lactiferi

القناة التى تنقل اللبن من غدده إلى الخارج .

— **القناة اللمفاوية** **d., lymphatic**

قناة تحمل السائل اللمفاوى .

— **قناة « مولر »**

d. of Muller = mullerian d. = ductus paramesonephricus

قناة الكلية الوسطى فى الجنين .

— **قناة دمعية أنفية**

d,. nasolacrimal = ductus nasolacrimalis

(انظر : **d., lacrimal**)

— **قناة مساريقية سُرِّية** **d,. omphalomesenteric**

قناة موصلة بين السرة ومنتصف القناة المعوية فى الجنين .

— **قناة الرحم**

d,. ovarian = tube uterina

القناة التى تحمل البويضة من المبيض إلى الرحم .

— **القناة البنكرياسية**

d., pancreatic = ductus pancreaticus = d. of Wirsung

القناة التى تحمل عصارة البنكرياس إلى الاثنى عشرى .

— القناة البنكرياسية الملحقة

d., accessory pancreatic

قناة إضافية لتوصيل عصارة البنكرياس إلى الاثنى عشرى .

— **القناة النكفية**

d., parotid = ductus parotideus

القناة التى توصل اللعاب من الغدة النكفية إلى تجويف الفم .

— **قناة اللعاب** **d., salivary**

القناة التى تنقل اللعاب من غدده إلى تجويف الفم .

— **القنوات الهلالية** **d., semicircular**

قنوات التيه الغشائى فى الأذن الداخلية وهى :

القناة الهلالية الأمامية

anterior semicircular duct

القناة الهلالية الخلفية

posterior semicircular duct

القناة الهلالية الجانبية

lateral semicircular duct

القناة الهلالية العلوية

superior semicircular duct

— **القنوات المنوية** **d. s, seminal**

قنوات تشمل كل المسارات التى تحمل الحيوانات المنوية والمنى بما فى ذلك القناة الناقلة والقناة الدافقة .

- القناة الناقلة

d,. spermatic = deferent d.

(انظر duct, deferent)

- القناة تحت اللسانية d., sublingual

إحدى القنوات الموصلة للعاب من الغدة تحت اللسانية إلى تجويف الفم .

- القناة تحت الفكية

d., submandibular = submaxillary d. = ductus submandibularis

القناة الموصلة للعاب من الغدة تحت الفكية إلى تجويف الفم .

- قناة العرق

d., suderiferous = sweat d. = ductus suderiferus

القناة التى تحمل العرق إلى سطح الجسم .

- قناة صدرية

d., thoracic = ductus thoracicus

قناة تحمل الكيلوس من الأمعاء إلى الدورة الدموية الوريدية .

- القناة اللسانية الدرقية

d., thyroglossal = thyrolingual d. = ductus thyroglossus

القناة الموصلة بين الغدة الدرقية واللسان فى الجنين وتضمر بعد الولادة .

قنوى ductal

نسبة إلى القناة .

أصم ductless

وصف لما ليس له قناة مثل الغدد الصم .

قنية ductul = ductulus

قناة صغيرة .

- قنيات سنخية

d. s, alveolar = ductuli alveolares

القنيات التى توجد فى سنخ الفك أو الخارجة من الحويصلات .

- قنيات صفراوية

d. s, bile = biliary d. s = ductuli biliferi

أنابيب دقيقة تنقل الصفراء إلى القنوات الصفراوية الكبرى فى داخل الكبد .

- قنيات دمعية d. s, lacrimal

قنيات صغيرة تخرج من الغدة الدمعية .

- قنيات الخصية efferent d.s of testis

قنيات تدخل رأس البربخ من شبكة الخصية .

قناة ductus = duct

(انظر : duct)

القناةالشريانية **ductus arteriosus**

(انظر : **duct, arterial**)

الكتمة **dullness = dulness**

خفوت الرنين عند الفحص بالقرع .

اثنا عشرى — عفجى **duodenal**

صفه لما ينسب إلى الاثنى عشرى أو يكون فيه .

استئصال الاثنى عشرى
duodenectomy

عملية جراحية يستأصل فيها الاثنا عشرى أو جزء منه .

التهاب الاثنى عشرى **duodenitis**

عفجى - اثنا عشرى **duodeno -**

سابقة تتعلق بالاثنى عشرى (العفج) .

التهاب صفراوى عفجى
duodenocholangitis

التهاب يصيب الاثنى عشرى وقناة الصفراء معا .

تفميم حوصلى عفجى
duodenocholecystostomy

عملية جراحية لتوصيل للاثنى عشرى بكيس المرارة .

شق صفراوى عفجى
duodenocholedochotomy

عملية جراحية يشق فيها الاثنا عشرى وقناة الصفراء .

عفجى قولونى **duodenocolic**

صفة لما يتعلق بالاثنى عشرى والقولون معا .

تفميم عفجى عفجى
duodenoduodenostomy

عمل فتحة بين الجزء الأعلى والجزء الأسفل من الاثنى عشرى أو توصيل ما تبقى من الاثنى عشرى بعد قطع جزء منه .

تفميم معوى عفجى **duodenoenterostomy**

عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثنى عشرى والمعى الدقيق .

رســم عفجى **duodenogram**

صورة بالأشعة لإظهار الاثنى عشرى .

عفجى كبدى **duodenohepatic**

صفة لما ينسب إلى الاثنى عشرى والكبد معا .

تفميم عفجى لفائفى **duodenoileostomy**

عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثنى عشرى واللفائفى .

تفميم عفجى صائمى duodenojejunostomy

عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثنى عشرى والصائم .

تخليص العفج duodenolysis

عملية جراحية لتخليص الاثنى عشرى من التصاقات تحيط به .

استئصال بنكرياسى عفجى duodenopancreatectomy

عملية جراحية يستأصل فيها الاثنا عشرى والبنكرياس .

رَفْو العفج duodenorrhaphy

عملية جراحية يخاط فيها الاثنا عشرى .

منظار عفجى duodenoscope

جهاز لفحص الاثنى عشرى من داخله .

تنظر العفج duodenoscopy

فحص الاثنى عشرى من الداخل بمنظار خاص .

تفميم العفج duodenostomy

عملية جراحية تجرى فيها فتحة مستديمة فى الاثنى عشرى .

شق العفج duodenotomy

عملية جراحية يشق فيها الإثنا عشرى .

الاثنا عشرى (العفج) duodenum

أول جزء من الأمعاء الدقيقة يمتد من فتحة بواب المعدة إلى الصائم وسبب هذه التسمية أن طوله نحو اثنا عشر أصبعا .

ازدواج duplication

أ – وجود جزء زائد من صبغى ملتصقا بصبغى آخر .

ب – انقسام الحبل الشوكى .

(انظر : diastematomyelis)

مسخ ازدواجى duplicitas

مسخ يولد وبه تضاعف فى عضو ظاهر من أعضائه .

الأم الجافية dura mater

الغشاء الخارجى الليفى المتين الذى يحيط بالدماغ .

تقويم الجافية duraplasty

عملية جراحية تكميلية لرقع الأم الجافية .

التهاب العنكبوتية والجافية duroarachnitis

التهاب يصيب العنكبوتية والأم الجافية .

قـزم dwarf
من كان حجمه أقل من الحجم السوى

القَـزَم dwarfism
نقص نمو الجسم .

القزامة النخامية
d.,hypophyseal = pituitary d.
قزم ناتج من نقص فى نشاط الغدة النخامية .

- القزامة الدرقية - الفدامة - القماءة
d.,hypothyroid = cretin d.
(انظر : cretin dwarfism)

- قزامة كساحية d., rachitic
قزامة مصحوبة بكساح أو ناجمة عنه .

صبغة dye
واحدة من مواد متنوعة ملونة تحوى إكسوكرومات لها القدرة على تلوين ما تضاف إليه وتستعمل أصباغًا ومواد اختبارية وعلاجية فى الطب .

ـ دينامى dynamo –
سابقة تفيد العلاقة بالقوة أو القدرة أو النشاط .

مقياس القوة (دينامومتر) dynamometer
أداة لقياس قوة الانقباض العضلى .

ـ مقياس القبض d., squeeze
مقياس لتحديد قوة قبض اليد .

مصدر طاقة dynamophore
غذاء أو مادة تمد الجسم بالطاقة .

منظار الأداء dynamoscope
نبيطة لملاحظة أداء عضو ما لوظيفته .

تنظر الأداء dynamoscopy
ملاحظة أداء عضو ما لوظيفته مثل أداء العضلة للحركة .

كَلَل السمع
dysacousia = dysacousma = dysacousis dysacusis
ضعف حاسة السمع .

الاستكاك
dysacousia = auditory dysesthesia
شعور بالاستياء عند سماع أصوات بعينها .

اضطراب كظرى
dysadrenalism = dysadrenia
كل خلل فى وظيفة الكظر سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص .

عَمَه قرائى جزئى dysanagnosia
فقد إدراك المعنى عند قراءة بعض الكلمات .

عَمَه نسخى dysantigraphia
فقد القدرة على نسخ الكلمات بسبب إصابة فى قشرة الدماغ .

عسر اللمس dysaphia

خلل فى حاسة اللمس .

عسر التهايؤ dysaptation = dysadaptation

خلل فى قدرة القزحية والشبكية على التكيف للضوء .

عِىّ dysarthria

خلل فى النطق بسبب اضطراب التحكم العضلى فى إخراج الحروف ، وينشأ عن إصابة عصبية مركزية أو طرفية .

عَيِىّ dysarthric

صفة لمن أصيب بالعى .

تشوه المفاصل dysarthrosis

تغير مرضى فى المفصل ، خلقى أو مكتسب .

اضطراب عصبى ذاتى dysautonomia

حالة وراثية تتميز بنقص الدمع ، واحمرار موضعى فى الجلد مع سهولة الانفعال ، وخلل فى اتزان الحركة مع فقد تام للإحساس بالألم ، وتنشأ عن نقص فى تكوين الجهاز العصبى الذاتى .

اللاخطوية dysbasia

فقد القدرة على الحركة دون ضعف عضلى أو فقد للإحساس .

تشوه الرأس dyscephaly

تشوه يصيب عظام الجمجمة والفك .

عسر التبرز

dyschesia = dyschezia

صعوبة خروج البراز ، وقد يكون ذلك من إمساك شديد أو ألم فى الشرج .

اضطراب الصفراء dyscholia

كل تغير فى تركيب الصفراء ، أو جريانها .

سوء التغضرف dyschondroplasia

حالة لا يتم فيها التغضرف على وجهه الصحيح وقد توجد أجزاء منه فى داخل العظم .

عَمَه الألوان dyschromasia

اختلال فى رؤية الألوان .

اختلال الصبغ dyschromia

كل تغير فى صبغ الجلد أو الشعر .

عدم تزامن dyschronism

عدم التوافق فى وقت الأحداث .

تغير الكيلوس dyschylia

كل تغير يصيب الكيلوس .

تغير البؤبؤ dyscoria
تشوه فى البؤبؤ أو فى استحابة البؤبؤين للنور .

خلل هرمونى dyscrinism
الحالة الناتجة عن أى تغير فى إفراز غدة صماء واحدة أو أكثر .

تيراتوما dysembryoma = teratoma
ورم يحتوى على عناصر من طبقات الجنين الثلاث ، وقد يكون حميدًا أو خبيثًا .

تشوه جنينى dysembryoplasia
تشوه يصيب الجنين قبل ولادته .

زُحارى dysenteric
وصف لما ينسب إلى الزحار (دوسنطاريا dysentery) .

شبيه الزُّحار dysenteriform
ما تشبه أعراضه أعراض الزحار .

زُحار dysentery
إسهال مصحوب عادة بخروج كميات من المخاط والدم ، وهو المعروف باسم الدوسنطاريا .

- زحار أميبى d., amebic
الزحار الناشئ عن الإصابة بالأميبا .

- زحار عصوى d., bacillary
زحار ينتج عن بكتريا عصوية .

- زحار بلهارسى d.,bilharzial
زحار ينتج عن إصابة القولون بالبلهارسيا .

- زحار قربى d., balantidial
زحار ينتج من الإصابة بالقربيات .

- زحار سوطى d., flagellate
زحار ينتج عن الإصابة بالسوطيات .

خلل التوازن dysequilibrium
كل اضطراب فى التوازن الطبيعى .

خلل وظيفى dysfunction
اضطراب فى وظيفة عضو ما .

خلل الإلبان dysgalactia
اضطراب فى إفراز اللبن عند الأم .

خلل جاما جلوبيولين الدم dysgammaglobulinemia
حالة من العجز المناعى تتميز بنقص واحد أو أكثر من جلوبيولينات جاما المناعية ويترتب على ذلك ازدياد قابلية المصاب بها للأمراض المعدية .

خلل التكون dysgenesis

اضطراب فى عملية النمو .

خلل التكون الجنسى dysgenitalism

شذوذ فى النمو الجنسى كما فى الخَصِى .

ورم المبيض الاختلالى dysgerminoma

ورم خبيث بالمبيض يظن أنه ينشأ من الخلايا الجرثومية البدائية .

خلل الذوق dysgeusia

اضطراب يصيب حاسة الذوق .

خلل جلوبيولينات الدم .

dysglobulinemia

كل اضطراب فى جلوبيولينات الدم .

اختلال سكر الدم

dysglycemia = dysglycaemia

كل اختلال يعترى سكر الدم .

اختلال فكى dysgnathia

كل خلل يعترى تطابق الأسنان فى الفكين .

مختل الإطباق dysgnathic

صفة لما يتعلق بشذوذ إطباق الفكين .

خلل الفهم dysgnosia

كل تغير فى العمل الذهنى .

خلل الكتابة dysgraphia

عدم القدرة على الكتابة بشكل سليم ، وقد يكون ذلك ناتجاً من إصابة فى فص المخ الجانبى .

اختلال تكونى دموى

dyshematopoiesis = dyshemopoiesis

اختلال فى تكون الدم . وقد يصيب ذلك أى نوع من خلايا الدم أو بروتيناته .

اختلالى تكونى دموى

dyshematopoietic = dyshemopoietic

صفة لما يتعلق باختلال تكون الدم .

اختلال كبدى dyshepatia

تغير يصيب وظائف الكبد .

خلل التماسك - خلل الالتصاق

dyshesion

ضياع الالتصاق الطبيعى بين الخلايا كما يحدث فى الأمراض الخبيثة .

اختلال العرق

dyshidrosis = disidrosis = dishydrosis

تغير مرضى يعترى إفراز العرق .

خللى هرمونى
dyshormonal = dyshormonic
صفة لاضطراب فى الهرمونات ينشأ عن خلل فى إفراز غدة صماء أو أكثر .

خللية الهرمونات dyshormonism
اضطراب الهرمونات الناشىء عن خلل فى إفراز غدة صماء أوأكثر .

خلل نخامى dyshypophysia
اضطراب يعترى إفراز الغدة النخامية .

خلل المناعة dysimmunity
خلل فى مناعة الجسم من حيث قوتها أو اتجاهها .

خلل إنسولينى
dysinsulinism = dysinsulinosis
خلل يعترى إفراز الإنسولين .

خلل النواة dyskaryosis
تغير مرضى يحدث فى نوى الخلايا ، كما يرى فى خلايا عنق الرحم فى أثناء الحمل .

خللى النواة dyskaryotic
صفة لما يتعلق بخلل النواة .

خلل التقرن dyskeratosis
اضطراب يصيب خلايا التقرن ، فيختل تكوينها للمادة القرنية أو لا يكتمل .

عسر الحركة dyskinesia
اضطراب فى قوة الحركة الإرادية ينتج عنه تجزؤها أو عدم اكتمالها .

عسر النطق dyslalia
خلل النطق بالألفاظ مع شذوذ فى أعضاء الكلام الخارجية .

خلل القرائية dyslexia
عدم القدرة على القراءة بفهم ، من سبب مركزى .

خلل الشحمية dyslipidosis
اضطراب موضعى أو عام فى أيض الدهنيات .

خلل التعقل dyslogia
اضطراب فى قوة التفكير العقلى ، أو اضطراب النطق من خلل عقلى .

ضخام المرئيات **dysmegalopsia**

خلل فى التقدير البصرى لحجم الأشياء بحيث تبدو أكبر من حقيقتها .

خلل الأطراف **dysmelia**

تشوه فى طرف أو أكثر بسبب اضطراب فى النمو الجنينى فينشأ عنه فرط فى النمو أوقصور فيه .

عسر الطمث **dysmenorrhea**

حيض مؤلم .

ومن أنواعه :

- **عسر الطمث المكتسب** **d.,acquired = secondary d.**
- **عسر الطمث الاحتقانى** **d., congestive**
- **عسر الطمث الأساسى** **d., essential**
- **عسر الطمث الالتهابى** **d., inflammatory**
- **عسر ما بين حيضتين** **d., intermenstrualis**
- **عسر الطمث الميكانيكى** **d., mechanical**
- **عسر الطمث الغشائى** **d., membranous**
- **عسر الطمث الانسدادى** **d., obstructive**
- **عسر الطمث المبيضى** **d., ovarian**
- **عسر الطمث الأولى** **d. primary**
- **عسر الطمث النفسى** **d., psychogenic**
- **عسر الطمث الثانوى** **d.,secondary = acquired d.**
- **عسر الطمث التقلصى** **d., spasmodic**
- **عسر الطمث الأنبوبى** **d., tubal**
- **عسر الطمث الرحمى** **d., uterine**

خلل القياس **dysmetria**

فقد القدرة على ضبط المسافات فى أثناء الحركة .

خلل التقدير البصرى **dysmetropsia**

عيب فى التقدير البصرى فى قياس الأحجام والأبعاد .

خلل الإيماء **dysmimia**

نقص فى التعبير بالإيماء .

عسر التذكر **dysmnesia**

خلل أو اضطراب فى الذاكرة .

متعسر التذكر dysmnesic
صفة لمن يعانى من اضطراب فى الذاكرة .

مُشَـوه dysmorphic
صفة لمن فى بنيته نقص .

تشوهية dysmorphism
(أ) حالة تتميز بظهور كائن حى فى صور مختلفة كما يحدث فى بعض الفطريات التى تنمو بأشكال مختلفة إذا ما تغيرت الظروف المحيطة بها .
(ب) خلل فى النمو الشكلى كما يحدث فى التشوهات وفى التشوهات الخلقية .

رُهاب التشوه dysmorphophobia
خوف مرضى من التشوه.

خلل الإبصار dysmorphopsia
اضطراب فى الإبصار ينتج عن إدراك شكل الأشياء المرئية فى صورة مشوهة .

شَوَه dysmorphosis
التكون المعيب .

عسر التوتر العضلى dysmyotonia
خلل فى توتر العضلات بحيث يزداد ويؤدى إلى حركات غير إرادية .

عسْر التسمية dysnomia
نوع من الحبسة يصعب فيه تسمية الأشياء .

عُسْر الإثغار dysodontiasis
صعوبة فى بروغ الأسنان بحيث تكون معيبة ومتأخرة فى الظهور .

الموت المبهم dysoemia
مصطلح فى الطب الشرعى يدل على الموت لأسباب غامضة مثل التسمم المزمن بالأملاح المعدنية .

عسر التكون الجنينى dysontogenesis
خلل فى نمو الأجنة .

عسر الإبصار dysopia = dysopsia
خلل في الإبصار .

عسر الإبصار المؤلم dysopia algera
نقص فى الإبصار يسبب آلاما بالعينين أو الرأس عند محاولة النظر .

عسر الشهية (اضطراب الشهية) dysorexia
نقص أو اضطراب فى اشتهاء الطعام .

عسر التعضى dysorganoplasia
نمو معيب لأحد الأعضاء .

عسر النفاذ الوعائى dysoria
صعوبة أواضطراب فى قابلية جدر الأوعية الدموية لإنفاذ مكونات الدم .

عسر الشم dysosmia

نقص أو اضطراب فى حاسة الشم .

عسر تكون العظام dysosteogenesis

التكون المعيب للعظام .

عسر التعظم dysostosis

نقص فى تحول الغضاريف إلى عظام .

عسر التأكسد dysoxidation

نقص فى تكون الأكسيدات .

خلل بنكرياسى dyspancreatism

اضطراب فى وظائف البنكرياس .

خلل جارات الدرقية

dysparathyroidism

اضطراب فى وظيفة الغدد جارات الدرقية .

عسر الجماع dysparunia

جماع صعب أو مؤلم .

عسر الهضم - تخمة dyspepsia

اضطراب فى وظائف الهضم ، ويطلق عادة على آلام تحس عند أعلى البطن تحت الشراسيف (فم المعدة) .

عسر الحركة الدودية (عسر التمعج)

dysperistalsis

تحرك الأمعاء حركة مرضية مؤلمة .

عسر البلع dysphagia = dysphagy

صعوبة فى بلع الطعام والشراب .

خلل البيان dysphasia

اضطراب فى الكلام يتميز بنقص التنسيق واضطراب فى ترتيب الكلمات ويرجع ذلك إلى إصابة مركزية فى الجهاز العصبى .

خلل النطق dysphemia

اضطراب فى النطق ينتج من العصابات ، مثل التهتهة .

البحة dysphonia

خشونة مرضية فى الصوت مع صعوبة فى النطق .

تململ dysphoria

تقلب الوضع أو تغيره تارة بعد أخرى من مرض أو ألم .

عسر الحديث dysphrasia

صعوبة الإفصاح بسبب إصابة مخية .

ذهان عرضى dysphrenia

مرض عقلى له سبب معروف .

البُكار dysphylaxia
أرق مرضى فى آخر الليل .

الضُّبَاغ dyspigmentation
خلل فى لون الشعر أو الجلد بسبب خلل فى كميات الصبغ .

خلل الصنوبرية dyspinealism
اضطراب فى وظيفة الغدة الصنوبرية .

خلل النخامية dyspituitarism
اضطراب فى وظيفة الغدة النخامية يشمل فرط إفرازها وهبطه .

خلل التنسج dysplasia
شذوذ فى نمو الأنسجة وتنظيم الخلايا بها .

البُهر dyspnea
صعوبة التنفس والحاجة إلى جهد عضلى لإتمامه .

— بهر قلبى d., cardiac
بهر يحدث بسبب مرض من القلب .

— بهر إرهاق d., exertional
بهر يحدث بسبب بذل جهد عضلى مفرط .

— بهر زفيرى d., expiration
صعوبة التنفس فى أثناء الزفير .

— بهر وظيفى d., functional
بهر لايرجع إلى مرض عضوى .

— بهر شهيقى d., inspiration
صعوبة التنفس فى أثناء الشهيق .

— بهر ليلى d., nocturnal
صعوبة فى التنفس تبلغ أقصاها فى الليل .

— بهر ليلى مناوب d., paroxysmal nocturnal
بهر ليلى يحدث فى نوبات .

بُهرى dyspneic
صفة لما يتعلق بالبُهر .

خلل التكوين dyspoiesis
خلل يصيب تكوين الخلايا ومثاله خلل فى تكوين خلايا الدم .

خلل الأداء dyspraxia
فقد جزئى للقدرة على أداء الحركات المتسقة .

خلل التنغيم dysprosody
اضطراب فى النبر وفى إيقاع الكلام .

خلل البروتينات dysproteinemia
خلل يصيب بروتينات الدم .

- خلل الإيقاع dysrhythmia
اضطراب فى إيقاع وظيفة ما مثل مايحدث فى النطق

- خلل الإيقاع المخى d., cerebral
اضطراب فى إيقاع موجات المخ الكهربائية

جهولى dyssocial
صفة لمن يصاب باضطراب فى الشخصية يتميز بتجاهل العرف الاجتماعى مع ميل إلى الإجرام .

اضطراب النوم dyssomnia
حالة تصيب الشخص أثناء نومه تجعل نومه غير عادى .

نقص المنى - نقص الحيوانات المنوية
dysspermia
خلل ينتج عنه نقص الحيوانات المنوية أو نقص فى المنى .

الزعزعة dysstasia
صعوبة الوقوف لمرض بالجهاز العصبى .

خلل الترميز dyssymbolia
صعوبة إعطاء رموز مناسبة للأفكار مما يؤدى إلى فقد التفكير المصطلحى .

خلل التناظر dyssemmetry
حالة تتميز بغيبة التماثل بين شقى شيء ما .

عسر التوافق dyssynergia
اضطراب فى توافق الحركات العضلية .

خلل انقباضى dyssystole
عيب فى انقباض عضلات القلب ، خصوصا فى غياب واحدة من الانقباضات .

رنح جزئى dystaxia
صعوبة فى ضبط الحركات الإرادية .

خلل العقل dysthymia
(أ) مصطلح قديم يدل على الاكتئاب أو اضطرابات الذكاء وعيوبه .
(ب) مصطلح قديم يدل على حالة تنتج من اضطراب وظيفة الغدة التيموسية فى الأطفال .

خلل الدرقية
dysthyreosis = dysthyroidism = dysthyroidea
مفهوم قديم كان يدل على اضطراب فى وظيفة الغدة الدرقية .

خلل الرنين dystimbria
عيب فى جَرْس الصوت ورنينه .

عسر الرضاع dystithia
صعوبة فى إرضاع الطفل من ثدى أمه .

عسر الولادة **dystocia**

صعوبة فى الولادة تنشأ من انقباض حلقة من عضل الرحم ، وقد تكون فى عنق الرحم أو فى أى مكان آخر منه كما يمكن أن يحدث من كبر حجم الجنين أو تشوه فيه أو خلل فى وضعه .

عسر مشيمى **d., placental**

صعوبة إخراج المشيمة عند الولادة .

خلل الحذربة **dystonia**

اضطراب فى درجة توتر العضلات .

خلل حذربى **dystonic**

وصف لما يتعلق بخلل الحذربة .

خلل الموضع **dystopia**

وجود عضو ما فى وضع غير سوى .

خلل اغتذائى (حثل) **dystrophia = dystrophy**

كل مرض أو عاهة تنشأ من نقص تغذية الأنسجة ، وبخاصة العضلات .

حثلى **dystrophic**

وصف لما يتعلق بالخلل الاغتذائى .

حَثَل **dystrophy**

(انظر : dystrophia

- حَثَل قرنى **d., corneal**

إصابة القرنية بالحرض .

- حَثَل عضلى **d., muscular**

إصابة العضلات بضمور وضعف بسبب خلل وراثى .

جُنَـاح **dystropy**

سلوك معيب .

خلل تربسينى **dystrypsia**

سوء هضم الغذاء فى المعى بسبب خلل فى إنزيم التربسين المعوى أو البنكرياسى .

عُسْر التبول **dysuresia = dysuria**

صعوبة إخراج البول بسبب مرض أو ألم عند إخراجه ، وقد يكون ناشئا عن تشنج المثانة .

عَسِر التبول **dysuriac = dysuric**

صفة للشخص المصاب بعُسْر البول .

خلل فيتامينى **dysvitaminosis**

خلل ينشأ عن زيادة الفيتامينات أو نقصها فى الطعام .

خلل المنويات **dyszoospermia**

اضطراب فى تكون الحيوانات المنوية .

E

ear **أذن**

عضو السمع والتوازن ويتكون من الأذن الخارجية والوسطى والداخلية .

e., external - **الأذن الخارجية**

صوان الأذن وفتحة السمع الخارجية .

e., internal - **الأذن الداخلية**

القوقعة والقنوات الهلالية .

e., middle - **الأذن الوسطى**

الجزء من الأذن الذى يحتوى على العظيمات والقنوات السمعية .

صملاخ الأذن (شمع الأذن)

earwax = cerumen

مادة شمعية تفرزها الأذن الخارجية .

ebonation **إزالة عظمية**

عملية إزالة بعض شظايا العظام بعد الكسور .

eburnate, to **يستعيج**

ما تستحيل مادته إلى مادة العاج .

eburnation **استعاجة**

زيادة فى كثافة جزء من العظم حتى يصبح مثل العاج ، ويرى ذلك فى التهاب المفاصل الحرضى .

eburneous **عاجى**

صفة لما يشبه العاج .

eccentric **١ - لا مركزى**

وصف لما هو بعيد عن المركز أو خارج عن مركز ما .

٢ - شـــاذ

صفة للشخص الغريب الأطوار .

نمو غضروف - ورم الغضروف

ecchondroma

نمو شاذ فى الغضاريف بحيث تحدث ما يشبه الأورام على سطحها وقد تدخل تحت السمحاق .

ecchondrosis **نتوء غضروفى**

(انظر : ecchondroma)

ecchondrotome **قاطعة الغضروف**

سكين خاصة لقطع الغضاريف .

ecchymoma **كـدمة**

تورم يحدث نتيجة تسرب الدم من الأوعية الدموية للأنسجة المحيطة بها .

مكدوم **ecchymosed**

صفة لمن يصاب بالكدم أو الأنسجة التى تكون موضعًا له .

كدم **ecchymosis**

تجمع دموى يحدث فى الجلد أو الغشاء المخاطى ويظهر فى شكل بقع زرقاء اللون مستديرة أو غير منتظمة .

ناتح **eccrine**

صفة للغدد ذات الإفراز الخارجى خاصة غدد العرق .

علم النتح **eccrinology**

العلم الذى يبحث فى الإفرازات الخارجية .

حمل منتبذ

eccyesis = ectopic pregnancy

حمل خارج الرحم .

وافد **ecdemic**

صفة للأمراض التى تنشأ عن أسباب وافدة من مكان بعيد .

رسم كهرباء القلب

ECG = EKG =electrocardiogram

الرسم الذى يبين الموجات الكهربائية لعضلة القلب فى الصحة والمرض .

رسامة كهرباء القلب

electrocardiography

عملية رسم موجات القلب الكهربائية .

عُصَاب الضجيج **echeosis**

اضطراب نفسى ينشأ عن التعرض للأصوات العالية .

إكينوكازموس **Echinochasmus**

دودة طفيلية تعيش فى الأمعاء ، وتسبب مرضًا طفيليًا فى اليابان .

داء المشوكات (داء متعددات الرؤوس)

echinococcosis = hydatid disease

مرض طفيلى تسببه إحدى الديدان المشوكة ويكوِّن أكياسًا حويصلية فى الأنسجة المصابة عند الإنسان ، والإنسان هو العائل الأساسى لهذه الديدان أما العائل الوسيط لها فهو الكلب .

التهاب جفنى شوكى **echinophthalmia**

إصابة جفون العين بالتهاب يصحبه بروز الأهداب .

تشوك الحمر **echinosis**

تغير شكل كريات الدم الحمراء بحيث تبدو على سطحها نتوءات شوكية .

مشوَّكة الفم **Echinostoma**

دودة طفيلية توجد فى معى الدواجن وقد تنتقل إلى الإنسان وتوجد فى إندونيسيا وتايوان .

داء مشوَّكات الفم echinostomiasis
الإصابة بمشوَّكات الفم .

رسم صدى القلب (مخطط الصدى)
echocardiogram
الرسم الذى يبين أصوات صدى القلب .

تخطيط صوت القلب (رسامة صوت القلب)
echocardiography
عملية تخطيط حركة القلب وأجزائه الداخلية وما يحيط به من أنسجة بواسطة الموجات فوق الصوتية .

رسم صدى الدماغ echoencephalogram
رسم للمخ يجرى بواسطة الموجات فوق الصوتية .

مرسام المخ الصوتى echoencephalograph
جهاز يستعمل فى تخطيط المخ بواسطة الموجات فوق الصوتية .

مرجع الصدى (منشىء الصدى)
echogenic
كل ما يصدر عن الأشعة فوق الصوتية محدثًا صدى يمكن تصويره .

تخطيط الصدى echography
طريقة حديثة نسبيًا مستعملة فى الطب وذلك بتسليط الموجات فوق الصوتية على الجزء المراد فحصه ، ورسم صدى هذه الموجات الذى يختلف تبعًا لكثافة ما يمرّ فيه وهى وسيلة هامة فى تشخيص الأمراض .

منفذ الموجات الصوتية echolucent
الأنسجة التى تمر فيها الموجات فوق الصوتية دون أن يحدث صدى .

تخطيط قلبى صوتى وفوق صوتى
echophonocardiography
تخطيط يجمع بين أصوات القلب العادية وصدى الموجات فوق الصوتية .

صدى صوتى echophony
صوت يسمع بالمسماع صادر من الصدر بعد إخراج صوت منه .

تحديد مدى الصدى echo - ranging
تحديد بعد جسم للأشعة فوق الصوتية وذلك بقياس المدة بين إرسال نبضة فوق صوتية ورجوع صداها .

الجلع (انقلاب الشفة) eclabium
تشوه فى إحدى الشفتين بانقلابها للخارج .

تسمم حملى — إكلامبسيا eclampsia
تشنج أو نوبات صرعية تصيب المرأة قبل الولادة أو فى أثنائها أو بعدها مباشرة (وهذا هو الغالب) وقد تؤدى إلى الوفاة .

سمية حملية eclamptism
حالة تنشأ عن سموم ذاتية تصحب الحمل وتتميز بصداع وضعف الإبصار وقد تصحبها تشنجات صرعية .

١ - استئصال القوقعة ecochleation

إزالة قوقعة الأذن الداخلية جراحيًا .

٢ - استئصال النواة

إزالة نوى بعض الخلايا .

علم البيئة ecology

علم يدرس تأثير الظروف المحيطة على الكائنات الحية ، كما يدرس تلك الظروف وتاريخ حياة الكائنات الحية .

وجد - انجذاب ecstasy

مصطلح يستعمل فى الطب النفسى للدلالة على حالة يحس فيها الفرد بالاتحاد بالقوة الكونية العليا .

الطباب بالصدمات الكهربائية (الطباب بالتقليص الكهربائى)

E.C.T. = electroconvulsive therapy

(انظر : electroconvulsive therapy)

تمدد - توسع ectasia

إكثيما ecthyma

نوع من القوباء به تقرحات ضحلة ، وأكثر ما يكون على الساقين والساعدين .

سابقة تدل على موضع خارجى ecto-

انتقال القلب ectocardia

تغير موضع القلب خلقة وذلك إما أن يكون فى داخل القفص الصدرى وإما أن يكون فى خارجه .

العنق الخارجى للرحم

ectocervix = exocervix

الجزء من عنق الرحم المبطن بالبطانة الحرشفية المصفوفة .

السينارية الخارجية ectocinerea

المادة السنجابية بقشرة الدماغ .

تمدد القولون - توسع القولون

ectocolon

اتساع فى القولون .

الأدمة الخارجية ectoderm

الطبقة الخارجية من الطبقات الجرثومية الثلاث للجنين ، ومنها تنشأ البشرة والأنسجة البشرية كالأظفار والشعر وغدد الجلد ، والجهاز العصبى وأعضاء الحس الخارجية كالأذن والعين وغيرها والغشاء المخاطى للفم والشرج .

يقطع -ectomize

لاحقة تفيد الإزالة بالقطع .

ممشوق ectomorphic

وصف لنمط من أنماط البنية تسود فيه أنسجة الأدمة الخارجية على باقى مكونات الجسم بحيث يصبح الشخص خاليًا من الحنايا ، ويميل إلى الضمور فى العضلات والأنسجة تحت الجلد مما يجعل سطح جسمه كبير المساحة بالنسبة لوزنه .

استئصال **- ectomy**
لاحقة تعنى قطع عضو أو جزء من أجزاء الجسم .

لاصق الجذع **ectopagus**
مسخ مكون من وليدين ملتصقى الجذع بحيث يميز بين أيمنهما وأيسرهما ، ويزدوج فيه الطرفان العلويان الداخليان ، وأحيانًا يزدوج الطرفان السفليان كذلك .

طفيل خارجى **ectoparasite**
طفيلى يعيش على سطح جسم العائل .

بريتونى خارجى **ectoperitoneal**
صفة لما يوجد على السطح الخارجى لغشاء البريتون .

طفيل نباتى خارجى **ectophyte**
طفيل نباتى على السطح الخارجى لجسم العائل .

انتباذ **ectopia**
تغير وضع عضو ما عن الوضع الطبيعى خصوصًا إذا كان ذلك خلقيًا .

إنباذ القلب **e., cordis**
وجود القلب فى مكان من القفص الصدرى غير المكان المعتاد .

انتباذ الخصية **e., testis**
غيبة الخصية عن كيس الصفن ، وقد تكون فى المنطقة الأربية أو داخل تجويف البطن .

منتبذ **ectopic**
صفة لكل ما يوجد فى غير موضعه الطبيعى مثل الحمل خارج الرحم وغيره .

بلازما خارجية **ectoplasm**
غشاء الهيولى الذى يحيط بالمادة الحية فى الخلية الحيوانية .

غشاء الخلية **ectoplast**
الغشاء الرقيق الذى يحيط بالخلية النباتية .

مشكِّل السطح **ectoplastic**
صفة لما له قدرة على تشكيل سطح الخلايا .

قطع انتباذى **ectopotomy**
عملية جراحية لعلاج الحمل خارج الرحم .

تَنظُّر خارجى **ectoscopy**
طريقة للتشخيص مبنية على ملاحظة حركات الصدر والبطن ، ويقال أنها تمكن من تعيين حدود الرئتين ومايكون هناك من أحوال داخلية .

الكروى الخارجى **ectosphere**
المنطقة الخارجية من الجسم المركزى فى الخلية .

تعظُّم خارجى ectostosis

تكون نسيج عظمى تحت الغشاء الخارجى للغضاريف أو السمحاق .

إيحاء خارجى ectosuggestion

إيحاء يصدر عن شخص آخر ، ويقابل الإيحاء الذاتى .

متعايش خارجى ectosymbiont

متعايش يبقى على سطح الكائن الذى يتبادل معه العلاقات الحيوية .

فطر شعرى خارجى ectothrix

فطر ينمو داخل الشعرة ، ولكنه يكون غمداً من الأبواغ على سطح الشعرة .

تسمم خارجى ectotoxemia

تسمم بمادة تصل إلى الجسم من الخارج .

سم خارجى ectotoxin = exotoxin

مادة سامة مصدرها من خارج الجسم .

طفيلى خارجى

ectozoon = ectoparasite

(انظر : ectoparasite)

اللاأصبعية ectrodactylism

غيبة الأصبع أو جزء منها خلقة .

نقص خلقى ectrogeny

غيبة عضو ما أو نقص تكونه خلقة .

اللاطرفية ectromelia

غيبة طرف أو أكثر أو نقص فى تكونه خلقة.

اللاسنعية الكفية ectrometacarpia

غياب السنعيات الكفية خلقة بحيث تتصل الأصابع بالرسغ .

اللاسنعية القدمية ectrometatarsia

غياب سنعيات القدم خلقة .

اللاسلامية ectrophalangia

غياب سلاميات الأصابع كلها أو بعضها .

شَتَر خارجى ectropion

انقلاب حافة الجفن إلى الخارج .

إجهاض ectrosis = abortion

نزول الحميل أو إنزاله قبل تمام تكونه .

علاج مُوقِف ectrosis

علاج يوقف سير المرض فى أوله .

غيلصقية الأصابع
ectrosyndactylia = ectrosyndactyly
حالة خلقية تتميز بغيبة بعض الأصابع والتصاق بعضها الآخر

لانمطية **ectypia**
انحراف عن النمط فى تكوين البنية .

- النملة (الإكزيمة) **eczema**
التهاب سطحى بالجلد يتميز باحمرار وحكة وظهور حليمات وحويصلات تنزُّ مصلا وقد تغطى بجلبات وقشور ، وكثيراً ما يقتم لون الجلد المصاب .
ومن أنواعها :

النملة الأرجية	e., allergic
نملة التناعم	e., flexural
نملة الأطفال	e., infantile
نملة حافية	e., marginatum
نملية زهمية	e., seborrheic
نملة شمسية	e., solar
نملة لقاحية	e., vaccinatum

تأكزم - نمل **eczematization**
إصابة جلدية شبيهة بالإكزيمة تدوم لوقت طويل ، وتنشأ عادة من حكة مستديمة أو إصابات رضية متكررة .

مولد الإكزيمة - مولد النملة
eczematogenic
صفة لما يسبب ظهور النملة .

نملانى - إكزيمانى **eczematoid**
إصابة جلدية شبيهة بالإكزيمة .

متنمل - متأكزم **eczematous**
صفة للعضو المصاب بالإكزيمة أو لما له مثل طبيعتها .

خزب - أوديما **edema = oedema**
وجود كميات غير معتادة من السوائل فى الأنسجة البينية للجسم خصوصا فى الأنسجة تحت الجلد ، ومن أهم أسبابها أمراض القلب والكلى والكبد والحساسية ونقص التغذية وانسداد الأوردة والأوعية الدموية .

مخـزِّب **edematigenous = edematogenic**
مادة مهيجة تسبب الخزب بإصابة جدار الشعيرات الدموية دون أن يصحب ذلك تفاعل خلوى التهابى .

١ - تخزيب **edematization**
عملية إحداث الخزب .

٢ - تخـزُّب
الإصابة بالخـزب .

متخـزِّب **edematous**
صفة لما يصاب بالخزب .

الدَرَد **edentia**

سقوط الأسنان كلها .

أدرد **edentulate = edentulous**

صفة لمن سقطت أسنانه جميعا .

حـد **edge**

الجانب الرقيق من كل شىء .

- الحد القاطع **e. cutting**

الجانب الرقيق القاطع من السن وغيرها .

- قوة الحد **e. strength**

مقاومة حد السن لقوة كاسرة ، ويستخدم المصطلح أساسا فى طب الأسنان للدلالة على قوة حد الحشو .

قابل للتعليم **educable**

صفة لمن يمكن أن يتعلم ، وفى علم النفس التربوى يستخدم هذا المصطلح للدلالة على المتخلفين تخلفا عقليا هينا لا يمنعهم من التحصيل إلى مرحلة ما ويمكنهم أن يعولوا أنفسهم .

تأثير **effect**

نتيجة فعل ما .

- تأثير جمعى **e., additive**

التأثير الإجمالى الناشىء عن فعل عاملين أو أكثر ويساوى مجموع تأثير كل عامل منها على حدة .

- تأثير الغفل **e., placebo**

التأثير غير النوعى ، النفسانى أو النفسفسيولوجى الذى يحدثه الغفل .

- تأثير جانبى **e., side**

فعل يختلف عن الفعل المقصود من استعمال مادة ، أو القيام بإجراء معين مثل التأثيرات الضارة الناجمة عن دواء ما .

فعالية **effectiveness**

القدرة على الوصول إلى نتائج محددة أو إحداث تأثير معين قابل للقياس .

- فعالية حيوية نسبية **e., relative biological**

اصطلاح يدل على فعالية أنواع الإشعاع مقارنة بأشعة جاما والأشعة السينية .

المستجيبة **effector**

عضلة تنقبض استجابة لإثارة عصبية أو غدة تفرز استجابة لمثل هذا المؤثر .

١ - تأنث **effemination = feminization**

نمو الخصائص الجنسية الأنثوية .

٢ - تأنيث

إحداث خصائص جنسية أنثوية ثانوية فى الذكور .

صـــادر efferent

صفة لما يخرج من المركز متجها إلى الحتار ، مثل العصب الصادر الذى يحمل التنبيهات العصبية من المراكز العصبية إلى أعضاء الجسم المختلفة .

فـوَّار effervescent

صفة لما يحدث فقاقيع .

كفاءة efficiency

القدرة على إنجاز تأثير مطلوب أو القيام بعمل معين .

تـربيت effieurage

حركة اليدين يضرب بها عضو ما ضربا خفيفا ، وهى من ضروب التدليك .

حلفح efflorescence

آفة جلدية منتشرة وظاهرة .

- انسكاب effusion

تسرب سائل فى بعض أنسجة الجسم أو تجاويفه فى شكل نضح أو رشح .

سهاد egersis

أرق مرضى .

بيضة - بويضة egg = ovum

خلية تكاثرية أنثوية فى أية مرحلة قبل الإخصاب أو بعده بقليل .

لا غددى eglandulous

صفة لما لا غدد له .

الأنـا ego

إحدى مكونات النفس المسئولة عن الوعى والذات وتتعرف على الواقع وتختبره .

ثغـاء egobronchophony

(انظر : egophony)

أنـــوى egocentric

صفة لمن تتركز كل أفكاره حول نفسه .

الأنوية egocentricity

الإفراط فى تقدير الذات .

الأنانية - الأثرة egoism

البحث عن المنافع الشخصية على حساب الآخرين .

هوس الأنا egomania

إفراط مرضى فى تقدير الذات .

ثغـاء egophony = egobronchophony

صوت تنفس عالى الطبقة كثغاء الماعز يسمع بالمسماع فوق الرئة وخاصة حالات الانسكاب البلورى .

قياس إبصار الأشكال eidoptometry

تقدير حدة الإبصار ، وإدراك الأشكال المختلفة .

- إيمـريا **Eimeria**

جنس من الطفيليات البوغية من رتبة الكوكسيدات (الاكريات) تتطفل على الخلايا الظهارية للإنسان والحيوان ،وتنسب إلى عالم الحيوان الألمانى جوستاف هاينريش تيودور أيمر (١٨٤٣ - ١٨٩٨) .

طفح باطن **eisanthema**

طفح يظهر على الأغشية المخاطية .

(انظر : **enanthema**)

ايسينيا **Eisenia**

جنس من الديدان الطفيلية قد توجد فى بول الإنسان .

يقذف **ejaculate, to**

يطرد طردا مفاجئا ، وتستعمل خاصة فى حالة الإمناء .

قذفة **ejaculate**

كمية المنى التى تقذف فى المرة الواحدة .

قذف **ejaculatio = ejaculation**

عملية الإمناء .

قذف معيب

ejaculatio deficiens = defective ejaculation

قذف غير سوى :

قذف مبكر

ejaculatio praecox = premature ejaculation

قذف يتم قبل توقع حدوثه .

قذف متأخر **ejaculatio retardata**

قذف يتأخر عن وقت توقعه .

قـــذف **ejaculation**

(انظر : **ejaculatio**)

قاذف **ejaculator**

وصف للذى يقذف .

- العضلة القاذفة **e., seminis**

العضلة الاسفنجية البصلية

قـــذفى **ejaculatory**

صفة لما يتعلق بالقذف .

قذفة **ejaculum = ejaculate**

(انظر : **ejaculate**)

الفضلات **ejecta**

المواد المخرجة من الجسم من بول وبراز ونحوهما .

طـــرد **ejection**

عملية إخراج الفضلات .

طاردة **ejector**

أداة لطرد شيء أو جسم بقوة .

رسم كهرباء القلب EKG = electrocardiogram

(انظر: ECG)

١ - تفنن elaboration

تقليب الرأى والكلام والتوسع فيه .

٢ - تفنين

تنويع الأشياء والمهارة فيها .

- تفنين ثانوى e., secondary

مصطلح فى علم النفس يدل على التوسع فى تأويل الأحلام وتفسيرها .

تفتُّل ضئيل elassosis

نوع من الانقسام الفتيلى تختص به الخلايا الصغيرة فى الغدة التيموسية .

إيلاستاز elastase

إنزيم يؤثر فى الببتيدات ، وقد أخذ هذا الاسم لمظنة أنه يؤثر على مادة الإيلاستين .

١ - مرن elastic

صفة لما هو قابل للرجوع إلى شكله الأصلى إذا تعرض للشد أو الضغط أو اللى أو غيرها من وجوه التشوه .

٢ - مارنة

مادة مرنة .

- مارنة بينفكية e., intermaxillary

مادة مرنة تشد الفكين أحدهما إلى الآخر .

- مارنة فكية e., intramaxillary

مادة مرنة تستعمل لتقريب أسنان فك لإزالة ما بينهما من فلجات .

- مارنة رأسية e., vertical

مادة مرنة توضع فى اتجاه عمودى على السطح الناضد ، وتربط بين قوس سلكية وأخرى ، وتستعمل فى العادة لتقريب الأسنان لتحسين العلاقة بين شرّافات أسنان الفكين .

المارنة elastica

اصطلاح عام يدل على كل نسيج مرن فى الجسم ، مثل الطبقة الوسطى فى جدران الأوعية .

- إيلاستيسين elasticin = elastin

(انظر : elastin)

مرونة elasticity

خاصة فى الجسم تجعله يستعيد شكله الأصلى إذا تغير نتيجة وطأة .

إيلاستين elastin

مادة بروتينية صفراء اللون ، وهى المكون الأساسى للنسيج الضام المرن .

ورم ليفى إيلاستينى **elastofibroma**

ورم يحتوى على عناصر ليفية وأخرى من مادة الإيلاستين .

هلامية مرنة **elastogel**

مادة هلامية ذات مرونة كبيرة .

مرنانى **elastoid**

مادة تنتج من تحلل الطبقة المرنة فى جدار الأوعية الدموية .

المرنانية العقدية **elastoidosis, nodular**

حالة تتميز بوجود زؤانات وصفيحات صفراء حول المنخرين والأنف أو على الرقبة .

حل المارنات (حل الموارن)

elastolysis

انحلال المواد المرنة أو الأغشية المحتوية على الإيلاستين

حالُ المارنات (حالُ الموارن)

elastolytic

وصف للمواد التى تعمل على تحليل الأنسجة المرنة .

ورم مرنى **elastoma**

ورم ينشأ فى الأنسجة المرنة ، أو بؤرة تجمع لهذه الأنسجة .

مقياس المرونة **elastometer**

جهاز لتعيين مدى مرونة الأنسجة .

قياس المرونة **elastometry**

تعيين مدى مرونة شىء ما .

مخاط مرون **elastomucin**

مادة من السكريات عديدة التسكر تدخل فى تركيب الأنسجة المرنة .

وَصَب المارنات (وصب الموارن)

elastopathy

نقص فى تكوين الأنسجة المرنة .

تمزق المارنات (تمزق الموارن)

elastorrhexis

تمزق الألياف المكوِّنة للأنسجة المرنة .

-- إيلاستوز **elastose**

مادة تنتج من تأثير الخمائر أو الأحماض أو القلويات على مادة الإيلاستين .

-- المارنية **elastosis**

(أ) حرض الأنسجة المرنة .

(ب) حرض الأنسجة الضامة الجلدية مع زيادة المادة المرنة بها .

(جـ) كل اضطراب يصيب الأنسجة الضامة للجلد .

- مارنى elastotic

وصف لما يتعلق بالمارنية أو يتصف بها .

إيلاستينى - شبيه الإيلاستين elastoid

صفة لما يشبه مادة الإيلاستين فى صفتها الصبغية .

الزهـو elation

انفعال عاطفى يتميز بسرعة النشاط العقلى والجسمى .

مرفق elbow = cubitus

المفصل بين العضد والساعد .

- مرفق التنس e., tennis

حالة مؤلمة تحس فى الجزء الخارجى من المرفق ، سببها التهاب الوتر الباسط عند موضع اتصاله باللقمة العضدية الوحشية وكثيرا ما تصيب لاعبى التنس .

١ - انتخـابى elective

صفة للميل إلى الاتحاد أو التفاعل مع مادة ما دون غيرها .

٢ - اختيارى

وصف لما يجرى حسب اختيار المريض أو الطبيب لأن فيه منفعته دونما عجلة .

عقدة الإلكترا Electra complex

(انظر : complex)

كهربائى electro -

سابقة تدل على العلاقة بالكهرباء .

الوخز الكهربائى electroacupuncture

وخز باستعمال إبر مكهربة .

تسكين كهربائى electroanalgesia

تخفيف الألم بالتنبيه الكهربائى للعمود الظهرى أو للحبل الشوكى أو لعصب حتارى .

تبنيج كهربائى electroanesthesia

تبنيج موضعى أو عام يتم باستخدام الكهرباء .

حفز القلب الكهربائى

electroaugmentation

دفع القلب للنبض باستخدام جهاز كهربائى خاص .

علم الكهرباء الحيوية electrobiology

دراسة الظواهر الكهربائية التى تحدث فى الأنسجة الحية .

الكشف الكهربائى للحياة

electrobioscopy

تبين وجود الحياة من عدمها باستخدام التيار الكهربائى .

رسم كهرباء القلب **electrocardiogram**

(أنظر : ECG)

رَسَّام كهرباء القلب
eletrocardiography

جهاز لإجراء رسامة كهرباء القلب .

رِسامة كهرباء القلب
electrocardiography

إجراء رسم لكهرباء القلب .

– رِسامة داخلية لكهرباء القلب
e.,intracardiac

رسامة لكهرباء القلب تتم فى داخله باستخدام قسطرة القلب .

– رِسامة قطبية لكهرباء القلب
e., precordial

رسامة لكهرباء القلب باستخدام أقطاب موضوعة على جدار الصدر فوق منطقة القلب .

رِسامة صوتية للقلب

electrocardiophonography

تسجيل أصوات القلب بواسطة جهاز كهربائى خاص .

حفز كهربائى **electrocatalysis**

الأثر الحفزى للعمليات الجسمية باستخدام الكهرباء .

١ – المكواة الكهربائية **electrocautery**

جهاز لكىِّ الأنسجة كهربائيا باستخدام سلك بلاتينى يسخنه التيار الكهربائى .

٢ – الكىّ الكهربائى

كى الأنسجة باستخدام المكواة الكهربائية فى بعض الجراحات .

الكيمياء الكهربائية **electrochemistry**

المبحث الذى يعنى بدراسة التغييرات الكيميائية التى يحدثها التيار الكهربائى .

التحليل اللّونى الكهربائى

electrochromatography

تحليل المواد الكيميائية بإمرار تيار كهربائى مع تلوين المكونات الناتجة بألوان مختلفة .

استئصال كهربائى **electrocision**

استئصال بوسائل جراحية كهربائية .

التصوير الفلورى الكهربائى

electrofluoroscopy

رسم كهرباء القلب على شاشة فلورية .

رسم كهرباء المعدة **electrogastrogram**

رسم يسجل النشاط الكهربائى للمعدة مقاسا بين تجويفها وسطح الجسم الخارجى .

مِرْسم كهرباء المعدة
electrogastrograph
آلة لقياس النشاط الكهربائى للمعدة بواسطة قطب معدى يبتلعه الشخص .

رِسامة كهرباء المعدة
electrogastrography
قياس النشاط الكهربائى للمعدة بواسطة مرسم كهرباء المعدة .

رسم كهربائى
electrogram = electrograph
كل تسجيل ناجم عن تغير فى الجهد الكهربائى .

رسامة كهربائية
electrography
تسجيل بالرسم لتغيرات الجهد الكهربائى كما فى رسم كهرباء القلب ورسم كهرباء الدماغ .

الوقف الكهربائى للنزف
electrohaemostasis
وقف النزف باستعمال تيار عالى التردد لتجليط مصدر النزف .

رسامة كهرباء الرحم
electrohysterography
تسجيل تغيرات الجهد الكهربائى المصاحبة لانقباض عضلة الرحم .

الانتشار المناعى الكهربائى
electroimmunodiffusion
انتشار مناعى يُعَجَّل باستعمال التيار الكهربائى .

رسامة الحركة إشعاعياً
electrokymograph
تصوير حركة الأعضاء المتحركة كالقلب إشعاعيا على فلم للأشعة السينية .

التفتيت الكهربائى للحصى
electrolithotrity
فت الحصى باستعمال تيار كهربائى .

رِسامة كهرباء العضل
electromyography
تسجيل الصفات الكهربائية للعضلات الهيكلية ودراستها ، وتسجل بإحدى طرق ثلاث :

(أ) بواسطة أقطاب سطحية أو إبرية لتحديد ما إذا كانت العضلة تنقبض أم لا .
(ب) بغرز قطب إبرى فى العضلة وملاحظة تغيرات الجهد الموجودة تلقائيا (إذا كانت العضلة مريضة) أو المحدثة بالانقباض الإرادى .
(جـ) بتسجيل النشاط الكهربائى المنبعث فى عضلة بالتنبيه الكهربائى لعصبها وتسمى أيضا :
رِسامة عصبية عضلية كهربائية .

التنويم الكهربائى **electronarcosis**

التخدير بإمرار تيار كهربائى فى الدماغ بين قطبين موضوعين على الصدغين .

رسامة عصبية كهربائية

electroneurography

قياس سرعة التوصيل والكمون فى الأعصاب الطرفية .

رسامة عصبية عضلية كهربائية .

electroneuromyography

(انظر : electromyography)

مجهر إلكترونى (ميكروسكوب إلكترونى)

electron - microscope

جهاز يستعمل فى تكبير صورة الأجسام الدقيقة باستعمال حزمة إلكترونية .

التخطيط الكهربائى للرأرأة

electronystagmography

تسجيل التغيرات الكهربائية التى تحدث بين القرنية والشبكية فى أثناء حركات المقلة سواء كانت هذه الحركات تلقائية أو محرَّضة .

رسم كهرباء المقلة

electro - oculogram

صورة للتغيرات الكهربائية للمخ الصادرة عن تحريك العينين لمسافة ثابتة بين نقطتين .

رِسَامة كهرباء المقلة

electro - oculography

تسجيل التغيرات الكهربائية للمخ الصادرة عن تحريك العينين لمسافة ثابتة بين نقطتين

رسم كهرباء الشم

electro - olfactograph

صورة للتغيرات الكهربائية التى يمكن رسمها بواسطة قطب موضوع على الغشاء المخاطى الشمى عند تعريض هذا الغشاء لمادة ذات رائحة

تناضح كهربائى **electro - osmosis**

حركة محلول خلال مادة غروية عند إمرار تيار كهربائى .

البزل الكهربائى **electroparacentesis**

وخز المقلة بإبرة مع استخدام تيار كهربائى وإبقاء الإبرة فى موضعها إلى حين ظهور فقاقيع من الهيدروجين فى الخليط المائى .

علم الأمراض الكهربائى

electropathology

دراسة التغيرات المرضية فى الجسم كما تظهرها الفحوص الكهربائية .

رسم الاستشراد الكهربائى

electropherogram = electrophoretogram

الصورة الناتجة عن عملية الاستشراد الكهربائى باستخدام مادة وسيطة وتظهر فيها أشرطة من المواد المفصولة عبر المادة الوسيطة

الاستشراد الكهربائى **electrophoresis**

(أ) حركة الجزيئات المشحونة كهربائياً والمعلقة فى مائع تحت تأثير مجال كهربائى .

(ب) التقنية المعملية المستخدمة لتفريق المواد باستخدام تلك الظاهرة .

- الاستشراد الكهربائى الهلامى **e., gel**

استشراد كهربائى باستخدام وسط هلامى .

- استشراد كهربائى ورق **e., paper**

استشراد كهربائى باستخدام ورقة ترشيح .

رسم الاستشراد الكهربائى

electrophoretogram = electropherogram

(انظر : **electropherogram**)

الفسيولوجيا الكهربائية **electrophysiology**

العلم الذى يدرس النواحى الكهربائية لوظائف الأعضاء .

العلاج بالصدمة الكهربائية **electroplexy**

إحداث تشنجات صرعية بإمرار تيار كهربائى خلال المخ ، وهى إحدى طرائق العلاج فى الطب العقلى .

استئصال كهربائى **electroresection**

استخدام التيار الكهربائى فى فصل الأنسجة جراحياً .

رسم كهرباء الشبكية

electroretinogram

الصورة التى نحصل عليها بتخطيط التغيرات الكهربائية الحادثة فى شبكية العين .

قطع كهربائى **electrosection**

شق جراحى يعمل بوسائل كهربائية .

صدمة كهربائية **electroshock**

صدمة تحدث بتعريض الدماغ لتيار كهربائى .

(انظر : **electroconvulsive therapy**)

رسم كهربائى شوكى

electrospinogram

تخطيط للتغيرات الكهربائية فى الحبل الشوكى .

رسّام أصوات القلب **electrostethograph**

جهاز لتسجيل أصوات القلب مكبرة من فوق الصدر .

تنبيه كهربائى **electrostimulation**

تنبيه الأنسجة كهربائيا لأغراض علاجيه أو تجريبية .

الجراحة الكهربائية **electrosurgery**

جراحة تجرى بوسائل كهربائية ، وفيها يكون القطب إبرة أو قرصا أو غير ذلك .

توجُّه كهربائى **electrotaxis**

حركة الكائنات الحية أو الخلايا بتأثير تيارات كهربائية .

الموت بالكهرباء (صعقة) **electrothanasia**

الموت بتأثير التيار الكهربائى .

طباب كهربائى

electrotherapeutics = electrotherapy

علاج الأمراض بالكهرباء .

- طبات كهربائى مخى **e., cerebral**

استعمال تيار كهربائى ضعيف فى علاج الأرق والقلق والاكتئاب العصابى .

مقطِّع كهربائى **electrotome**

آلة جراحية للقطع تعمل بالكهرباء .

تربنة كهربائية **electrotrephine**

نوع من جراحة التربنة يجرى باستعمال الكهرباء .

انتحاء كهربائى **electrotropism**

ميل الخلية أو الكائن الحى إلى الانفعال بشكل محدد استجابة لمنبه كهربائى .

التنظيم الكهربائى للقلب **electroversion**

إنهاء خلل نظم القلب بوسائل كهربائية .

ورم زيتى **eleoma**

ورم أو تضخم ناجم عن حقن زيت فى الأنسجة .

طِباب زيتى **eleotherapy**

(انظـــــر : oleotherapy)

داء الفيل **elephantiasis**

مرض مزمن بالأوعية اللمفاوية ينشأ من العدوى بديدان الفيلاريا ، ويتميز بالتهاب الأوعية اللمفاوية وانسدادها مما يسبب ضخامة فى الجلد وما تحته من الأنسجة وخاصة فى الساقين والأعضاء التناسلية الظاهرة .

فيلانى **elephantoid**

صفة لما له علاقة بداء الفيل أو ما يشبهه .

رافعة **elevator**

آلة لرفع الأنسجة أو إزالة الفتات العظمى أو جذور الأسنان .

- رافعة السمحاق **e., periosteum**

أداة جراحية تستعمل لفصل السمحاق عن العظم وهى عبارة عن قضيب معدنى مسطح .

تخليص **elimination**

عملية إخراج مادة من الجسم

الإكسير elixir

سائل رائق حلو يحتوى على مواد ذات نكهة طيبة وبعض العوامل الطبية الفعالة يتعاطى عن طريق الفم لإحداث الأثر العلاجى لما به من عقاقير .

إهليلجى - مغزلى ellipsoid

صفة للدم الذى تكون كرياته الحمر مغزلية .

كرية - إهليلجية - كرية مغزلية elliptocyte

كرية دم حمراء مغزلية الشكل .

المغزلية elliptocytosis

مرض وراثى تكون فيه غالبية الكرات الحمر مغزلية الشكل وعرضة للتكسر مما يسبب فقر الدم .

شُطَافة eluate

ناتج غسل مادة كيميائية لفصل بعض مكوناتها عن البعض الآخر كما يحدث عند فصل الإنزيمات أو الخمائر .

شَطْف elution

فصل المواد بعضها عن بعض بالغسل .

تصويل elutriation

فصل مواد مسحوقة بعضها عن بعض بالغسل بالماء بحيث تطفو المكونات الخفيفة وتنفصل عن المكونات الثقيلة .

هُـزال emaciation

نقص مفرط فى وزن الجسم .

نفح emanation

ما يخرج نتيجة التحلل كما فى المواد المشعة .

مِنْفَاح emanator

آلة تستعمل لإنتاج إشعاع من مادة مشعة وتوجيهه نحو أجزاء من الجسم .

مَنْفح emanatorium

معهد لعلاج الأمراض بالنفح المشع .

التحرر emancipation

وجود مناطق ذات عمل أو نمو ذاتى فى الجنين .

الجب (إزالة الذكورة) emasculation = castration

(أ) استئصال القضيب .

(ب) استئصال الخصيتين .

التحنيط embalming

حفظ الجثة من التعفن باستعمال مطهرات ومواد حافظة .

embedding **طمر — غرس**
تثبيت قطعة من نسيج ما فى وسط صلب حتى يمكن قطعها شرائح .

embole **الرد - رد الخلع**
رد خلع مفصل ما .

embolectomy **استصال السداد — استصال الصُمة**
عملية جراحية لإزالة صُمة (سداد) من وعاء دموى .

emboli **صمم (جمع صمة) — سدادات (جمع سدادة)**
كتل من الدم المتجلط تسرى فى تيار الدم وتحدث سدة فى وعاء دموى .

embolic **سداى (صمى)**
صفة لما يتعلق بالصمة (السداد) أو الانصمام (الانسداد) .

embolism **انصمام — انسداد**
حدوث سدة فى شريان من جلطة أو من جسم غريب .

e., air **- انصمام هوائى — انسداد هوائى**
انصمام ينتج عن دخول فقاعات الهواء فى أحد الأوردة بعد الإصابة أو بعد العمليات الجراحية .

e., bone marrow **انصمام - انسداد نقيى**
انصمام ينتج عن كسور العظام أحيانا .

e.,cerebral **- انصمام دماغى - انسداد دماغى**
انصمام فى أحد شرايين المخ .

e., coronary **انصمام تاجى - انسداد تاجى**
انصمام فى أحد الشرايين التاجية بالقلب .

e., crossed = paradoxical embolism **- انصمام تناقضى - انسداد تناقضى**
انصمام ينتج من جلطة فى وريد ما تجد طريقها إلى الشرايين من خلال فتحة غير طبيعية بين البطينين .

e.,saddle = pantalcone . **-- انصمام سرجى - انسداد سرجى**
صمة تحدث أو تستقر فى مكان تفرع الشريان الأبهر البطنى إلى فرعيه الرئيسين وتأخذ بذلك شكل سرج الحصان ، وتحدث ألما مفاجئا فى الساقين والبطن والظهر وقد تؤدى إلى حدوث غرغرينة فى جزء من إحدى الساقين أو كلتيهما .

embolization **صَـمّ**
(أ) تكون الصمة .
(ب) العلاج بإدخال مادة فى وعاء دموى لإحداث سدة به .

صم ملوث (صم مبتكر)
embolomycotic
وصف للصمة (السدادة) التي تحتوى على عدوى مكروبية .

الحشو **embolophrasia = embolshowlalia**
إدخال المريض كلمات غير ذات معنى فى خلال حديثه .

صمة (ج صمات) - سدادة (ج سدادات)
embolus (pl. emboli)
(انظر : emboli)

استفمام **embouchment(F)**
انفتاح وعاء فى وعاء آخر .

١ - تمريخ **embrocation**
مسح سطح الجسم بسائل بغرض العلاج .

٢ - المروخ
عقار سائل يستعمل من الظاهر .

استئصال الجنين **embryectomy**
إزالة الجنين فى حالات الحمل خارج الرحم .

جنين **embryo**
الكائن الحى فى دور التخلق والناشئ من البويضة المخصبة .

أرومة المضغة **embryoblast**
الكتلة الخلوية الداخلية للمضغة .

نبضى جنينى **embryocardia**
عرض مرضى يتميز بمشابهة أصوات القلب لأصوات قلب الجنين حيث يتشابه الصوت الأول للقلب مع الصوت الثانى .

قتل الجنين **embryoctomy**
إتلاف الجنين الحى .

تكون الجنين **embryogenesis**
تكون فرد جديد بالتكاثر الجنسى؛أى من بويضة مخصبة .

تكوينى جنينى **embryogenic**
صفة لما يتعلق بتكون الجنين .

embryogeny **- نشوء الجنين**
نشأة الجنين .

مِرْسم الجنين **embryograph**
جهاز مكون من مجهر وآلة تصوير يستعمل فى تصوير الجنين .

رِسامة الجنين - وصف الجنين
embryography
تصوير الجنين بالمرسم .

جينانى - جنينى الشكل
embryoid = embryonoid
صفة لما يشبه الجنين .

الجنينة **embryoism = embryonism**
حالة كون الكائن فى طور الجنين .

عالِم الأجنة **embryologist**
خبير فى دراسة الأجنة .

علم الأجنة **embryology**
العلم الذى يدرس تطور الكائن الحى فى المرحلة الجنينية بما فى ذلك كل مراحل دورة الحياة التى تسبق أو تلى تكون الجنين .

ورم جنينى **embryoma**
مصطلح يشمل كل الأورام التى يظن أنها مشتقة من خلايا جنينية .

جنينى التشكل **embryomorphous**
صفة لما له شكل يوحى بشكل الجنين ويطلق على بعض العناصر الشاذة فى الأنسجة التى يفترض كونها بقايا جنين .

جنينى **embryonal**
صفة لما يتعلق بالجنين .

١ - جنينى **embryonate**
صفة لما يتعلق بالجنين .

٢ - حاوى الجنين
صفة لما يحوى جنينا .

٣ - حامل
أنثى ملقحة .

جنينى **embryonic**
صفة لما يتعلق بالجنين .

جنينى الشكل **embryoniform**
صفة لما يشبه الجنين .

نكوص جنينى **embryonization**
انتكاس خلية أو نسيج أو جزء من الجسم إلى شكله الجنينى .

تكوين الجنين **embryony**
تخلُّق الجنين .

وَصَب جنينى
embryopathia = embryopathy
عيب خلقى يلاحظ فى حديثى الولادة مثل ما يحدث عند إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية .

علم أمراض الأجنة **embryopathology**
العلم الذى يدرس التكون المعيب للأجنة وتشوهها .

مشكِّل للجنين **embryoplastic**
صفة لما له دخل فى تكوين شكل الجنين .

منظار الجنين embryoscope
آلة لملاحظة الأجنة .

إجهاض embryotocia = abortion
إنزال الجنين أو نزوله قبل إتمام نموه .

قاطعة الجنين embryotome
آلة قاطعة تستخدم فى تقطيع الجنين لتسهيل إخراجه من الرحم .

١ - تقطيع الجنين embryotomy
عملية تقطيع الجنين أجزاءً وهو فى الرحم أو المهبل لتسهيل إخراجه منهما .
٢ - تشريح الجنين
فحص الجنين الميت بتشريح أجزائه .

القوس الجنينية embryotoxon
عتمة حلقية الشكل توجد خلقة على حافة القرنية .

غذاء جنينى embryotroph
مجموع المواد الغذائية المتاحة للجنين .

اغتذاء الجنين embryotrophy
حصول الجنين على ما يحتاجه من مواد غذائية .

نزع الجنين embryulcia
إخراج الجنين الميت من الرحم .

خطاف الجنين embryulcus
آلة على شكل خطاف تستعمل فى عملية نزع الجنين فى حالات الولادة العسرة .

طارئة emergency
حادث مفاجىء غير منتظر ، أو حاجة ملحة .

طارئ emergent
صفة لما يحدث فجأة وعلى غير توقع .

قىء emesis = vomiting
إفراغ ما فى المعدة عن طريق الفم .

- قىء الحامل e. gravidarum
قىء شديد يصيب بعض الحوامل .

هزال قيئى emetatrophia
فقد شديد فى الوزن ينتج عن استمرار القىء لمدة طويلة .

مقىء emetic
(أ) مادة تناولها يسبب القىء .
(ب) صفة لما يحدث القىء .

مقىء مركزى e., central
مادة تنبه مركز القىء فى ساق الدماغ .

مقيئ مباشر **e., direct**

مقيىء يسبب القيىء بتأثيره على المعدة .

علم المقيئات **emeticology = emetology**

مجموع المعارف المتعلقة بالمواد المقيئة .

إميتين **emetine**

مادة كانت تستعمل بالحقن فى علاج الإصابة بالإنتاميبا .

مقيئ مسهل **emetocathartic**

مادة لها أثر مقيىء ومسهل فى وقت واحد .

هجرة **emigration**

تسلل الكرات البيض عبر جدران الأوعية الدموية الدقيقة .

بروز **eminence = eminentia**

مكان أو شيء ظاهر أو ناتئ ، خصوصًا عند وصف سطح العظام .

قذف خلوى **emiocytosis**

إخراج مادة من خلية ، كما يحدث فى خلايا البنكرياس المفرزة للأنسولين إذ تخرجه على شكل حبيبات إلى السائل البينى ليحمله الدم بعد ذلك .

المسرّب **emissary**

صفة لما يوفر مخرجًا ، ويستخدم بصفة خاصة لوصف المخارج الوريدية التى تحمل الدم من جيوب الأم الجافية إلى خارج الجمجمة .

تسرُّب - قذف **emission**

خروج السائل من مجراه باندفاع .

احتلام **e., nocturnal**

خروج المنى أثناء النوم .

الابتعاثية **emissivity**

معدل إطلاق الطاقة الإشعاعية من سطح جسم مشع .

مُطْمِث **emmenagogic**

مادة محدثة للطمث .

مُدِر الطمث **emmenagogue**

عامل أو مادة أو طريقة تدر الطمث .

اضطرابات الطمث **emmeniopathy**

كل أنواع الخلل التى تطرأ على الطمث .

علم الطمث **emmenology**

العلم الذى يبحث فى الطمث .

سَوِى الإبصار **emmetrope**

صفة لمن لا يعانى من أى خلل فى الإبصار ناتج عن عيب فى انكسار الضوء أثناء مساره فى العين .

مُطَرّ - مُلَطِّف - مُرَطِّب **emollient**

(أ) صفة لما يرطب ويطرى الجلد .

(ب) مادة تستعمل فى تطرية الجلد أو الغشاء المخاطى وترطيبهما .

انفعال emotion
حالة من الإثارة النفسية تجمع بين تغير شعورى وسلوكى وجسمى .

انفعالى emotional
صفة لما يتعلق بالانفعال .

وعائى عاطفى emotiovascular
وصف لحدوث تغيرات فى الأوعية الدموية نتيجة للانفعال .

انفعالى emotive
(أ) وصف لما يتميز بالانفعال .
(ب) وصف لما يُحدث الانفعال .

الانفعالية emotivity
قدرة الشخص على الشعور بالانفعالات والاستجابة لمثير عن طريق الانفعال .

متوحد الانفعال empathic
صفة لمن يستطيع معايشة الآخرين فى انفعالاتهم .

يتوحد انفعاليا empathize, to
يعايش الآخرين فى انفعالاتهم .

توحُد انفعالى empathy
التعرف على مشاعر الآخرين والقدرة على معايشة هذه الانفعالات .

نفاخ emphysema
تجمع مرضى للهواء فى الأنسجة أو الأعضاء وبخاصة فى الرئتين .

- نفاخ حويصلى e., alveolar
تجمع الهواء فى حويصلات الرئة .

- نفاخ قنوات الحويصلة e., alveolar duct
اتساع يصيب قنوات الحويصلة فى المتقدمين فى السن دون أحداث أعراض تذكر .

- نفاخ ضمورى e., atrophic
اتساع فى أغشية الرئة ناتج من ضياع الأنسجة المطاطية .

- نفاخ تعويضى
e., compensating = e. compensatory
اتساع أغشية الرئة لتملأ فراغًا حادثًا من انغماس جزء من الرئة أو استئصال جراحى لجزء من الرئة المقابلة أو تليف فى جزء من الرئة أو الرئة المقابلة .

- نفاخ غرغرينى e., gangrenous
نفاخ خبيث خطير يحدث من الإصابة بمكروبات معينة .

- نفاخ بينى e., interstitial
وجود الهواء فى أغشية الرئة حول الشعب الهوائية أو تحت الغشاء البريتونى الذى يغلف المعى .

نفاخ فصى e., lobar

نفاخ يصيب جزءًا من الرئة .

نفاخ حيزومى e., mediastinal

وجود الهواء فى الحيزوم .

نفاخ رئوى e., pulmonary

حالة تمدد تصيب الرئة بعد الشعيبات الهوائية وتنتج إما من تمدد فى الحويصلات وإما من تلف جدرانها .

- نفاخ تحت الجلد e., subcutaneous

وجود الهواء تحت الجلد .

- نفاخ جراحى e., surgical

نفاخ يصيب الأغشية تحت الجلدية بعد إجراء بعض العمليات الجراحية .

- نفاخ الإصابة e., traumatic

نفاخ ينتج من إصابة ، وقد يكون فى الأنسجة تحت الجلدية أو الحيزوم .

نفاخى emphysematous

وصف الإصابة بالنفاخ .

مجرِّب empiric

الطبيب الذى تعتمد مهارته على التجربة .

تجريبى empirical

وصف لما يعتمد على التجربة .

التجريبية empiricism

طريقة المدرسة التجريبية فى الطب ، الاعتماد على الخبرة المطلقة .(وقد يكون ذلك دجلا)

تقلص كزازى
emprosthotonos = episthotonos

تشنج يحدث فى مرضى الكزاز حيث يتقوس الجسم تقوسا شديدا .

جنبة صديدية empyema

تجمع الصديد فى تجويف من تجاويف الجسم ولكن - بغير تعريف محدد - تعنى عادة تجمع الصديد فى الجنبة .

- تجمع صديدى مفصلى e., articuli

التهاب صديدى فى البطانة المصلية للمفصل .

- تجمع صديدى مرارى e. of gall - bladder

التهاب يتجمع بسببه الصديد فى الحوصلة المرارية .

- تجمع صديدى بينفصى e., interlobar

التهاب يؤدى إلى تجمع الصديد بين فصين من فصوص الرئة .

- تجمع صديدى غرفى e., loculated

تجمع الصديد فى عدة غريفات بالجنبة .

- تجمع صديدى ثديانى e., mastoid

التهاب صديدى بالبطانة المخاطية لكهوف النتوء الثديانى خلف الأذن .

ـ تجمع صديدى نتن e., putrid
تجمع صديدى أصابه من تحلل ما أعطاه رائحة كريهة .

تجمع صديدى درنى e.,tuberculous
تجمع صديدى يسببه ميكروب الدرن .

تصدُّد empyesis
تجمع الصديد فى مكان ما مثل تجمعه خلف القزحية أو فى الغرفة الخلفية للعين .

قيلة صديدية empyocele
تجمع صديدى عند السرة .

مُحَلِّب emulsifier
عامل يستخدم لتحضير المستحلبات .

مستحلب emulsion
تحضير من سائل جزئت مادته إلى كريات صغيرة تنتشر فى سائل آخر مثل انتشار الزيت فى الماء .

محلب emulsive
صفة لما يحوِّل مادة إلى مستحلب .

مستحلبانى emulsoid
مستحلب غروانى .

طفح داخلى enanthema
طفح يظهر على سطح الأغشية المخاطية فى بعض الحميات.مثل بقع كوبليك داخل الفم فى حالات الحصبة .

طفحى داخلى enanthematous
متعلق بالطفح الداخلى أو له نفس طبيعته.

تضاد حيوى enantiobiosis
حالة توجد فيها كائنات حية متعايشة إلا أنها يضاد بعضها بعضا فى النمو .

تضاد الأوصاب enantiopathia = enantiopathy
(أ) حالة يتضاد فيها مرض مع مرض آخر ، وقد يؤدى إلى الشفاء منه .
(ب) علاج مرض بإحداث مرض آخر مضاد له فى النوع .

التهاب مفصل حقى enarthritis
إصابة مفصل حقى بالتهاب .

مفصل حقى enarthrosis
مفصل يتكون من رأس مكور لعظم ما يدور فى حُقٍّ عند نهاية عظم آخر .

ككل en bloc
فى كتلة واحدة .

مُحَفَّظ encapsulated = encapsuled
صفة لما يوجد داخل محفظة .

تحفُّظ encapsulation
وضع شىء ما فى محفظة .

وجع بطنى encelialgia
ألم يحس فى أحشاء البطن .

التهاب بطنى **enceliitis**
إصابة عضو داخل البطن بالتهاب .

صـــداع **encephalalgia**
ألم يحس فى الرأس .

كَلَـل ذهـنى **encephalasthenia**
سرعة الإصابة بتعب العمليات الذهنية .

ضمور الدماغ **encephalatrophy**
صغر حجم الدماغ بسبب مرضى .

ضُخام الدماغ **encephalauxe**
كبر مرضى فى حجم الدماغ .

احتقان الدماغ **encephalaemia**
زيادة كمية الدم المحتبس داخل الجمجمة .

دماغى **encephalic**
صفة لما يتعلق بالدماغ .

التهابى دماغى **encephalitic**
صفة لما يتعلق بالتهاب الدماغ أو يتأثر به .

التهاب الدماغ **encephalitis**
إصابة الدماغ بالتهاب ، ومن أنواع التهاب الدماغ مايلى :

التهاب دماغى متناثر حاد
e .,acute disseminated

التهاب دماغى وبائى **e .,epidemic**

التهاب دماغى نزفى **e . , hemorrhagic**

التهاب دماغى سباتى **e . lethargica**

التهاب دماغى تصلبى تحت حاد (ل . د . ص . ت)
e., subacute inclusion body = subacute sclerosing pancephalitis (S . S .P . E)

التهاب دماغى توكسوبلازمى **e.,txoplasmic**

مولد التهاب الدماغ **encephalitogen**
كل عامل يؤدى إلى التهاب الدماغ .

مولد التهاب الدماغ **encephalitogenic**
صفة لما يسبب التهاب الدماغ .

طفيل دماغى
encephalitozoon = encephalocytozoon
حيوان طفيلى يصيب الدماغ .

تدمُّغ الدماغ **encephalization**
عملية نمو قشرة الدماغ بحيث تسيطر على وظائف مراكز الحبل الشوكى .

دماغى **encephalo -**
سابقة تدل على ماله علاقة بالدماغ .

رسامة شريانية دماغية **encephaloarteriography**
عملية رسم إشعاعى للدماغ والشرايين المغذية له .

قيلة دماغية **encephalocele**

بروز جزء من مادة المخ من خلال فتحة خلقية أو إصابية بالجمجمة .

هدمى دماغى **encephaloelastic**

صفة لما يظهر آثار الإصابات المحطمة للدماغ .

جوف الدماغ **encephalocoele**

(أ) التجويف الداخلى للجمجمة كله .
(ب) جيوب المخ .

قيلة كيسية دماغية
encephalocystocele = hydrencephalocele

امتلاء جزء من الدماغ بسائل من جيوب المخ وبروز المخ المحتوى على هذا السائل من فتحة فى الجمجمة .

تليُّن الدماغ **encephalodialysis**

إصابة مادة الدماغ بالتليُّن.

تَدَنّ دماغى **encephalodysplasia**

كل شذوذ خلقى يصيب المخ .

رسم الدماغ (صورة الدماغ) **encephalogram**

صورة الأشعة التى تنتج عن عملية رسامة الدماغ .

رسامة الدماغ **encephalography**

تصوير بالأشعة لجيوب المخ بعد (بزل) السائل النخاعى الشوكى منها وحقن غاز أو هواء مكانه ، ويعرف كذلك بالرسم الغازى للدماغ .

دماغانى **encephaloid**

وصف لما يشبه مادة المخ مثل السرطان النخاعى .

حصاة دماغية **encephalolith**

حصاة تتكون فى الدماغ .

علم الدماغ **encephalology**

العلم الذى يبحث فى وظائف وأمراض الدماغ .

تورم الدماغ **encephaloma**

كل ورم يصيب الدماغ .

تليُّن الدماغ
encephalomalacia = encephalodialysis

(انظر : encephalodialysis)

التهاب سحائى دماغى **encephalomeningitis**

التهاب يصيب الدماغ والأغشية السحائية .

قيلة سحائية دماغية **encephalomeningocele**

بروز جزء من الدماغ مع الأغشية السحائية من خلال فتحة فى الجمجمة .

وَصَب سحائى دماغى **encephalomeningopathy**
عطب يصيب السحايا والدماغ معا .

شدفة دماغية **encephalomere**
جزء من الأجزاء المتوالية المكونة لدماغ الجنين .

مقياس الدماغ **encephalometer**
آلة تستعمل لمعرفة مواضع أجزاء المخ المختلفة .

التهاب دماغى حبلى **encephalomyelitis**
التهاب يصيب الدماغ والحبل الشوكى معا .

- التهاب دماغى حبلى حاد منتاثر
e.,acute disseminated

قيلة دماغية حبلية **encephalomyelocele**
تشوه خلقى فى الثقب الأعظم مع غياب صفائح الفقار العنقية ونتوءاتها الشوكية مع فتق فى السحايا ومادة المخ والحبل الشوكى .

وَصَب دماغى عصبى حبلى
encephalomyeloneuropathy
مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكى والأعصاب الحتارية .

وَصَب دماغى حبلى **encephalomyelopathy**
مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكى .

وَصَب دماغى حبلى عقب عدوى
e., postinfective
مرض يفقد فيه الغمد المحيط بالمحاور العصبية ويحدث بعد الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الحصبة والحصبة الألمانية والإنفلونزا وغيرها .

التهاب مخى حبلى جذرى
encephalomyeloradiculitis
التهاب حاد يصيب الدماغ والحبل الشوكى والجذور العصبية الشوكية .

التهاب الأعصاب الحمى
encephalomyeloradiculoneuritis
التهاب حاد للأعصاب الطرفية والجذور العصبية نتيجة اضطراب المناعة بعد العدوى الفيروسية .

وصب دماغى حبلى جذرى
encephalomyeloradiculopathy
مرض يشمل الدماغ والحبل الشوكى والجذور العصبية الشوكية .

التهاب قلبى دماغى **encephalomyocarditis**
مرض فيروسى يتميز بتغيرات حرضية والتهابية فى العضلات الهيكلية وعضلة القلب مع أعطاب فى الجهاز العصبى المركزى تشبه ما يحدث فى مرض شلل الأطفال .

دمـاغ **encephalon**
الجزء من الجهاز العصبى الموجود داخل الجمجمة .

ذهول دماغى encephalonarcosis
ذهول ناشىء عن مرض الدماغ .

وَصَب دماغى
encephalopathia = encephalopathy
إصابة حرضية للدماغ .

وَصَب دماغى كحولى
encephalopathia alcoholica = alcoholic encephalopathy
إصابة المخ بالتهابات نزفية نتيجة إدمان الخمر .

وَصَب دماغى
encephalopathy = encephalopathia
إصابة حرضية للدماغ .

- وَصَب دماغى رضى e., boxer's
وَصَب دماغى ناتج عن تكرار تعرض الدماغ للرضوض فى لعبة الملاكمة .

- وَصَب دماغى كبدى e., hepatic
وَصَب دماغى ناشىء عن فشل الكبد .

- وَصَب دماغى رصاصى e., lead
إصابة الدماغ نتيجة تسمم مزمن بالرصاص .

- وَصَب دماغى أيضى e., metabolic
إصابة الدماغ نتيجة اضطرابات فى الأيض مثل نقص الأكسجين أو الجلوكوز .

ورم دماغى encephalophyma
إصابة الدماغ بورم .

ترابط لونى encephalopsy
حالة يربط فيها المريض بين ألوان معينة وبين كلمات أو أرقام أو نكهات .

وخز الدماغ encephalopuncture
ثقب الدماغ جراحيا .

تقَيُّح الدماغ encephalopyosis
تكون قيح أو خراج بالدماغ .

نزف دماغى encephalorrhagia
نزف من الدماغ أو بداخله خاصة ما كان منه حول الشعيرات الدموية الدماغية .

تَصَلُّب الدماغ encephalosclerosis
إصابة الدماغ بالتصلب .

تَنَظُّر الدماغ encephaloscopy
فحص تجاويف الدماغ بالمنظار .

الدماغية encephalosis
كل مرض عضوى يصيب الدماغ .

شوكى دماغى **encephalospinal**
صفة لما له علاقة بالدماغ والحبل الشوكى معا

قاطعة الدماغ **encephalotome**
آلة لشق الدماغ .

شق الدماغ **encephalotomy**
(أ) تحطيم رأس الجنين لتسهيل خروجه من الرحم .
(ب) تشريح الدماغ .

ورم غضروفى **enchondroma**
ورم غضروفى حميد .

تغضرف **enchondrosis**
(أ) نمو من الغضروف .
(ب) ورم غضروفى .

حمل سوى **encyesis**
حمل رحمى طبيعى .

التهاب حوضى حملى **encyopyelitis**
توسع فى الحالبين وحوض الكلية يحدث فى أثناء الحمل الطبيعى وقد يصحبه التهاب .

متحوصل - متكيس **encysted**
صفة لما تحتويه حوصلة أو يحتويه كيس أو مثانة .

تحوصل - تكيس **encystment**
عملية تكوين حوصلة أو غلاف صلب حول الخلية أو الكائن الحى .

انتاميبا **Endamoeba = Entamoeba**
أحد أجناس الأميبا التى تتطفل على الأمعاء فى الحيوانات الفقارية والإنسان .

التهاب وعائى بطانى **endangiitis**
إصابة الطبقة الداخلية من جدار الأوعية الدموية بالتهاب .

بطانة وعائية **endangium**
الطبقة الداخلية المبطنة للأوعية الدموية .

أبهرى بطانى (داخلى) **endaortic**
صفة لما يتعلق بالطبقة الداخلية للشريان الأبهرى .

التهاب أبهرى بطانى (داخلى) **endaortitis**
التهاب يصيب بطانة الأبهر .

استئصال بطانى شريانى **endarterectomy**
استئصال جراحى للبطانة الشريانية .

- استئصال بطانى شريانى غازى **e.,gas**
استخدام ثانى أكسيد الكربون المضغوط لإزالة رواسب لاصقة ببطانة الشرايين التاجية .

شرياني داخلي endarterial
صفة لما يتعلق بداخل الشريان .

التهاب شرياني داخلي endarteritis
التهاب البطانة الداخلية لشريان ما .

ـ التهاب شرياني انسدادي e.,obliterans
التهاب مزمن يصيب بطانة الشريان ويسبب ضيقا فى الأوعية الصغيرة قد يصل إلى الانسداد الكامل .

وَصَب شرياني بطاني endarteropathy
عطب فى البطانة الداخلية للشريان .

شريان انتهائي end - artery
شريان لايتصل بأية شرايين أخرى .

أذني داخلي endaural
صفة لما يتعلق بداخل الأذن .

البرعم الانتهائي end - bud
جسم بيضاوى أو كروى يوجد عند نهاية الألياف العصبية وينتشر فى الجلد والأغشية المخاطية والعضلات .. إلخ .

متوطن endemic
صفة لمرض يستقر أو لمرض مقيم فى مجتمع ما ، ويتميز بانخفاض سقميته بحيث يصعب تشخيص كثير من حالاته .

علم التوطنية endemiology
العلم الذى يدرس العوامل المتعلقة بحدوث الأمراض المتوطنة .

متوطن وبائي endemoepidemic
صفة للأمراض المتوطنة التى تنفجر بشكل وبائى من آن لآخر .

توطنية endemy
حالة لمرض يوجد فى مكان ما باستمرار .

بشرة داخلية endepidermis
النسيج الطلائى أو البشرة العميقة ، وهى إحدى طبقات الجلد .

ماص للطاقة endergic
صفة لبعض التفاعلات الكيميائية التى تحتوى نواتجها على كمية من الطاقة الحرة أعلى مما فى المواد المتفاعلة .

الأدمة enderon
الجزء الداخلى من الجلد أو الغشاء المخاطى فى مقابل النسيج الطلائى أو البشرة .

البراعم الانتهائية end-feet = terminal buttons
نهايات الألياف العصبية التى تأخذ شكلا كرويا وتنتهى عند الزوائد الشجرية للخلايا العصبية المجاورة .

الصفيحة الانتهائية **end-flake = end-plate**

(انظر : **end-plate**)

نهاية **ending**

نقطة الانتهاء أو التمام وتستعمل أساسا للتعبير عن نهاية الألياف العصبية .

النوى الانتهائية **end-nuclei**

(انظر : **nucleus**)

بطنى داخلى **endoabdominal**

صفة لما يتعلق بداخل التجويف البطنى .

رفو أم الدم **enoaneurysmorrhaphy**

عملية جراحية لعلاج أم الدم عن طريق فتح كيسها ثم قفل الفتحات الداخلية .

التهاب وعائى بطانى

endoangiitis = endangiitis

(انظر : **endangiitis**)

مضاد سمى داخلى **endoantitoxin**

مادة مضادة للسم الذى تفرزه خلية ما ، وتوجد داخل نفس الخلية .

التهاب أبهرى داخلى

endoaortitis = endaortitis

(انظر : **endaortitis**)

الالتهاب الداخلى للزائدة الدودية

endoappendicitis

التهاب الغشاء المخاطى المبطن للزائدة الدودية .

التهاب شريانى داخلى

endoarteritis = endarteritis

(انظر : **endarteritis**)

تسمع داخلى **endoauscultation**

فحص تسمعى للمعدة والأحشاء الصدرية باستخدام أنبوبة تدخل فى المعدة .

عصوى داخلى **endobacillary**

صفة لما يوجد داخل المكروبات العصوية .

طفيلى داخلى **endobiotic**

صفة للطفيليات التى تعيش داخل أنسجة العائل .

الأدمة الباطنة **endoblast = endoderm**

الطبقة الداخلية للجلد .

التهاب شعبى بطانى **endobronchitis**

التهاب الغشاء المبطن للشعب الهوائية .

شغافى **endocardial**

(أ) صفة لما يوجد داخل القلب .

(ب) صفة لما يتعلق بشغاف القلب أى بطانة القلب الداخلية .

وَصَب شغافى endocardiopathy
شُغاف غير التهابى يصيب القلب .

التهاب شغافى endocarditis
إصابة شغاف القلب بالتهاب ارتشاحى أو خلوى تكاثرى ، ، وكثيرا ما يشمل ذلك صمامات القلب فقط إلا أنه ينتشر إلى السطح الداخلى لغرف القلب بأكمله .

– التهاب شغافى بكتيرى (التهاب شغافى مُعْدٍ)
e., bacterial (infective)
التهاب الشغاف نتيجة العدوى البكتيرية ، ومنه ما هو حاد وما هو تحت حاد .

– التهاب شغافى صمامى e., valvular
التهاب الشغاف المبطن لصمامات القلب فقط دون الانتشار إلى باقى أجزاء الشغاف .

الشغاف endocardium
الغشاء الداخلى المبطن لغرف القلب وصماماته .

تجويفى داخلى endoceliac
صفة لما يوجد داخل أحد تجاويف الجسم .

خلوى داخلى endocellular
صفة لما يوجد داخل الخلية .

عنقى داخلى endocervical
صفة لما يتعلق بداخل عنق الرحم .

التهاب عنقى داخلى endocervicitis
التهاب الغشاء المخاطى المبطن لعنق الرحم .

١ – بطانة عنق الرحم endocervix
الغشاء المخاطى المبطن لقناة عنق الرحم .

٢ – فتحة العنق الداخلية
فتحة عنق الرحم المؤدية إلى تجويفه .

غضروفى داخلى endochondral
صفة لما يوجد أو يتكون داخل الغضاريف .

المشيمة الداخلية endochorion
الطبقة الداخلية للمشيمة .

صبغ داخلى endochrome
الصبغ الموجود فى داخل الخلية والذى يكسبها لونها .

التهاب قولونى داخلى endocolitis
التهاب الغشاء المخاطى المبطن للقولون .

داخل الكرية endocorpuscular
وصف لما يوجد بداخل الكرية الدموية .

داخلى قحفى endocranial
صفة لما يوجد بداخل القحف .

التهاب سمحاق قحفى **endocranitis**
التهاب السمحاق المبطن للقحف .

سمحاق القحف **endocranium**
الطبقة الخارجية للأم الجافية المبطنة لعظام القحف من الداخل .

وهن هرمونى **endocrinasthenia**
ذهان أو عصاب ينشأ عن فقد الاتزان الهرمونى .

صماء **endocrine = endocritic**
صفة للأعضاء أو الغدد التى تمر إفرازاتها إلى الدم أو اللّمف مباشرة .

مختص الغدد الصم **endocrinologist**
من يدرس أمراض الغدد الصم ويتقن تشخيص اضطراباتها .

علم الغدد الصم **endocrinology**
العلم الذى يدرس جهاز الغدد الصم ودورها فى عمليات الجسم الفسيولوجية .

معتل الغدد الصم **endocrinopath**
المريض الذى يعانى من اضطراب فى إفرازات الغدد الصم .

أوصاب الغدد الصم **endocrinopathy**
الأمراض أو الاضطرابات التى تطرأ على اتزان عمل الغدد الصم .

علاج هرمونى **endocrinotherapy**
علاج الأمراض بوساطة هرمونات الغدد الصم .

داخلى الإفراز **endocrinous**
صفة لما له إفراز داخلى يمر إلى الدم أو اللمف مباشرة وليس من خلال قناة ، أو ما يتعلق بغدة من هذا النوع .

التقام خلوى **endocytosis**
احتواء الخلية لمواد من بيئتها بانغماد غشائها الخارجى .

باطن الأدمة الباطنة **endoderm = entoderm**
(انظر : endoblast)

لب السن **endodontium = dental pulp**
(انظر : dental pulp)

زواج الأقارب (الإضواء)
endogamy = inbreeding
زواج يقتصر على أفراد من نفس الجماعة .

داخلى المنشأ endogenous
صفة لما كان مبعثه أو كانت نشأته من داخل الكائن .

اللمف الداخلى endolymph
السائل الموجود بالتيه الغشائى للأذن .

التهاب بطانة الرحم endometritis
إصابة الطبقة المبطنة للرحم بالتهاب .

بطانة الرحم endometrium
الغشاء المخاطى المبطن للرحم .

تليف شغاف القلب وعضلته
endomyocardial fibrosis
إصابه عضلة القلب وبطانته بالتليف .

طُفَيلى داخلى endoparasite
طفيلى يعيش فى داخل العائل .

التهاب شغافى تامورى endopericarditis
إصابة التامور وشغاف القلب بالتهاب

بلازما داخلية (اندوبلازم) endoplasm
الجزء الداخلى من سيتوبلازم الخلية .

عضــو النهاية end-organ
إحدى النهايات الكبرى للأعصاب الحسية .

اندورفين endorphin
مادة من إنتاج الدماغ تقلل من الشعور بالألم .

بطانة البوق endosalpinx
الغشاء المخاطى المبطن للبوق الرحمى .

منظار داخلى endoscope
آلة لفحص باطن الأحشاء الجوفاء كالمثانة مثلا .

تَنَظُّر داخلى endoscopy
فحص (تفحص) تجاويف الجسم بوســاطة المنظار .

ـ تَنَظُّر داخلى فمى e., peroral
فحص الأعضاء من خلال منظار يمر عبر الفم .

ـ تَنَظُّر داخلى قولونى e., transcolonic
فحص تجويف القولون باستخدام منظار يولج من خلال فتحة جراحية فى جدار القولون .

داخلى الإفراز endosecretory
صفة لما له إفرازات داخلية ، مثل الغدد الصم .

إنتان داخلى endosepsis
إنتان الدم الناشئ من داخل الكائن نفسه .

طُفَيْلى داخلى **endosite**
(انظر : endoparasite)

هيكل داخلى **endoskeleton**
الهيكل العظمى والغضروفى للجسم مع استبعاد الأجزاء ذات النشأة الجلدية .

منضاح داخلى **endosmometer**
جهاز لتحديد معدل عملية التناضح ومداها .

تناضح داخلى **endosmosis**
حركة تحدث فى السوائل المختلفة الكثافة عندما يفصل بينها غشاء أو حاجز شبه منفذ ، وينشأ عنها مرور أحد السوائل عبر الحاجز إلى الجهة التى تحتوى على السائل الآخر .

داخلى التناضح **endosmotic**
صفة لما له طبيعة التناضح الداخلى .

الجسم الداخلى **endosome**
جسم يظن أنه يحتوى على دى . إن . إيه (D. N. A.) ويلاحظ فى نواة بعض الأحياء الوحيدة الخلية .

بوغ داخلى **endospore**
جسم غليظ الجدار يتكون فى بعض أنواع البكتريا التى يمكنها تحمل البقاء لفترات طويلة تحت ظروف غير مواتية ، ثم تستنبت بسرعة إذا ما تحسنت الظروف .

عظمى بطانى **endosteal**
صفة لما يتعلق ببطانة العظم .

ورم عظمى نخاعى **endosteoma = endostoma**
ورم ينشأ فى التجويف النخاعى للعظام .

سماعة داخلية **endostethoscope**
مسماع طبى يدخل من خلال المرىء لفحص القلب .

بطانة العظم **endosteum**
النسيج المبطن للتجويف النخاعى للعظم .

التهاب بطانة العظم **endostitis = endosteitis**
التهاب يصيب بطانة العظم .

متكافل داخلى **endosymbiont**
متكافل يعيش فى داخل خلايا شريكه فى التكافل .

تكافل داخلى **endosymbiosis**
حالة يعيش فيها الفيروس فى داخل الخلية المضيفة بحيث يتوقف انقسام الخلية دون أن تدمر تدميرا فوريا .

بطانة وترية **endotendineum = endotenon**
غشاء ضام رقيق يفصل بين الحزم الثانوية للوتر .

بطانات (المفرد:بطانة)
endothelia (sing :endothelium)
(انظر : بطانة endothelium)

بطانى **endothelial**
صفة لما يتعلق بالبطانة أو لما يصنع منها .

تبطين **endothelialization**
التئام الأسطح الداخلية للأوعية أو الرقع الجلدية عن طريق تغطيتها بخلايا بطانية .

التهاب بطانى **endotheliitis**
إصابة الأغشية البطانية بالتهاب .

ورم سليفة البطانة **endothelioblastoma**
ورم ينشأ من الأنسجة الأولية التى تكوّن الأوعية ، ويحتوى عادة على فراغات وعائية مبطنة بخلايا بطانية .

مشيمى بطانى **endotheliochorial**
صفة لنوع من المشيمة يحتوى تركيبها الخلوى الأساسى على أوعية ناشئة عن أوعية الأم .

لاقفة بطانية **endotheliocyte**
خلية عملاقة وحيدة النواة توجد فى الدم وبعض الأنسجة ، مهمتها الالتهام .

لقفان بطانى **endotheliocytosis**
زيادة غير عادية فى عدد اللاقفات البطانية .

شبيه البطانة (بطانانى) **endothelioid**
صفة لما يشبه البطانة .

ورم بطانى **endothelioma**
ورم ينشأ من بطانة الأوعية الدموية أو اللمفاوية أو الأغشية المصلية .

تورمية بطانية **endotheliomatosis**
حالة تتكون فيها أورام بطانية متعددة ومنتشرة .

ورم عضلى بطانى **endotheliomyoma**
ورم عضلى غنى بالأوعية الدموية .

غرنة بطانية (غرنة كابوزى)
endotheliosarcoma = kaposi's sarcoma
ورم بطانى خبيث .

بطانية **endotheliosis**
تكاثر مفرط للخلايا البطانية .

بطانة **endothelium**
طبقة الخلايا الطلائية التى تبطن تجاويف القلب والأوعية الدموية واللمفاوية وتجاويف الجسم المصلية

مستدخل الحرارة **endothermic**
صفة لما يتميز بامتصاص الحرارة أو يصاحبها مثل بعض التفاعلات التى يصحبها امتصاص الحرارة وتحتاج إلى إمدادها بالحرارة كى تستمر فى سيرها .

صدرى داخلى **endothoracic**
صفة لما يوجد فى داخل القفص الصدرى .

داخلى شعرى (اندوثركس) **endothrix**
فطرينمو ويكون أبواغه فى داخل الشعرة .

تثبيت الدرقية **endothyroidopexy**
عملية جراحية تفصل فيها الغدة الدرقية من الرغامى وتزاح إلى الأمام وتثبت إلى جيب بين العضلة القصية الخشائية والجلد .

تسمم دموى داخلى **endotoxemia**
وجود سموم داخلية فى الدم .

سمى داخلى **endotoxic**
صفة لما يتعلق بالسموم الداخلية أو ينتجها .

سمية داخلية **endotoxicosis**
تسمم الجسم بسم داخلى .

سم داخلى **endotoxin**
سم مقاوم للحرارة فى الخلايا البكتيرية ولايوجد فى رشيح المزارع البكتيرية الخالية من الخلايا .

شبيه السم الداخلى **endotoxoid**
مادة سامة تحضر من سم داخلى .

رغاموى داخلى **endotracheal**
(أ) صفة لما هو فى داخل الرغامى أو يمرر عبرها .
(ب) صفة لما يؤدى بالمرور عبر تجويف الرغامى .

التهاب باطن الرغامى **endotracheitis**
إصابة الغشاء المخاطى المبطن للرغامى بالتهاب .

مبالى داخلى **endourethral**
صفة لما هو فى داخل المبال .

رحمى داخلى **endouterine**
صفة لما هو داخل الرحم .

تطعيم فمى **endovaccination**
التطعيم عن طريق الفم .

التهاب وعائى داخلى **endovasculitis**

(انظر : endoangiitis)

(انظر : endovenitis = endophlebitis)

(انظر : endovenous = intravenous)

الصفيحة النهائية **endplate**

رقيقة مفلطحة قرصية الشكل توجد عند التشابك العضلى العصبى .

لذة القذف **endpleasure**

اللذة المصاحبة لهزة الجماع .

نقطة النهايـة **endpoint**

مصطلح يستخدم فى المعايرة ، ويدل على أدنى تركيز لمادة ما ، يحدث تفاعلا مع حجم محدد من مادة أخرى .

الناتـج النهائى **endproduct**

المركب الكيميائى الناتج عن استكمال سلسلة من التفاعلات الأيضية .

بطانة عصبية **endyma = ependyma**

(انظر : ependyma)

حقنة شـرجية **enema**

سائل يمكن حقنه فى المستقيم .

– حقنة باريوم شرجية = حقنة تباين

e., barium = contrast enema

معلق من الباريوم يحقن فى المستقيم ويحتفظ به بغرض الفحص الإشعاعى للقولون .

– حقنة تباين مزدوج **e., double contrast**

حقن معلق الباريوم ثم تفريغه ويتبع ذلك حقن الهواء فى القولون بغرض الفحص الإشعاعى للبطانة المخاطية بالقولون .

علم الطاقـة **energetics**

المبحث الذى يدرس الطاقة .

منـشـط **energiser**

ما يمد بالطاقة أو ينشط أو يشحن .

منباض **energometer**

جهاز لدراسة النبض .

طاقة **energy**

القدرة على القيام بعمل أو إحداث حركة أو تغلب على مقاومة أو إحداث تغيرات فيزيقية .

– طاقة ذرية **e., atomic**

الطاقة المولدة عن طريق التغيرات التى تطرأ على نواة الذرة سواء بالإنشطار أو بالإندماج .

١- وهن عصبى enervation
غيبة الطاقة العصبية .

٢- نزع عصبى
إزالة عصب أو جزء منه .

انحشار engagement
دخول رأس الجنين فى المضيق الحوضى العلوى ، وبذلك يبدأ المرور فى قناة الحوض .

احتقان engorgement
فرط امتلاء أى عضو أو وعاء أو نسيج بسائل مثل الدم .

تعزيز enhancement = immunoenhancement
رفع مستوى الاستجابة المناعية بوسائل متنوعة نوعية وغير نوعية .

انكيفالين enkephalin = encephalin
ببتيد خماسى مستخلص من الدماغ ، وله فعل شبيه بالأفيون يؤدى عمل الموصل العصبى .

خوص enophthalmos = enophthalmus
غؤور العين فى الحجاج .

تعظم داخلى enostosis
نمو عظمى مرضى فى تجويف عظم ما أو على السطح الداخلى لقشرة العظم .

إثراء enrichment
إضافة مواد غذائية كما فى الوسائط المستعملة لزراعة الكائنات الحية .

خنجرى ensiform
صفة لما له شكل الخنجر .

الغضروف الخنجرى ensisternum
الجزء الغضروفى الأسفل للقص .

مسخ مزدوج السرة ensomphalus
مسخ له جسدان ملتصقان فى حين تنفصل السرتان والحبلان السريان .

شَـتر داخلى enstrophe
انقلاب حافة الجفن إلى الداخل .

أذن وأنف وحنجرة E . N . T

إنتـاميبيـة entamebiasis
الإصابة بطفيلى الانتاميبا

إنتـاميبـا Entamoeba
جنس من الأميبا يتطفل على الأمعاء فى الفقاريات .

تقلص متخصر entasia
انقباض عضلى مستمر يؤدى إلى ضيق فى الأعضاء الأنبوبية الشكل .

التهاب غددى معوى enteradenitis
إصابة غدد المعى الدقيق بالتهاب .

معــوى enteral
صفة لما يتعلق بالأمعاء الدقيقة أو يوجد بداخلها ، أو يمر عن طريقها .

وجــع معــوى enteralgia
ألم يحس فى الأمعاء .

توســع معــوى enterectasis
إصابة الأمعاء بالتمدد .

اسـتئصال معـوى enterectomy
إزالة جزء من الأمعاء جراحيًا .

معــوى enteric = enteral
(انظر : enteral)

مغلّفة للأمعــاء enteric - coated
صفة للأقراص والكبسولات التى تغلّف بغلاف خاص بحيث لا تعرِّض المادة الفعالة للامتصاص إلا بعد وصول الأقراص إلى الأمعاء .

التهــاب معــوى enteritis
إصابة المعى بالتهاب ويقصد به عادة المعى الدقيق .

التهــاب معــوى غشـائى e., membranous
التهاب معوى مصحوب بتكوين غشاء على باطن المعى .

– التهــاب معــوى تنكــرزى e., necrotizing
التهاب معوى مصحوب بتنكرز بطانة الأمعاء .

– التهاب معوى كاذب الغشاء
e., pseudomembranous
التهاب معوى مصحوب بتكون طبقة تشبه الغشاء على باطن الأمعاء .

– التهاب معوى منطقى = مرض كرون
e., regional = Crohn's disease
(انظر : disease, Crohn's)

تفميــم معــوى enteroanastomosis
توصيل جراحى بين جزأين من المعى .

مســتضد معــوى enteroantigen
مستضد مستخلص من الأمعاء .

اســتنحاء معــوى enteroapokleisis
إغلاق جراحى لجزء من الأمعاء .

صفــراوى معــوى enterobiliary
صفة لما يتعلق بالمعى ومجارى الصفراء .

الشرجية **Enterobius**
جنس من الديدان الخيطية المعوية يتبع رتبة . الأكسيوريدات (Oxyuroidea)

- الشرجية الدودية **E. vernicularis**
دودة طفيلية توجد فى الجزء الأعلى من القولون كما توجد أحيانًا فى الأعضاء الجنسية الأنثوية .

قيلة معوية **enterocele**
فتق فى الجدار الخلفى للمهبل يحتوى على أجزاء من الأمعاء .

بزل معوى **enterocentesis**
ثقب جراحى للأمعاء .

تفميم مرارى معوى **enterocholecystostomy**
فتحة جراحية أو تلقائية تصل بين المرارة والأمعاء الدقيقة .

شق مرارى معوى **enterocholecystotomy**
إحداث قطع جراحى فى المرارة والأمعاء .

التمعج (الحركة الدودية)
enterocinesia = enterokinesia
(انظر : peristalsis)

رأب معوى **enterocleisis**
إغلاق جرح ما فى الأمعاء ، أو إغلاق تجويف الأمعاء .

زرق معوى **enteroclysis = enteroclysm**
حقن سوائل طبية داخل الأمعاء .

إنتان مكورى معوى **enterococcemia**
وجود مكورات معوية فى الدم .

مكور معوى **enterococcus**
مكور سبحى يعيش فى أمعاء الإنسان .

جوف معوى **enterocoele = enterocoelon**
تجويف الجسم الذى ينشأ من المعى الأول .

استئصال قولونى معوى **enterocolectomy**
جراحة يقطع فيها اللفائفى والأعور والقولون الصاعد .

التهاب معوى قولونى **enterocollitis**
إصابة المعى الدقيق والغليظ بالتهاب .

تفميم معوى قولونى **enterocolostomy**
توصيل جراحى بين المعى الدقيق والقولون .

قيلة مثانية معوية enterocystocele
فتق يحوى المثانة والأمعاء .

خلية معوية enterocyte
إحدى خلايا البطانة المعوية .

ألم معوى enterodynia
وجع فى الأمعاء .

تفميم معوى معوى enteroenterostomy
توصيل جراحى بين جزأين من الأمعاء .

قيلة معوية ثربية enteroepiplocele
فتق يحوى الأمعاء والثرب .

معدى معوى enterogastric
صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء معا .

التهاب معدى معوى
enterogastritis = gastroenteritis
إصابة المعدة والأمعاء بالتهاب .
(انظر : gastroenteritis)

إنتروجسترون enterogastrone
هرمون من الاثنىعشرى يثبط إفراز المعدة وتحركها الناجمين عن تناول الدهنيات .

معوى المنشأ enterogenous
(أ) صفة لما ينشأ من مقدمة الجهاز الهضمى البدائى .
(ب) صفة لما ينشأ فى داخل الأمعاء الدقيقة .

جلوكاجون معوى enteroglucagone
مادة شبيهة بالجلوكاجون تعمل على رفع منسوب الجلوكوز فى الدم ويفرزها الغشاء المخاطى للأمعاء الدقيقة .

رسم الأمعاء enterogram
شكل بيانى يبين حركات الأمعاء ، مرسوم بجهاز خاص .

مِرْسام الأمعاء enterograph
آلة تستخدم لتسجيل حركات الأمعاء .

رسامة الأمعاء enterography
تسجيل حركات الأمعاء باستخدام المرسام الخاص بها .

التهاب كبدى معوى enterohepatitis
إصابة الكبد والأمعاء بالتهاب .

قيلة كبدية معوية enterohepatocele
فتق سرى يصيب الأطفال ويحتوى على أجزاء من الكبد والأمعاء .

تثبيت كبدى معوى enterohepatopexy
تثبيت جزء من الأمعاء إلى الكبد جراحيًا .

قيلة مائية معوية enterohydrocele
فتق مصحوب بقيلة مائية .

معوى معوى enterointestinal
صفة لما يتعلق بصلة بعض أجزاء الأمعاء بأجزائها الأخرى .

انتروكيناز enterokinase
(أنظر : enteropeptidase)

الحركة الدودية (التمعج) enterokinesia = enterocinesia
(انظر : peristalsis)

حركى دودى (تمعجى) enterokinetic
(أ) وصف لما هو متعلق بالحركة الدودية .
(ب) منبه للحركة الدودية .

انتروكينين enterokinin
مستخلص من الغشاء المخاطى للأمعاء الدقيقة ، يقال أنه الهرمون الفسيولوجى المنبه لحركة الأمعاء .

حصاة معوية enterolith
تجمع صلب فى تجويف الأمعاء .

تحصٍ معوى enterolithiasis
حالة مرضية تتميز بوجود حصى بالأمعاء .

علم الأمعاء enterology
المبحث الذى يدرس كل مايتعلق بالأمعاء .

حل الأمعاء enterolysis
قطع جراحى للالتصاقات التى قد توجد بين لفات الأمعاء .

ضُخام الأمعاء enteromegalia = enteromegaly
إصابة الأمعاء بالتضخم .

شدفة معوية enteromere
أحد أجزاء القناة الهضمية الجنينية .

قيله فخذية entetomerocele
فتق يحدث فى أعلى الفخذ .

تدود الأمعاء enteromyiasis
وجود يرقانات الذباب فى داخل الأمعاء .

القناة الهضمية **enteron**
(انظر : **alimentary canal**)

مُمرض معوى **enteropathogenic**
صفة لما له علاقة بمرض الأمعاء أو بما يحدثه .

وصب معـوى **enteropathy**
كل مرض يصيب الأمعاء .

- وصب معوى جلوتينى **e.,gluten**
وصب معوى يسببه جلوتين الطعام .

-وصب معوى فاقد للبروتين **e.,protein - losing**
وصب معوى مصحوب بفقد بروتين الدم فى الأمعاء .

بيسيداز معوى **enteropepsidase**
إنزيم فى الأمعاء يحول مولِّد التربسين إلى تربسين .

تثبيت الأمعاء **enteropexy**
عملية جراحية لتثبيت الأمعاء بجدار البطن الأمامى أو الخلفى ، وأحيانا لتثبيت جزء من الأمعاء إلى جزء آخر منها .

تقويم الأمعاء **enteroplasty**
جراحة تقويمية فى الأمعاء ، تجرى لتوسيع ما ضاق من أجزائها .

شلل معوى **enteroplegia**
(انظر : **adynamic ileus**)

شَـرَج معوى جراحى **enteroproctia**
حالة يُصْنع للمريض فيها شرج صناعى من أمعائه .

تدلى الأمعاء **enteroptosia = enteroptosis**
هبوط الأمعاء فى تجويف البطن ، وهو مصطلح مبنى على فكرة بالية تزعم أن اختلاف وضع الأحشاء فى داخل البطن أمر مرضى .

متدلى الأمعاء **enteroptotic**
صفة لمن كانت أمعاؤه متدلية .

طى الأمعاء **enteroptychia = enteroptychy**
عملية جراحية تطوى فيها الأمعاء لمنع حصول التصاقات معوية .

معـوى كلـوى **enterorenal**
وصف لما هو منسوب إلى الأمعاء والكلية معا .

نزف معـوى **enterorrhagia**
نزف الدم من الأمعـاء .

رفو الأمعاء **enterorrhaphy**
عملية إصلاح الأمعاء أو خياطتها .

إسهال enterorrhea = diarrhea
(انظر : diarrhea)

انفجار الأمعاء enterorrhexis
تمزق الأمعاء .

منظار معوى enteroscope
جهاز لتنظر الأمعاء من داخلها .

إنتان معوى enterosepsis
إنتان ينشأ عن تفسخ محتويات الأمعاء .

طفيلى معوى enterosite
طفيلى يعيش فى الأمعاء .

مُصَاص معوى enterosorption
تراكم مادة فى الأمعاء بسبب زيادة معدل نفاذها من الدم على معدل امتصاصها من الأمعاء .

تقلص معوى enterospasm
تقلص عضلات جدران الأمعاء .

ركود معوى enterostasis
توقف الأمعاء عن الحركة .

دَمَى الأمعاء enterostaxis
خروج الدم من الغشاء المخاطى للأمعاء قليلا .

تضيق معوى enterostenosis
ضيق فى الأمعاء .

تفميم معوى enterostomy
(أ) إحداث فُتْحة دائمة فى جدار الأمعاء من خلال جدار البطن .
(ب) فُتْحة دائمة تصل الأمعاء بالخارج عبر البطن .

- تفميم معوى سباطى e., gun-barrel
فُتْحة معوية تتوازى فيها شدفتا المعى المفتوح عند خروجها من جدار البطن .

قاطعة الأمعاء enterotome
آلة جراحية تستخدم فى قطع الأمعاء .

شق الأمعاء enterotomy
عملية جراحية تشق فيها الأمعاء .

تسمم الأمعاء enterotoxemia
حالة تتميز بوجود مواد سامة متسربة إلى الدم من الأمعاء .

سم معوى enterotoxin
(أ) سم ناشىء عن الأمعاء .
(ب) سم يؤثر بخاصة على الغشاء المخاطى للأمعاء .

تسممية معوية enterotoxism

تسمم ذاتى ينشأ عن سموم تتكون فى الأمعاء .

معوى الانتحاء enterotropic

صفة لما ينجذب إلى الأمعاء أو يؤثر تأثير أساسيا فيها .

مهبلى معوى enterovaginal

وصف لما يصل بين الأمعاء والمهبل مثل الناسور المهبلى المعوى .

مثانى معوى enterovesical

وصف لما يصل بين المثانة والأمعاء مثل الناسور المثانى المعوى .

فيروس معوى enterovirus

فيروس يصيب القناة الهضمية ويخرج فى البراز ، مثل فيروس شلل الأطفال .

طفيلى معوى enterozoon

طفيلى يعيش فى الأمعاء أو يتطفل عليها .

بيلة برازية enteruria

بول مختلط بالبراز ينشأ من وجود ناسور بين الأمعاء والمثانة .

حياة نبيطية enthetobiosis

الاعتماد على نبيطة ميكانيكية فى تنظيم وظائف حيوية فى الجسم ، مثل منظمة نبض القلب .

بطانة القزحية entiris

الطبقة الداخلية للقزحية المحتوية على الصبغ الذى يعطيها اللون .

كيـــان entity

حقيقة الشىء أو وجوده المستقل .

داخلى ento - = ent -

سابقة بمعنى داخلى .

١ - البطانة الداخلية entoblast = entoderm

الطبقة الداخلية من الأنسجة المكونة للجنين .

٢ - نوية الخلية

جسم صغير فى داخل نواة الخلية .

فتق داخلى entocele

فتق متجه إلى داخل الجسم .

تعظم الغضاريف entochondrostosis

نشوء أنسجة عظمية فى الغضاريف .

المشيمية الداخلية **entochoroidea**
الطبقة الداخلية لمشيمية المقلة .

المخروط الداخلى **entocone**
الشرافة الإنسية الخلفية لضرس وجنى .

مخيريط داخلى **entoconid**
الشرافة الإنسية الخلفية لضرس لحيى .

بطانة القرنية **entocornea**
الطبقة الخلفية للقرنية .

قحفى داخلى **entocranial**
(انظر : endocranial)

الإسفين الداخلى **entocuniform**
عظم داخلى بالقدم له شكل الوتد .

طـى الخليـة **entocyte**
محتويات الخلية .

البطانة الداخلية **entoderm = endoderm**
الطبقة الجنينية الداخلية من الطبقات الأولية الثلاث للجنين .

بطانى داخلى **entodermal = entodermic**
وصف لما ينسب إلى البطانة الداخلية أو يشتق منها .

شـدفة داخليـة **entomere**
شدفة جنينية تنشأ عنها البطانة الداخلية .

ميزودرم داخلى
entomesoderm = endomesoderm
(انظـر : endomesoderm)

النقرة الداخلية **entomione**
نقطة عند طرف الزاوية الخشائية للعظم الجدارى فى الجمجمة .

حشـرى الأصـل **entomogenous**
(أ) صفة لما له علاقة بالحشرات .
(ب) صفة لما ينمو فى جسم حشرة ما من كائنات حية .

عـالم الحشـرات **entomologist**
خبير فى علم الحشرات .

عـلم الحشـرات **entomology**
فرع من علم الحيوان يختص بدراسة الحشرات .

ـعلم الحشرات الطبى **e., medical**
فرع من علم الحشرات يختص بدراسة الحشرات المسببة للأمراض أو التى تحمل كائنات دقيقة تسبب أمراضا للانسان .

التهاب المقلة الداخلى **entophthalmia**
إصابة الأجزاء الداخلية من المقلة بالتهاب .

بصرى داخلى entoptic
صفة للظواهر البصرية التى تحدث فى داخل المقلة .

منظار داخل العين entoptoscope
جهاز لفحص شفافية الوسط الداخلى للعين .

تنظُّر داخل العين entoptoscopy
فحص شفافية الوسط الداخلى للعين .

باطن الشبكية entoretina
الطبقة الداخلية للشبكية التى تحتوى على عناصرها العصبية .

طبلى داخلى entotympanic
صفة لما يوجد فى داخل طبلة الأذن .

طفيليات داخلية entozoa
طفيليات تعيش فى داخل عائلها .

طفيلوى داخلى entozoal
صفة لما يتعلق بالطفيليات الداخلية .

طفيلى داخلى entozoon
(انظر : entozoa)

مَـرْخ entripsis
دَهْن الجسم بالمروخ .

شَتَر داخلى entropion = entropium
اتجاه حافة الجفن إلى الداخل .

همود entropy
نقص القدرة على التغير التلقائى كما يحدث فى كبر السن .

قلـع enucleation
انتزاع عضو أو ورم أو نواة خلية من مكانها .

بوال ليلى enuresis = bed-wetting = nocturnalenuresis
تبول لا إرادى أثناء النوم .

غـلاف envelope
غشاء محيط بجسم ما ، كما فى الفيروسات .

تسـمم envenomation
الآثار السمية المتسببة عن لسع المفصليات والأفاعى .

بيئـة environment
كل الظروف والعناصر المحيطة بفرد ، والتى يمكن أن تؤثر فى نموه .

حسد — غِبطة envy

— حسد القضيب e., penis
أحد مفاهيم مدرسة التحليل النفسى ، وتعنى تمنى الأنثى الاتصاف بصفات الذكر وبالأخص تمنيها أن يكون لها قضيب .

إنـزيـم enzyme

بروتين خلوى يسرع التفاعل الكيميائى لمادة ما (ركيزة) وغالبا ما يختص بها ويتم هذا التفاعل دون تغير فى الإنزيم نفسه .

- إنزيم التحلل الذاتى e., autolytic

إنزيم يحدث تحللا ذاتيا فى الخلية التى يوجد بها .

- إنزيم تخثرى = إنزيم تجلطى = إنزيم التجبن
e., clotting = e., coagulating = e., curdling

إنزيم مثل خميرة الرنين (المنفحين) والفبرين ويساعد على تحول البروتين الذائب إلى بروتين غير ذائب .

- إنـزيـم هضـمـى e., digestive

أحد الإنزيمات التى تساعد فى الهضم .

- إنـزيـم سكـرى e., glycolytic

إنزيم يساعد فى تحويل السكر إلى حمض البيروفيك .

- إنـزيـم مثبـط e., inhibitory

إنزيم يعطل فعل إنزيم آخر .

- حـال المخـاط e., mucolytic

إنزيم يساعد على حل السكريات المتعددة المخاطية .

- حال البروتين e., proteolytic

إنزيم يساعد على حل البروتينات إلى مكوناتها الصغيرة كالببتيدات والأحماض الأمينية .

- إنـزيـم تنفسـى e., respiratory

واحد من مجموعة من الإنزيمات تساعد فى أكسدة مادة ما بأكسجين الهواء .

- إنـزيـم قصـرى e., restriction

أحد الإنزيمات التى تساعد على فصل الورثة (الجين : gene) من جزىء دى . إن . ايه. (D.N.A.) ولكل ورثة إنزيمها الخاص بها .

إنـزيـمـى enzymic = enzymatic

صفة لما له علاقة بالإنزيمات .

علم الإنزيمات enzymology

دراسة الإنزيمات والتفاعلات الإنزيمية .

تحلل بالإنزيم enzymolysis

فعل الإنزيمات فى إرجاع المركبات الكيميائية إلى أبسط منها .

خلل إنزيمى enzymopathy

خطأ أيضى خلقى ينشأ عن غيبة الإنزيمات أو قصورها .

تخمر إنزيمى **enzymosis**

تخمر ناشىء عن فعل الإنزيمات .

بيلة إنزيمية **enzymuria**

وجود الإنزيمات فى البول .

إيونية **eonism**

مفهوم فى علم النفس المرضى يدل على ميل المريض الذكر إلى ارتداء ملابس النساء .

الخَفَش **eopsia = orthropsia**

قدرة عين الإنسان على الرؤية فى العشية بشكل أوضح منها فى وضح النهار .

إيوسين **eosin**

صبغ وردى اللون يستخدم فى إعداد الأنسجة للفحص المجهرى .

آلفة الإيوسين **eosinocyte = eosinophil**

(انظر : eosinophil)

نقص آلفات الإيوسين **eosinopenia**

نقص مرضى فى عدد الكرات البيضاء الآلفة للإيوسين فى الدم .

آلفة الإيوسين **eosinophil = eosinocyte**

خلية أو عنصر نسيجى يصطبغ بسهولة بصبغ الإيوسين خصوصا الكرات البيضاء المحببة ذات النواة المزدوجة الفصوص .

١ - فرط آلفات الإيوسين

eosinophilia = eosilosis

تكون عدد كبير من آلفات الإيوسين وتراكمها بشكل مرضى فى الدم .

٢ - ألفة الإيوسين .

ميل شديد للاصطباغ بالإيوسين .

منظم آلفات الإيوسين **eosinophilopoietin**

مادة ببتيدية تساعد على تكوين آلفات الإيوسين .

فرط آلفات الإيوسين **eosinophilosis**

(انظر : eosinophilia)

جاذب آلفات الإيوسين **eosinophilotactic**

صفة لما له القدرة على جذب آلفات الإيوسين .

حاكم آلفات الإيوسين **eosinotactic**

صفة لما له نفوذ على آلفات الإيوسين إيجابيا أو سلبيا .

الحياة الاعتمادية **epallobiosis**

الاعتماد على جهاز خارجى يصون الحياة مثل الرئة الصناعية والكلية الصناعية .

فوق شريانى **eparterial**

صفة لما يوجد فوق شريان ، ويستخدم المصطلح أساسا لوصف الفرع الأول من الشعبة الرئوية اليمنى .

مُخَيْــخٌ **epencephalon**

(انظر : **cerebellum**)

بطانة عصبية **ependyma**

الغشاء المبطن لبطينات الدماغ والقناة المركزية فى الحبل الشوكى .

بطانى عصبى **ependymal**

صفة لما له علاقة بالبطانة العصبية أو لما يتكون منها .

التهاب البطانة العصبية **ependymitis**

إصابة البطانة العصبية بالتهاب .

سليفة البطانة العصبية **ependymoblast**

الخلية الجنينية المكونة للبطانة العصبية .

سرطان البطانة العصبية **ependymoblastoma**

ورم خبيث مكون من خلايا بدائية بطانية عصبية .

خلية البطانة العصبية **ependymocyte**

واحدة من الخلايا المكونة للبطانة العصبية .

ورم البطانة العصبية

ependymocytoma = ependymoma

(انظر : **ependymoma**)

ورم البطانة العصبية **ependymoma**

ورم مكون من خلايا البطانة العصبية التامة النضج ، وهى فى أغلب الحالات من النوع الحميد ، وإن كان يتحول فى بعض الحالات إلى ورم خبيث .

وصب البطانة العصبية **ependymopathy**

كل مرض يصيب البطانة العصبية .

ممس عصبى **ephapse**

نقطة على ليفة عصبية تمس ليفة عصبية أخرى بالجنب ، ويمكن أن يمر عندها التنبيه العصبى من غشاء عصب إلى غشاء العصب الملامس .

تلامسىّ التوصيل **ephaptic**

صفة لتوصيل النبضات العصبية خلال ممس عصبى ، تمييزا لذلك من التوصيل العصبى عبر المشابكة العصبية .

تناغم بيئى **epharmony**

نمو فى حالة انسجام كامل مع البيئة .

علم أمراض الشباب **ephebiatrics**

فرع من الطب يختص بتشخيص أمراض الشباب وعلاجها بين سن الثانية عشرة والخامسة والعشرين .

شـــابي ephebic
صفة لما يتعلق بالشباب ، أو سن المراهقة .

اليفـوع ephebogenesis
التغيرات الجسمية المرافقة لمرحلة المراهقة .

يفـــوعي ephebogenetic
وصف لما يتعلق بمرحلة اليفوع أو المراهقة .

علم المراهقة ephebology
دراسة التغيرات التي تصاحب سـن المراهقة .

علدة (إفيـدرا) Ephedra
جنس من الأعشاب ، تستخلص مادة الإفيدرين من بعض أنواعه .

إفيـــدرين ephedrine
عقار يستعمل منبها للجهاز العصبي السمبتاوي وهو إما أن يكون مستخلصا من عشب الإفيدرا وإما أن يتم تخليقه في المعمل .

السرج التركي ephippium = sella turcica
جزء الجمجمة الذي تستقر فيه الغدة النخامية .

فوق - على epi - = ep -
سابقة بمعنى فوق أو على .

أديم ظاهر (إكتودرم) epiblast = ectoderm.
(انظـر : ectoderm)

أدمـي = اكتودرمي epiblastic
صفة لما يتعلق بالأديم الظاهر أو ينشأ منه .

ظُهار الجفـــن epiblepharon
عيب خلقي يحدث ثنية جلدية أفقية عبر حافة الجفن حيث يضغط الأهداب إلى الداخل .

النمو التحلقي epibole
(انظـر : epiboly)

النمـو التحلقي epiboly
نمو جزء من الجنين بحيث يحيط بجزء آخر .

فوق مقـلي epibulbar
صفة لما يقع فوق مقلة العين .

فوق مـوقي
epicanthal = epicanthic = epicanthine
صفة لما يتعلق بما فوق موق العين .

غـطـاء الموق epicanthus
ثنية جلدية رأسية على جانبي الأنف تغطي المقدمين (الموقين الإنسيين) .

فوق مُسَرْطِن — epicarcinogen
عامل يزيد من أثر المواد المساعدة على حدوث الأورام الخبيثة .

قبل الفؤاد — epicardia
جزء المرىء الذى يسبق فتحة الفؤاد .

فوق المشيمة — epichorion
جزء من البطانة الرحمية التى تضم الجنين .

فوق جوفى — epicoele = epicele
تجويف الدماغ الشوكى .

وجع اللقيمات — epicondylalgia
ألم يحس فى العضلات والأوتار المدغمة فى لقيمات عظم العضد .

لقيمة — epicondyle
بروز قرب طرف عظم ،وفوق لقمته .

لقيمى — epicondylian = epicondylic
صفة لما يتعلق بلقيمات العظام .

التهاب لقيمى — epicondylitis
إصابة اللقيمات بالتهاب .

لقيمة — epicondylus = epicondyle
(انظر : epicondyle)

- اللقيمة الفخذية الجانبية — e., lateralis femoris
- اللقيمة العضدية الجانبية — e. lateralis humeri
- اللقيمة الفخذية الإنسية — e. medialis femoris
- اللقيمة العضدية الإنسية — e. medialis humeri

التهاب الصلبة والقرنية — epicorneascleritis
إصابة صلبة العين وقرنيتها بالتهاب

فوق ضلعى — epicostal
صفة لما كان موضعه فوق ضلع .

الشَّوَاة — epicranium
صفاق فروة الرأس وعضلاتها وجلدها .

شق المثانة — epicystotomy
عملية جراحية تشق فيها المثانة فوق العانة لاستخراج الحصى .

١- وبـاء — epidemic
مرض واسع الانتشار يصيب الجماعات البشرية أحيانا .

٢ - وبـــالـــى
صفة لمرض يصيب أفرادا كثيرين فى أى مكان وفى وقت واحد .

الوبائية epidemicity
الاتصاف بسرعة الانتشار وسعة التفشى لمرض فى جماعة ما .

علم الأوبئة epidemiology
دراسة العوامل المختلفة التى تحدد انتشار الأمراض فى الجماعة البشرية .

البشـــرة epiderm = epidermis
(انظر : epidermis) .

بشـــروى epidermal
صفة لما له علاقة بالبشرة .

ترقيع بالبشرة epidermatoplasty
ترقيع جلدى بقطع من البشرة .

البشــــرة epidermis
الطبقة السطحية من الجلد ، الخالية من الأوعية الدموية وهى مشتقة من الأديم الظاهر للجنين .

التبشر - التأديم epidermization
الاكتساء أو الترقيع بطبقة من البشرة .

بُشَـــار epidermodysplasia
نـمـو معيب للبشرة .

بشـــرانى epidermoid
(أ) صفة لما يشبه البشرة .
(ب) ورم ينشأ من موضع غير جلدى ويتكون من خلايا تشبه خلايا البشرة ، كما يحدث فى الجمجمة والدماغ والسحاء .

ورم بشـــرانى epidermoidoma
ورم فى الدماغ أو السحاء ، مكون من خلايا أدمية ، ضمنت فيه تلك الأعضاء فى أثناء تكوين الجهاز العصبى فى الجنين .

انحلال البشرة epidermolysis
حالة تفكك تصيب البشرة مع تكون فقاعات .

حالُّ البشرة epidermolytic
صفة لما يتميز بإحداث انحلال البشرة

فُطار جلدى
epidermomycosis = dermatophytosis
(انظر : dermatophytosis)

فُطرين بَشْروى epidermophytin
مستخلص من مزرعة فطر بشروى ، يستخدم فى علاج الفطار البشروى .

فطر بشروى **Epidermophyton**
جنس فطرى من رتبة الموتيليا يصيب البشرة .

فُطار بشروى **epidermophytosis**
عدوى فُطرية تصيب البشرة .

تكون البشرة - التأدم **epidermopoiesis**
تكون البشرة كما يحدث فى الأجنة أو عند التئام الجروح .

منتج بشروى **epidermotropic**
وصف لما له ميل خاص للبشرة أو له أثر معين عليها .

بربخى **epididymal**
وصف لما له علاقة بالبربخ .

استئصال البربخ **epididymectomy**
إزالة البربخ جراحيا .

البربــخ **epididymis**
بنية مستطيلة الشكل تشبه الحبل ، تمتد من خلف الخصية إلى الأسهر (القناة الناقلة) ، وهى تنقل الحيوانات المنوية وتخزنها ، ويتم فيها نضجها .

التهاب البربخ **epididymitis**
إصابة البربخ بالتهاب .

استئصال البربخ والأسهر **epididymodeferentectomy**
إزالة البربخ والأسهر جراحيا .

بربخى أسهرى **epididymodeferential**
صفة لما له علاقة بالبربخ والأسهر (القناة الناقلة) معا .

التهاب الخصية والبربخ **epididymo - orchitis**
إصابة الخصية والبربخ معا بالتهاب .

شق البربخ **epididymotomy**
إحداث شق جراحى فى البربخ .

استئصال قنوى بربخى **epididymovasectomy**
إزالة البربخ جراحيا مع جزء كبير من الأسهر .

تفميم قنوى بربخى **epididymovasostomy**
استحداث وصلة جراحية بين البربخ والأسهر فى جزئه القاصى .

فوق الجافية **epidural**
وصف لما يوجد فوق الأم الجافية أو خارجها .

رسامة فوق الجافية **epidurography**
تصوير العمود الفقارى بعد حقن الفراغ فوق الجافية بمادة معتمة للأشعة السينية .

فوق صفاق epifascial

صفة لما يوجد فوق الصفاق .

المعى المؤخر epigaster

جزء من الجنين ينشأ عنه المعى الغليظ .

وجع الشراسيف epigastralgia

ألم أعلى منتصف البطن فيما يلى الضلوع .

الشراسيف epigastrium

أعلى وسط البطن فيما يلى الضلوع .

قيلة شرسوفية epigastrocele

قيلة تبرز فى المنطقة الشرسوفية .

نشوء فوق epigenesis

نمو كائن حى من خلية غير مميزة ، عن طريق التكوين المتتابع للأعضاء والأجزاء التى لم يكن لها وجود سابق فى البويضة الملقحة ، فى مقابل النظرية القائمة للتكوين القبلى .

نشوئى فوق epigenetic

صفة لما له علاقة بالنشوء الفوق .

علم الوراثة التحليلى epigenetics

المبحث الذى يهتم بدراسة تحليل التطور .

استئصال الفلكة - استئصال لسان المزمار epiglottectomy

إزالة لسان المزمار جراحيا .

مزمارى - فلكى epiglottic

صفة لما يتعلق بلسان المزمار .

التهاب الفلكة epiglottiditis = epiglottitis

إصابة لسان المزمار بالتهاب .

فلكة (لسان المزمار) epiglottis

قطعة غضروفية مدلاة فوق فتحة الحنجرة وكأنها غطاء يمنع دخول الطعام إلى الحنجرة والرغامى فى أثناء البلع .

ورم حنكى خلقى epignathus

ورم يصيب الجنين ينشأ من الحنك ويملأ فراغ الفم .

فوق قندى - فوق منسلى epigonal

صفة لما يوجد فوق الغدد التناسلية فى الجنين .

فوق لامى epihyoid

صفة لما يوجد فوق العظم اللامى بالحنجرة

فوق غشائى epilamellar

صفة لما يوجد فوق الغشاء القاعدى فى نسيج ما .

نتــف epilation

إزالة الشعر من جذوره .

غشاء عصبى داخلى epilemma

غشاء يحيط بالألياف العصبية فى داخل العصب .

صــرع epilepsy = epilepsia

اضطراب عصبى عابر مناوب فى وظيفة الدماغ ، قد يظهر فى شكل نوبات من فقد الوعى وظواهر حركية ونفسية وحسية غير عادية ، أو اضطراب فى وظيفة الجهاز العصبى الذاتى .

- الصرع الكبير e., major = grand mal epilepsy

نوبات صرعية يفقد فيها الوعى تماما ، ويصحبها انقباضات عضلية تشمل كل الجسم .

- صرع بطنى e., abdominal

نوبات متكررة من آلام بطنية ناشئة عن تهيج عصبى فى الدماغ .

- صرع بؤرى e., focal

نوبات صرعية صغيرة تشمل جانبا واحدا من الجسم أو جزءاً منه .

- صرع « جاكسون » e., Jaksonian

نوبات صرعية تتميز ببدء التشنجات العضلية فى مجموعة من العضلات ، ثم انتشار هذه التشنجات إلى المجموعات التالية بترتيب يماثل ترتيب الخلايا العصبية لقشرة الدماغ التى تخدم عضلات الجسم المختلفة . (نسبة إلى الطبيب البريطانى هيولنجز جاكسون) [١٨٣٥ - ١٩١١] .

- صرع موسيقى e., musicogenic

نوبات صرعية تحدث استجابة لمنبه موسيقى .

- صرع رجفى e., myoclonus

صرع وراثى يبدأ فى الطفولة ويتدهور ببطء ويتميز بنوبات من ارتجاف العضلات القريبة من الجذع مع تدهور الوظائف العقلية .

- صرع ليلى e., nocturnal

نوبات صرعية تحدث أثناء النوم .

- صرع صغير e., petit mal

نوبات صرعية تتميز بفقد وقتى عابر للوعى ، يصحبه رجفات عضلية ، ويميز باضطراب خاص به عند رسم كهرباء المخ .

- صرع نفسحركى e., psychomotor

نوبات صرعية تتميز بدرجات مختلفة من اضطراب الوعى مع قيام المريض بأفعال تبدو إرادية إلا أنها لا تخدم غرضا ما ويعقبها نسيان لما حدث أثناء النوم .

– صرع صدغى e., temporal lobe
(انظر : e., psychomotor)

– صرع شعبى e., uncinate
نوبات صرعية يصحبها هلوسة شمية وذوقية وتنشأ عن تهيج التغليفة الشعبية فى أسفل الفص الصدغى .

١ – صرعى epileptic
صفة لما له علاقة بالصرع .

٢ – المصروع
الشخص المصاب بالصرع .

صرعانى epileptiform = epileptoid
(أ) صفة لما يشبه الصرع .
(ب) صفة لما يسبب حدوث نوبات مباغتة .

صارع epileptogenic = epileptogenous
صفة لما يسبب حدوث نوبات الصرع .

خبير الصرع epileptologist
طبيب مختص فى دراسة الصرع .

علم الصرع epileptology
الدراسة العلمية للصرع .

فوق عطبى epilesional
صفة لما يحدث على سطح عطب ناتج عن إصابة ما .

ايلويا (تصلب متدرن) epiloia
مرض خلقى يتميز بوجود أورام حلمية صغيرة على الخدين وجلد الذقن وأورام فى الدماغ تسبب نوبات صرعية ، وقد يصاحبه تخلف عقلى أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة .
(انظر : tuberous sclerosis)

فوق لحيى epimandibular
صفة لما يوجد فوق الفك الأسفل (اللحى) .

طمث نزفى غامر epimenorrhagia
طمث مفرط ومتكرر .

ظهر الشدفة epimere
الجزء الظهرى من الشدفة ومنها تنشأ عضلات يغذيها الفرع الظهرى من العصب الشوكى .

غمد العضلة epimysium
الكساء الليفى الذى يغلف العضلة بأكملها .

استئصال الكظر epinephrectomy
= adrenalectomy
(انظر : adrenalectomy)

أدرينالين (كظرين) (ابينفرين)
epinephrine = adrenaline
هرمون يفرزه نخاع الكظر (الغدة فوق الكلية) .

غمد العصب **epineurium**
النسيج الضام المغلف لعصب حتارى .

فوق المرض **epinosis**
حالة نفسية أو توهم لمرض ثانوى يزاد للمرض الأصلى .

العُـرَاق **epionychium = eponychium**
(انظر : eponychium)

فوق الخصية **epiorchium**
الطبقة الحشوية من الغشاء المغلف للخصية .

فـوق الأذن **epiotic**
صفة لما يوجد أعلى الأذن أو فوقها .

ذرور **epipastic**
(أ) صفة لما يمكن ذره على الجسم .
(ب) مسحوق يمكن ذره على الجسم .

بلعومى أنفى
epipharyngeal = nasopharyngeal
صفة لما يتعلق بالبلعوم والأنف معا .

التهاب البلعوم والأنف **epipharyngitis**
إصابة البلعوم والأنف معا بالتهاب .

البلعوم الأنفى **epipharynx = nasopharynx**
الجزء من البلعوم وراء الأنف .

ظاهرة فوقية **epiphenomenon**
حدث إضافى أو استثنائى أو عرضى يحدث فى سير المرض .

ذراف **epiphora**
فيض الدموع على الخد بسبب تضيق القنيات الدمعية أو انسدادها .

الكراديــس **epi, .ses**
(أ) رأس كل عظم طويل .
(ب) جزء من عظم يتكون فى مركز تعظم ثانوى عند نهايات العظام الطوال أو عند حافة العظام العريضة .

تثبيت الكراديس **epiphysioidesis**
عملية جراحية لتثبيت الكراديس بعظامها الطويلة إذا ألم بها انفصال .

كـردوسانـى **epiphysioid**
صفة لما يشبه الكردوسى ، ويستخدم المصطلح لوصف عظام الرسغين وذلك لنشأتها من مراكز تعظم شبيهة بالكراديس .

حـل الكردوس epiphysiolysis
فصل الكردوس من عظمه خصوصا عند الإشارة إلى الكردوس الأعلى لعظم الفخذ .

مقياس الكردوس epiphysiometer
آلة تستخدم لقياس أبعاد الكردوس ، وتستخدم فى تشخيص مرض الكساح .

١ - وصب الصنوبرى epiphysiopathy
كل مرض يصيب الجسم الصنوبرى .
٢ - وصب الكردوس .
كل مرض يصيب كردوس عظم ما .

كردوس epiphysis
نهاية عظم طويل (جَـدْل) ، وهى عادة أعرض من الجَدْل ، وتتكون من مادة غضروفية يفصلها عن الجدل قرص غضروفى .

-كردوس منزلق e., slipped
كردوس منتقل عن موضعه .

التهاب الكردوس epiphysitis
إصابة الكردوس بالتهاب .

طفيل نباتى سطحى epiphyte
نبات متطفل على نبات آخر أو على سطح جسم إنسان أو حيوان .

١ - طفيلوى نباتى سطحى epiphytic
صفة لما يتعلق بالطفيلى النباتى السطحى .

٢ - وباء نباتى
داء ينتشر بين النباتات بشكل وبائى .

فوق الحنون epipial
صفة لما يوجد فوق الأم الحنون .

فوق جنبى epipleural
صفة لما يوجد فوق غشاء الجنبة .

فوق ثربى epiplo -
سابقة تدل على ما يتعلق بغشاء الثرب

قيلة ثربية epiplocele
قيلة تحتوى على جزء من الثرب .

استئصال الثرب epiploectomy
عملية جراحية يستأصل فيها الثرب .

قيلة معوية ثربية epiploenterocele
قيلة تحتوى على جزء من الأمعاء والثرب

ثربى epiploic
صفة لما يتعلق بالثرب .

التهاب الثرب epiploitis
إصابة الثرب بالتهاب .

قيلة وركية ثربية epiplomerocele
قيلة فى منطقة الورك تحتوى على جزء من الثرب .

قيلة سُرِّية ثربية epiplomphalocele
قيلة فى السرة تحتوى على جزء من الثرب .

الثـــرب epiploon
(انظر : omentum)

الثرب الأعظم e., great

الثرب الأصغر e., lesser

تثبيت الثرب epiplopexy
عملية جراحية لتثبيت الثرب فى غيره من الأنسجة كالقلب .
(انظر : omentopexy)

تقويم بالثرب epiploplasty
استعمال الثرب لتغطية أسطح الأعضاء المعرضة فى أثناء العمليات الجراحية .

رفو الثرب epiplorrhaphy
خياطـة الثرب .

فتق صفنى ثربى epiploscheocele
فتق فى الصفن يحتوى على جزء من الثرب .

فوق الهرمى = فوق المثلثى epipyramis
عظم صغير زائد على عظام الرسغ يوجد أحيانا بين المثلثى والهلالى والكلابى والكبير .

فوق الصلبة episclera
النسيج الضام المكون للسطح الخارجى من الصلبة .

التهابُ فوق الصلبة episcleritis
إصابة فوق الصلبة بالتهاب .

فَرْجِـىّ episio –
سابقة تعنى العلاقة بالفرج .

إغلاق الفرج episioclisia
إغلاق الفرج بعملية جراحية .

تقويم عجانى فرجى episioperineoplasty
إصلاح تقويمى للفرج والعجان .

رفـو الفرج والعجان episioperineorrhaphy
عملية يخاط فيها الفرج والعجان لدعم رحم متدل .

تقويم الفرج episioplasty
إصلاح الفرج جراحيا .

رفـو الفرج **episiorrhaphy**

(أ) خياطة شفرى الفرج الكبيرين .

(ب) خياطة عجان متهتك .

ضيق الفرج **episiostenosis**

تضيُّق فى فتحة الفرج .

شـق العجـان **episiotomy**

عملية جراحية يشق فيها العجان والفرج لتسهيل الولادة .

مبال ميزابى **epispadias**

غياب الجدار العلوى للمبال (سقف المبال) خلقة ، ويحدث بدرجات متفاوتة فى الجنسين ، وإن كان أكثر شيوعيا فى الذكور ، وفيه تكون فتحة المبال فى أى مكان على ظهر القضيب ، وتبدو كشق أو ميزاب بلا سقف .

ـ مبال ميزابى حشفى **e., balanic**

نوع غير كامل من أنواع المبال الميزابى يفتح فيه المبال وراء الحشفة وفوقها .

ـ مبال ميزابى عانى قضيبى **e., penopubic**

نوع من أنواع المبال الميزابى الكامل حيث يوجد الإحليل بين الحشفة والرباط المعلق للقضيب .

فوق شوكى **epispinal**

صفة لما يوجد فوق الحبل الشوكى أو العمود الفقارى .

طُحال محفظى **episplenitis**

التهاب محفظة الطِّحال .

رُعَـــاف **epistakis**

نزف من الأنف .

فوق قَصِّىّ **episternal**

صفة لما يوجد فوق عظم القص .

فوق القص **episternum**

عظم يوجد فى الزواحف ، ويماثله فى الإنسان جزء من عظم قبضة القص .

تقلص كُزَازى **episthotonos**

(انظر : **emprosthotonos**)

الظفرة الحلقية **epitarsus**

تشوه خلقى فى العين يأخذ شكل ثنية من الملتحمة تمتد فيها بين قبو الجفن إلى قرب حافة الجفن .

غمد الوتر **epitendineum**

طبقة ليفية تغطى أوتار العضلات .

فوق وتر **epitenon**

النسيج الضام المغطى لوتر العضلة فى داخل غمد الوتر .

فوق مهادى **epithalamic**

صفة لما يوجد فوق المهاد البصرى .

فوق المهاد **epithalamus**

جزء من الدماغ يعلو الجزء الخلفى من المهاد البصرى ويشمل الجسم الصنوبرى والعِنَان والمثلث العنانى وغيرها .

طـلائـى **epithelial**

صفة لما يتعلق بالخلايا الطلائية أو يتكون منها .

التطلـــى **epithelialization**

الالتئام عن طريق نمو الخلايا الطلائية فوق السطح المعرى .

يطلـــى **epithelialize, to**

يغطى بخلايا طلائية .

التهاب طلائى **epithelitis**

إصابة الأنسجة الطلائية بالتهاب .

غرن طلائى أرومى **epithelioblastoma**

ورم خبيث ينشأ من سليفة الخلايا الطلائية .

مستقبل طلائى **epithelioceptor**

جزء من خلية غدية يستقبل التنبيهات العصبية .

مشيمى طلائى **epitheliochorial**

صفة لنوع من المشيمة يتقابل فيه النسيج المشيمى مع الغشاء الطلائى للرحم دون أن يقتحمه .

ليفة طلائية **epitheliofibril**

ليفة تمتد فى خلال المادة الحية فى الخلايا الطلائية .

موافر طلائى **epitheliogenetic**

صفة لما يؤدى إلى تكوين الخلايا الطلائية بوفرة .

مولّد طلائى **epitheliogenic**

صفة لما له ميل لتكوين النسيج الطلائى .

غدى طلائى **epithelioglandular**

صفة لما يتعلق بالخلايا الطلائية فى الغدد .

طـلاءانى **epithelioid**

صفة لما يشبه الأغشية الطلائية .

انحلال الطلائية **epitheliolysis**

هـدم الخلايـا الطلائيـة .

حالّ الطلائية epitheliolytic

صفة لما يسبب انحلال الطلائية أو يتعلق به .

سرطان طلائى epithelioma

ورم خبيث ينشأ من الخلايا الطلائية .

التسرطن epitheliomatosis

حالة التعرض للسرطان أو الإصابة به .

سرطانى epitheliomatous

صفة لما يتعلق بالسرطان .

سرطانى عضلى epitheliomuscular

صفة للورم المكون من خلايا طلائية وأخرى عضلية .

١ - تزايد طلائية الملتحمة epitheliosis

زيادة كبيرة فى الخلايا الطلائية للملتحمة .

٢ - مرض بوريل

مرض ناشيء عن فيروس مثل الجدرى .

٣ - تقشر الملتحمة

مرض يصيب العين ، يشبه الرمد الحبيبى .

سم طلائى epitheliotoxin

سم ينتج من الخلية يؤدى إلى إتلاف الخلايا الطلائية .

منتح طلائى epitheliotropic

وصف لما له ميل إلى الخلايا الطلائية .

طلائية - ظهارة epithelium

ما يكسو الأسطح الداخلية والخارجية لأعضاء الجسم بما فى ذلك الأوعية الدموية . وللطلائية أنواع تختلف على أساس الطبقات العميقة والسطحية منها ، مثل الطلائية المصففة ، والمهدبة ، والعمودية ، والمكعبية ، والصبغية ، وغيرها .

التطلى - التظهر epithelization

(انظر : epithelialization)

يتطلى - يتظهر epithelize, to

(انظر: epithelialize, to)

١ - تقويم epithesis

الإصلاح الجراحى للأطراف المعوجة .

٢ - جبيرة أو حطيطة .

مفرط التوتر epitonic

صفة لما يكون متوترًا أكثر من المعتاد .

القُبَيْح - البُكَيْرة epitrochlea

اللقمة الإنسية لعظم العضد .

دَرَن فوقى **epituberculosis**

نوع من الدرن الأولى فى الأطفال يتميز بأعراض طفيفة بالرغم من وجود تصلدات كبيرة بالرئة وينجم عن ضغط العقد اللمفاوية المتضخمة على الشعب الهوائية .

فوق القُرَيْن **epiturbinate**

النسيج الرخو المغطى لقرين الأنف .

التهاب الزائدة الدودية

epityphlitis = appendicitis

إصابة الزائدة الدودية بالتهاب .

الزائدة الدودية

epityphlon = the vermiform appendix

(انظر : appendix)

طفيلى خارجى **epizoon**

طفيلى حيوانى يعيش على السطح الخارجى لجسم العائل .

وباء حيوانى - (الشَّيْطة) **epizootic**

مرض سريع الانتشار يصيب الكثير من الحيوانات فى وقت واحد .

فوق الظفر (العِرَاق) **eponychium**

شريط ضيق من البشرة يمتد من جدار الظفر إلى سطحه .

المنسوب **eponym**

اسم أو جملة تحتوى على اسم شخص ، وتدل على مرض أو علامة . أو ما إلى ذلك .

نسبة **eponymic = eponymous**

صفة لما يسمى من الأشياء نسبة إلى شخص .

استئصال فوق مبيضى **epoophorectomy**

إزالة الأنسجة الجنينية التى تعلو المبيض جراحيا .

فوق المبيض **epoophoron**

أنسجة جنينية أثرية لها ارتباط بالمبيض .

ورم لثوى **epulis**

مصطلح عام يدل على كل ورم ينشأ فى اللثة .

ورم ليفى لثوى **epulofibroma**

ورم ليفى ينشأ فى اللثة .

لثوانى **epuloid**

صفة لما يشبه أورام اللثة .

تندب **epulosis**

إصابة الأنسجة المختلفة بالتليف .

مُندِّب **epulotic**

صفة لما يحدث ندوبا أو يساعد على حدوثها .

خط الاستواء **equator**

خط وهمى يحيط بكرة ما ، بحيث يتوسط المسافة بين قطبيها .

ـ خط استواء المقلة **e. bulbi oculi**

الخط الوهمى الذى يحيط بالمقلة ويتوسط المسافة بين القطب الأمامى والقطب الخلفى لها بحيث يقسمها إلى نصف أمامى وآخر خلفى .

ـ خط استواء الخلية **e. of cell**

حد مستوى الانفصال فى الخلية فى أثناء انقسامها .

استوائى **equatorial**

صفة لما يتعلق بخط الاستواء .

توازن **equilibrium**

حالة تتكافأ فيها القوى المضادة لتحديد الوضع .

ـ توازن حمضى قاعدى **e.,acid base**

(انظر : balance, acid - base

قَفَد فَحَجِىّ **equinovarus**

تشوه خلقى للقدم تلتوى فيه إلى الداخل مع تقوس عظامها .

تكافؤ **equivalence**

حالة تساوى القيمة ، وتستخدم فى علم المناعة للدلالة على النسبة بين تركيز المستضد والضد ، التى يحدث عندها أقصى اتحاد بينهما .

مكافىء **equivalent**

ما له نفس القيمة ، بحيث يتعادل مع شىء آخر أو يتوازن معه فى الفعل .

ـ مكافىء صرعى **e., epileptic**

اضطراب ذهنى أو جسدى يحل محل نوبة صرعية .

ـ المكافىء البروتينى **e., protein**

ما يحتويه الطعام من بروتينات مضافا إليه المحتويات غير البروتينية التى يمكن أن تتحول إلى بروتينات داخل الجسم .

ـ المكافىء النفسى **e., psychic**

نوبات صرعية نفسية .

محو **erasion**

إزالة عن طريق الكشط أو الكحت .

ـ كشط المفصل **e., of a joint**

عملية جراحية تكشط فيها الأنسجة المبطنة للمفصل .

قابل للانتصاب **erectile**
صفة لما يمكن أن يزداد حجما وصلابة نتيجة امتلاء أنسجته بالدم وغير ذلك .

انتصاب **erection**
حالة اكتساب قدر من الصلابة والارتفاع كما يحدث فى الأنسجة القابلة للانتصاب عندما تمتلىء بالدم .

ناصب **erector**
كل ما يدفع إلى الانتصاب ، مثل العضلات التى تحمل جزءاً ما أو ترفعه .

رُهَاب الوحدة **eremophobia**
خوف مرضى من الوحدة .

إربسين **erepsin**
مجموعة من الإنزيمات التى تهضم المواد البروتينية فى الأمعاء الدقيقة لتحولها إلى أحماض أمينية .

رهاف **erethism**
فرط التأثر والحساسية للمنبهات فى أعضاء الجسم ، وخصوصا بالنسبة للأعضاء الجنسية .

١ - مُرْهَف **erethistic**
صفة لما يتميز بفرط الحساسية .

٢ - مُرْهِف
صفة لما يسبب فرط الحساسية .

١ - هوس العمل **ergasiomania**
رغبة مرضية فى العمل المستمر .

٢ - هوس الجراحة
تحمس زائد لإجراء عمليات جراحية .

١ - رُهَاب العمل **ergasiophobia**
تجنب مرضى للعمل .

٢ - رُهَاب الجراحة
خوف مرضى من إجراء الجراحات .

وهن إرهاقى **ergasthenia**
حالة من الفقد الشديد للقوى ، نتيجة الإفراط فى العمل .

حاوى الطاقة **ergastic**
وصف لمادة تختزن طاقة قابلة للانطلاق مثل النشا والدهن .

رِسامة عمل القلب **ergocardiography**
تسجيل القوى الكهربائية المحركة للقلب من لحظة إلى أخرى فى أثناء أداء الشخص نشاطا عضليا .

مرسام القوى العضلية **ergodynamograph**
جهاز يسجل القوى (الشغل) التى تبذلها العضلات فى أثناء انقباضاتها .

مرسام الردود العضلية **ergoesthesiograph**
جهاز لتسجيل ردود الفعل العضلية لمختلف المنبهات تسجيلا تخطيطيا .

مولد العمل **ergogenic**
صفة لما يزيد قدرة العمل المبذول .

مجنون بالعمل **ergomaniac**
صفة لمن تنتابه رغبة مرضية فى العمل المتواصل .

مقياس القوة **ergometer**
(انظر : dynamometer)

ـ دراجة قياس القوة **e., bicycle**
جهاز على هيئة دراجة لقياس آثار التمارين الحركية من الناحية العضلية والأيضية والتنفسية .

علم الطاقات البشرية **ergonomics**
العلم الذى يدرس القواعد المنظمة لاستخدام الإنسان لطاقاته الفسيولوجية والنفسية والميكانيكية .

شبكة الطاقة الحيوية (إرجوبلازم) **ergoplasm**
شبكة من مادة حية تحتوى على حبيبات توجد على الخصوص فى خلايا الغدد وغيرها .

إرجوت **ergot**
طور من فطر يحتوى على مواد قلوانية تستعمل فى علاج أمراض الرحم وصداع الشقيقة .

طباب فيزيقى **ergotherapy**
علاج الأمراض باستعمال الأساليب الفيزيقية .

الإرجوتية **ergotism**
تسمم مرضى بالإرجوت سواء فى أثناء العلاج أو عن طريق تناوله فى الغذاء .

مشبق **erogenous (eretogenic)**
صفة لما يثير مشاعر جنسية .

تآكل **erosion**
نوع من التقرح السطحى يصيب الطبقة الخارجية من الجلد ويلتئم بغير ندبات .
وفى طب الأسنان : فقد مادة السن بسبب تفاعل كيميائى لا يشمل عمل البكتريا .

ـ تآكل عنقى رحمى **e., cervical**
اختفاء الطبقة الطلائية الحرشفية التى تغطى الجزء المهبلى من عنق الرحم بحيث يحل محلها نسيج طلائى عمودى .

ـ تآكل سنى **e., dental**
تفتت مادة السن على الأسطح التى لاتتحات بالمضغ .

١ - تآكلى **erosive**

صفة لما يؤدى إلى التآكل أو يتصف به .

٢ - عامل تآكل

كل عامل يؤدى إلى التآكل .

شبقى **erotic**

صفة لما يتعلق بالرغبة الجنسية والنشوه .

الشبقية **eroticism**

حالة تثور فيها الرغبة الجنسية ثورة مفرطة .

يشبّق **eroticize, to = erotize, to**

يثير الرغبة الجنسية بإفراط .

هوس الشبق **eroticomania = erotomania**

إسراف مرضى فى الرغبة الجنسية ، وانشغال دائم بها .

الشبقية **erotism**

(انظر : eroticism)

- الشبقية الشرجية **e., anal**

تثبيت الرغبة الجنسية عند المرحلة الشرجية ، وهو أحد مفاهيم مدرسة التحليل النفسى .

- الشبقية العضلية **e., muscle**

رغبة جنسية تثار عن طريق المجهود العضلى .

- الشبقية الفمية **e., oral**

تثبيت الرغبة الجنسية عند المرحلة الفمية من مراحل النمو الجنسى فى نظرية التحليل النفسى .

إشباق **erotogenesis**

إثارة المشاعر الجنسية .

مُشبِّق **erotogenic**

صفة لما يثير الرغبات الجنسية .

مبحث الشبق **erotology**

دراسة ما يتعلق بالشبق .

هوس الشبق **erotomania**

(انظر : eroticomania)

خلل جنسى **erotopathy**

اضطراب فى الدوافع الجنسية .

جنسى شبقى **erotosexual**

صفة لما يتعلق بالناحية الجنسية .

ضال **erratic**

صفة لمن هو خارج عن المألوف وعن المدى المقبول للتفكير والسلوك .

زاكـم errhine
صفة لما يزيد إفرازات الأنف .

عيـب error
نقص فى التركيب أو الوظيفة .

تجشؤ eructatio = eructation
اندفاع الهواء من المعدة إلى الحلقوم .

تجشؤ eructation
(انظر : eructatio)

ـ تجشؤ عصبى e., nervous
عصاب معدى يتميز بابتلاع الهواء ثم تجشئه .

١ - طفـح eruption
إصابة مرضية منتشرة على الجلد تتميز باحمراره أو ظهور نتوءات عليه .
٢ - بـزوغ
بدء ظهور شيء ما مثل بزوغ الأسنان .

ـ طفح فقاعى e., bullous
طفح يتميز بوجود فقاقيع كبيرة .

ـ بزوغ مستمر e., continuous
استمرار نمو الأسنان بما يتجاوز الحد الطبيعى .

ـ طفح زاحف e., creeping
التهاب جلدى ينشأ عن نسلل بعض اليرقانات فى طبقة الجلد العميقة .

ـ طفح عقارى e., drug
طفح ينشأ عن تناول عقار ما .

ـ طفح مبقع e., macular
طفح فى شكل نقط محتقنة أو نزفية .

ـ بزوغ سلبى e., passive
طول ظاهرى للأسنان بسبب انحسار اللثة .

ـ طفح حَبَرِىّ e., petechial
طفح تكون من تجمعات دموية دقيقة فى الجلد .

ـ طفح شَكِلُ e., polymorphous
طفح يتميز بوجود مراحل مختلفة الأشكال والألوان .

ـ إبزاغ جراحى e., surgical
تعرية جراحية لسن ظهرت ظهورا جزئيا .

الحُمْـرة erysipelas
مرض معدٍ يصيب الجلد وما تحته من أنسجة ، ويسببه مكورسبحى ، ويتميز باحمرار وتورم فى المنطقة المصابة وتصحبه أعراض عامة .

ـ الحمرة الجراحية e., surgical

حمرة تحدث بعد العمليات الجراحية .

الأحمرانيـــة erysipeloid

التهاب جلدى أو خلوى يبدأ فى جرح ويبقى فى موضعه ، ويندر أن ينتشر أو يسبب تسمماً دمويا .

احمـــرار erythma

اكتساب الجلد للون الأحمر نتيجة احتقان الشعيرات الدموية ، وينشأ عن أسباب عدة .

ـ احمرار استدفائى e. abigne

احمرار الجلد نتيجة التعـرض لحرارة إشعاعية .

ـ احمرار حلقى e. iris

نوع من احمرار الجلد يأخذ شكل الحلقات المتمركزة .

ـ احمرار حافّ e. marginatum = e. marginale

نوع من الاحمرار يأخذ شكل أقراص بارزة الحافات .

ـ احمرار شَكِلٌ e. multiforme

متلازمة تتميز بطفح متعدد الأشكال ، تجمع بين الاحمرار والشرى والنفط والخَبَز ، تظهر فجأة على جانبى الجسم وتصيب الوجه والرقبة والساعدين والساقين وظاهر القدمين واليدين .

احمرار عقدى e. nodosum

التهاب جلدى حاد يتميز بوجود عقد حمراء مضنية تظهر تحت البشرة فوق قصبة الساق ونادرا ما تظهر على الذراعين والوجه .

احمـــرارى erythematous

صفة لما يتميز بالاحمرار .

مولّد الاحمرار erythemogenic

وصف لما يسبب الاحمرار .

احمـــرار وجعـــى

erythermalgia = erythromelalgia

مرض يصيب الأطراف وبخاصة القدمين ، ويتميز بنوبات من اتساع الأوعية الدموية مع ألم حارق وارتفاع فى درجة حرارة الجلد مع احمراره .

احمرار وجعى erythralgia

(انظر : erythermalgia)

المــذَح erythrasma

التهاب جلدى بكتيرى مزمن يصيب ثنايا الجلد فيتغير لونها إلى الأحمر أو البنى ويختص بإصابة داخل الفخذين والصفن والإبط ، وما بين أصابع القدم .

سرطان الحمر erythremia

زيادة مفرطة فى عدد كريات الدم الحمراء يصحبها تضخم فى الطحال وزيادة فى الكريات البيضاء وصفائح الدم .

وجع الأطراف الاحمراري erythremomelalgia
(انظر : erythromelalgia)

الأحمرية erythrism
حالة يكون فيها شعر الرأس واللحية أحمر وكذلك لون البشرة .

سليفة الحمر erythroblast
خلية دم حمراء ذات نواة أو غير كاملة النمو .

سليفية الحمر erythroblastemia
كثرة وجود سليفات الحمر فى الدم .

سليفى أحمر erythroblastic
وصف لما يتعلق بسليفات الحمر .

ورم سليفات الحمر erythroblastoma
تجمع سليفات الحمر فيما يشبه الورم .

سليفية الحمر erythroblastosis
(انظر : erythroblastemia)

- سليفة الحمر الجنينية e. fetalis
أنيميا تحللية فى الحميل أو الوليد تنشأ عن جسم مضاد (ضد) من الأم فينفذ من خلال المشيمة نتيجة للتنافر بين فصيلة الدم فى الأم ونسلها .

تحطيم الحمر erythroclasis
تكسير الكريات الحمر أو تفتيتها .

محطم الحمر erythroclastic
صفة لما يسبب تحطيم الكريات الحمر .

زُراق احمراري erythrocyanosis
تلون مرقش فى الساقين والفخذين بلون أحمر مزرق يرى عادة فى البنات والسيدات ، ويسود فى الشتاء .

كرية حمراء
erythrocyte = redblood cell (corpuscle)
خلية دموية فى شكل قرص مقعر الوجهين لا نواة لها عند اكتمال نموها وتحتوى على الهيموجلوبين الذى يحمل الاكسجين إلى الأنسجة .

كثرة الحمر erythrocythemia
ازدياد فى عدد كريات الدم الحمر كما فى تكثرية الحمر . (erythrocytosis)
واحمرار الدم (polycythemia) .

كروى أحمر erythrocytic
صفة لما ينسب إلى الكرية الحمراء .

سلفة الحمر erythrocytoblast
(انظر : erythroblast)

انحلال الحمر erythrocytolysis
ذوبان الكريات الحمر وانطلاق الهيموجلوبين .

مقياس الحمر erythrocytometer
نبيطة لقياس الكريات الحمر أو عدها .

قياس الحمر erythrocytometry
عد الحمر أو قياسها .

قلة الحمر erythrocytopenia
(انظر : erythropenia)

لَقم الحمر erythrocytophagy
التهام الكريات الحمر بواسطة خلايا أخر ، مثل خلايا النسيج الشبكى البطانى .

تكون الحمر erythrocytopoiesis
(انظر : erythropoiesis)

تكثرية الحمر erythrocytosis
زيادة فى الكتلة الكلية للكريات الحمر نتيجة لخلل عام لا علاقة له أصلا بتخليق كريات الدم ويحدث استجابة لمثير ثانوى معين وذلك بخلاف ما يحدث فى احميرار الدم (polycy_ themia) حيث الخلل أولى .

بيلة دموية erythrocyturia = hematuria
وجود دم فى البول .

احمرار الجلد erythroderma = erythrodermia
حمرة مرضية فى الجلد تغطى عادة مناطق واسعة ، وتعتبر إحدى مراحل الالتهاب الجلدى التقشرى .

كهبة الأسنان erythrodontia
تغير لون الأسنان إلى اللون البنى المحمر .

إرثروجين erythrogen
مادة دهنية متبلورة توجد فى الصفراء فى أثناء المرض .

تكون الحُمْر erythrogensis
تولد كريات الدم الحمر .

- تكون الحمر المعيب e. imperfecta
صغر حجم كريات الدم نتيجة لفقر دم خلقى .

١ - مولّد الحمر erythrogenic
صفة لما يساعد على تكون كريات الدم الحمراء .

٢ - مُحمِّر
صفة لما يسبب الاحمرار أو الإحساس باللون الأحمر .

سليفة الحمر الضخام
erythrogone = promegaloblast
أول مراحل تكوين كريات الدم الحمراء الناقصة النمو الناتجة عن نقص فيتامين ب١٢ وحمض الفوليك .

أحمرانى erythroid
(أ) صفة لما له لون محمر .
(ب) صفة لما يتعلق بمراحل نمو الكريات الحمر .

احمرار الجلد الثفنى **erythrokeratodermia**

إصابة الجلد باحمرار وصلابة .

حركية الحمر **erythrokinetics**

الدراسة الكمية الحيوية لتكوين الكريات الحمر وانحلالها .

سرطان الدم الأحمر **erythroleukaemia**

نوع من أمراض الدم يتميز بتكاثر سلائف الحمر وخلايا تكوين الدم الأولية ووجود هذه الخلايا فى الدورة الدموية .

اليرقان الخبيث للوليد

erythroleukoblastosis

(انظر : **icterus gravis neonatorum**)

تكاثر الحمر **erythroleukosis**

(أ) حالة مرضية تتزايد فيها أعداد سلائف الحمر .

(ب) حالة تصحب الملاريا وتأخذ فيها الكرات الحمراء لوناً نحاسياً .

تكاثر سلائف كريات الدم

erythroleukothrombocythemia

مرض يتميز بزيادة سلائف الكريات الحمراء والبيضاء وصفائح الدم .

انحلال الحمر **erythrolysis**

تكسر خلايا الدم الحمراء .

الاحمرار النفسى **erythromania**

حالة نفسية يصحبها احمرار زائد فى الوجه لا يمكن التحكم فيه .

وجع الأطراف الاحمرارى **erythromelalgia**

مرض يصيب أطراف الجسم خصوصاً القدمين والكفين تتسع فيه الشرايين فى شكل نوبات متكررة مصحوبة بألم حارق وارتفاع فى درجة حرارة الجلد .

١ - مقياس الحمرة **erythrometer**

جهاز لقياس درجات اللون الأحمر المختلفة .

٢- مقياس الحمر

جهاز لعد كرات الدم الحمراء .

١ - قياس الحمرة **erythrometry**

تحديد درجة الاحمرار .

٢ - قياس الحمر

عد كرات الدم الحمراء .

الحمرون **erythron**

كرات الدم الحمراء الموجودة فى الدورة الدموية وسلائفها وكل العناصر المعنيــة بإنتاجها .

ابتسار الحمر **erythroneocytosis**

وجود كريات حمراء ناقصة النمو فى الدورة الدموية .

حال الحمرون ، **erythronoclastic**
صفة لما يسبب انحلال مجموعة خلايا الدم الحمراء .

طُفَيْل حمراوى **erythroparasite**
طفيل يعيش على الكريات الحمراء .

نقص الحمر
erythropenia = erythrocytopenia
قله عدد الخلايا الحمراء .

لاقفة الحمر **erythrophage**
خلية تلتهم الكريات الحمراء وأصباغ الدم .

لَقْف الحمر **erythrophagia**
(انظر : **erythrophage**)

لقم الحمر **erythrophagocytosis**
(انظر : **erythrocytophage**)

لاقف الحمر
erythrophagous = erythrocytophagous
صفة للخلايا التى تبتلع الكريات الحمراء.

أليف الاحمرار
erythrophil = erythrophilous
صفة للخلية أو العنصر الذى يتقبل الاصطباغ باللون الأحمر .

١ - رهاب حمرة الخجل **erythrophobia**
خوف مرضى من الاحمرار خجلا .

٢ - رهاب الحمرة
خوف مرضى من اللون الأحمر .

رافض الاحمرار **erythrophobic**
صفة لما لا يتقبل الاصطباغ باللون الأحمر .

تحمر الغشاء المخاطى **erythroplasia**
حالة مرضية يصاب فيها الغشاء المخاطى بطفح حلمى أحمر .

تكون الحمر **erythropoiesis**
العملية الحيوية التى تشمل المراحل المختلفة لتكوين كرات الدم الحمراء .

مكون الحمر **erythropoietic**
صفة لما يكون كرات الدم الحمراء أو يتعلق بتكونها .

إريثروبويتين **erythropoietin**
هرمون تفرزه الكليتان والكبد ، يعمل على تنبيه نخاع العظام لتكوين كريات الدم الحمراء .

تحمر الوجه المؤلم **erythroprosopalgia**
اضطراب عصبى يصاب فيه الوجه بالاحمرار والألم .

إبصار أحمر **erythropsia**
عيب فى الإبصار تبدو فيه الأشياء مصبوغة باللون الأحمر .

أحمر الإبصار **erythropsin = rhodopsin**
الصبغ الموجود فى عصيات شبكية العين .

تكمش الحمر **erythropyknosis**
انكماش خلايا الدم الحمراء بحيث تصبح أكثر كثافة .

تمزق الحمر **erythrorrhexis**
إصابة الكريات الحمراء بالانفجار .

ترسب الحمر **erythrosedimentation**
انفصال الكريات الحمراء من البلازما بتأثير الجاذبية الأرضية أو الطرد المركزى .

الاحمرانية **erythrosis**
(أ) اصطباغ الجلد أو الغشاء المخاطى باللون الأحمر أو القرمزى فى حالة سرطانية الكريات الحمراء .
(ب) تكاثر الأنسجة المولدة لكريات الدم .

ركود الحمر **erythrostasis**
توقف حركة الكريات الحمراء فى الشعيرات الدموية كما يحدث فى فقر الدم .

البيلة الحمراء **erythrouria**
اصطباغ البول باللون الأحمر .

إفلات **escape**

- إفلات عقدى **e., nodal**
نبضة زائدة نابعة من العقدة الأذينية البطينية .

- إفلات الحائر **e., vagal**
اختفاء الأثر التنظيمى للناقلات الكيميائية العصبية على ضغط الدم .

- إفلات بطينى **e., ventricular**
نبضة زائدة تنبع من مركز تنبيه فى جدار البطين .

قشارة - سلخة **eschar**
الجلد المحروق بتأثير مادة كيميائية كاوية .

سالخ **escharotic**
صفة لما يحدث السلخ خاصة المواد الكيميائية .

إشريكيا **Escherichia**
جنس من الميكروبات العصوية لا تصطبغ بصبغة جرام .

الإشريكيا القولونية **Escherichia coli**
الميكروبات المكونة للجزء الأساسى من بيئة الأمعاء فى الإنسان والحيوان .

الفُحـش **eschrolalia = coprolalia**
النطق بالفاحش من الكلام خاصة ما يتعلق بالبراز .

عـديم الحـاجز **eseptate**
صفة لما ليس له حاجز .

التهاب جيبى منخلى **esoethmoiditis**
إصابة الجيب المنخلى بالتهاب .

التهاب مَعِدى داخلى **esogastritis**
التهاب الغشاء المخاطى للمعدة .

وجـع المـرىء **esophagalgia**
ألم يحس فى داخل الصدر ويشبه ألم الذبحة الصدرية .

مـريئـى **esophageal**
صفة لما يتعلق بالمرىء .

توسـع المـرىء
esophagectasia = esophagectasis
زيادة مرضية فى سعة المرىء .

توسع المرىء **esophagectasis**
(انظر : **esophagectasis**)

استئصال المرىء **esophagectomy**
عملية جراحية يستأصل فيها كل المرىء أو جزء منه .

تقـلص المـرىء = تقلص الفؤاد
esophagism = esophogospasm
= cardiospasm
إصابة الجزء الأسفل من المرىء بالتقلص .

تقلص المرىء **esophagismus**
(انظر : **esophagospasm**)

التهاب المرىء **esophagitis**
إصابة المرىء بالتهاب .

- التهاب مريئى هضمى **e., peptic**
التهاب المرىء نتيجة ارتجاع الحمض المعدى من المعدة إليه .

- التهاب مريئى ارتجاعى **e., reflux**
(انظر : **e., peptic**)

شعبى مريئى **esophagobronchial**
صفة لما يتعلق بالمرىء والشعب الهوائية معا ، أو لما يتصل بهم .

قطع عضل المرىء والفؤاد
esophagocardiomyotomy = cardiomyotomy
عملية جراحية تقطع فيها الطبقات العضلية بالمرىء وفؤاد المعدة لعلاج تضيُّق المرىء .

قيلة مريئية **esophagocele**
تمدد غير سوى فى المرىء .

وجع المرىء **esophagodynia**
ألـم فى المـرىء .

استئصال المرىء والمعدة **esophagogastrectomy**
عملية جراحية تستأصل فيها المعدة والجزء السفلى من المرىء .

مريئى معدى **esophagogastric**
صفة لما كانت له علاقة بالمرىء والمعدة .

تقويم المرىء والمعدة
esophagogastroplasty = cardioplasty
تكميل جراحى للمرىء والمعدة .

تنظُّر المرىء والمعدة **esophagogastroscopy**
فحص المرىء والمعدة بالمنظار .

صورة المرىء **esophagogram**
صورة للمرىء بالأشعة السينية .

رسامة المرىء **esophagography**
تصوير المرىء بالأشعة السينية .

تفميم المرىء والصائم **esophagojejunostomy**
توصيل المرىء بالصائم جراحياً .

مبحث أمراض المرىء **esophagology**
الفرع الطبى الذى يدرس أمراض المرىء وعلاجها .

قطع عضل المرىء
esophagomyotomy = cardiomyotomy
شق عضل المرىء ، عادة فى جزئه السفلى .

تقويم المرىء **esophagoplasty**
جراحة تكميلية للمرىء .

منظار المرىء **esophagoscope**
منظار لفحص تجويف المرىء .

تنظُّر المرىء **esophagoscopy**
فحص المرىء بالمنظار .

تقلص المرىء **esophagospasm = esophagism**
(انظـر : **esophagism**)

تضيُّق المرىء **esophagostenosis**
إصابة المرىء بتضيق أو تخصر نتيجة التهاب أو تقرح أو ورم أو غير ذلك .

تفميم المرىء **esophagostomy**
استحداث فتحة فى المرىء

شـق المرىء **esophagotomy**

المـرىء esophagus = gullet

الممر العضلى الغشائى الموصل بين البلعوم والمعدة .

احولال إنسى esophoria

نوع من الاحولال التبادلى ينحرف فيه المحور البصرى لإحدى المقلتين نحو المقلة الأخرى عند غياب المنبهات البصرية الداعية لتكامل الصورة .

التهاب العظم الإسفينى esosphenoiditis

إصابة العظم الإسفينى بالتهاب .

سم داخلى esotoxin

(انظر : endotoxin)

حَوَل إنسى - القَبَل esotropia

حول يظهر فيه انحراف المحور البصرى لإحدى المقلتين نحوالأخرى،الأمر الذى يسبب الشفع .

إدراك فوق حسى

E.S.P (extrasensory perception)

مجموعة من الظواهر النفسية يتم فيها إدراك أشياء بعيدة عن مجال الحواس المعروفة ، كالتخاطر مثلا .

سرعة الترسيب

E.S.R (erythrocyte sedimentation rate)

فحص معملى تحدد فيه سرعة ترسب الكريات الحمراء .

١ - جوهـرة essence

ما قام بنفسه ويكون سبباً لخواص الجنس .

٢ - روح

الجزء الطيار من المادة بعد تقطيرها مثل روح النعناع .

جوهرى essential

صفة لما يكون الجزء الأساسى أو الضرورى فى شيء ما ، الأمر الذى يعطى هذا الشيء خصائصه الضرورية والمميزة .

العلاج بالصدمة الكهربائية

E.S.T = (electroshock therapy)

طريقة لعلاج الأمراض العقلية باستخدام الصدمات الكهربائية .

علم الحواس esthematology

العلم الذى يدرس الحواس وأعضاء الحس .

حـس esthesia

وعى الكائن الحى بتغير المجال الداخلى أو الخارجى له بعد تعرضه لمنبه ما .

حسى esthesic
صفة لما يتعلق بالحس .

مقياس الحس esthesiometer
آلة تقيس حس اللمس .

خلية حسية esthesioneure
خلية عصبية مختصة بالإحساس .

ورم عصبى أنفى esthesioneuroblastoma
ورم فى الخلايا العامة يحدث فى الأنف ويستجيب للعلاج بالأشعة .

عُصَاب حسى
esthesioneurosis = esthesionosus
كل مرض يصيب أعصاب الحس .

عُصَاب حسى
esthesionosus = esthesioneurosis
(انظر : esthesioneurosis)

علم الوظائف الحسية esthesiophysiology
أحد فروع علم وظائف الأعضاء المختص بالحس وأعضاء الحس .

حساسّ esthesodic
صفة لما يعمل على توصيل التنبيهات الحيسية أو لما يتعلق بها .

١ – حسى esthetic
صفة لما يتعلق بالإحساس .

٢ – جمالى
صفة لما يتعلق بالجمال أو بحسن المظهر .

صيفى estival
صفة لما يتعلق بالصيف أو يحدث فيه .

البيات الصيفى estivation
حالة فسيولوجية يقل فيها معدل الأيض فى بعض الحيوانات ، مثل البرمائيات الاستوائية مما يمكنها من اجتياز مرحلة الصيف الحار الجاف .

صيفى خريفى estivoautumnal
صفة لما له علاقة بفصلى الصيف والخريف ، مثل بعض أنواع الملاريا .

استراديول estradiol
أكثر أنواع هرمون الاستروجين فعالية وهو موجود فى الطبيعة فى كل من إفرازات المبيض والمشيمة .

إسترين estrin = estrogen
أحد هرمونات المبيض .

التأستر estrinization
إحداث التغيرات الخلوية فى بطانة المهبل التى تميز فترة الشبق .

استريول **estriol**

هرمون له مفعول الاستروجينات وإن كان أضعف منها .

استروجينات **estrogens**

مجموعة الهرمونات الأنثوية الجنسية التى تحدث التغيرات المصاحبة للشبق وتفرز هذه الهرمونات فى الإنسان من المبيض والخصية وقشرة الكظر والمشيمة .

مُشَبِّق **estrogenic**

صفة لما يحدث التغيرات المصاحبة للشبق وبذلك يشبه هرمون الاستروجين .

تشبقية **estrogenicity**

القدرة على إحداث التغيرات المصاحبة للشبق .

مُشَبِّق **estrogenous = estrogenic**

(انظر : estrogenic)

إسترون **estrone**

أحد الاستروجينات التى يمكن استخلاصها بشكل نقى نتيجة أكسدة هرمون الاستراديول .

أليف الإستروجين **estrophilin**

واحد من بروتينات الخلية يمكنه استقبال هرمون الإستروجين ، ويوجد فى الأنسجة التى تتأثر بالإستروجين ، ومن ضمنها الأورام الخبيثة التى تعتمد على نشاط الإستروجين .

شبقى **estrous**

صفة لما له علاقة بالشبق .

شبقى **estrual = estrous**

(انظر : estrous)

التشبق **estruation = estrus**

(انظر : estrus)

شبق **estrus**

فترة التقبُّل الجنسى فى أنثى الثدييات فيما عدا الإنسان ، وهى تعاود الحيوان فى فترات منتظمة ، وتتميز برغبة جنسية عارمة .

حمام بخار **estuarium**

حالة مرمرية

état marbré (status marmoratus)

حالة تتميز بزيادة الأغماد النشوية فى الجسم المخطط فى الجهاز العصبى .

نقص السكر الكحولى ethanolism
نقص مستوى السكر فى الدم نتيجة تناول الكحول الإثيلى .

إتـــير ether
سائل طيار يستعمل فى التخدير .

إتـــيرى ethereal
(أ) صفة لما يتعلق بالإتير أو يحضر بواسطته ، أو لما يحتوى عليه أو يشبهه .
(ب) رقيق ، طيار ، سريع الاختفاء .

هوس الإتير etherism
(انظر : etheromania) . .

هوس الإتير etheromania
إدمان غلاب لتعاطى الإتير بغرض التنبيه العصبى .

مقياس الإتير etherometer
نبيطة لتنظم استعمال الإتير تحدد عدد النقط المعطاة فى كل دقيقة .

أخلاقـــى ethical
صفة لما يتمشى مع قواعد السلوك السوى .

أخلاقيات - علم الأخلاق ethics
القواعد والأسس التى تحكم السلوك القويم .

-أخلاقيات الطب e., medical
القيم والسلوكيات التى يجب أن تحكم الممارسة الطبية .

مسخ منخلى ethmocephalus
مسخ يتميز بنقص تكوين الرأس مع التحام المقلتين وصغر الأنف وانزياحه إلى أعلى .

جبهى منخلى ethmofrontal
صفة لما يتعلق بعظمى الجبهة والمنخل .

مـنخلـى ethmoid (cribriform)
صفة لما يشبه المنخل وذلك لوجود فتحات كثيرة به .

منخـلى ethmoidal
صفة لما يتعلق بالعظم المنخلى .

استئصال المنخل ethmoidectomy
إزالة الخلايا المنخلية أو جزء من العظم المنخلى جراحيا .

التهاب المنخل ethmoiditis
إصابة العظم أو الجيب المنخلى بالتهاب .

شق المنخل ethmoidotomy
إحداث فتحة جراحية فى الجيب المنخلى .

دمعى منخلى **ethmolacrimal**
صفة لما يتعلق بالعظمين المنخلى والدمعى .

وجنى منخلى **ethmomaxillary**
صفة لما يتعلق بعظمى الوجنة والمنخل .

أنفى منخلى **ethmonasal**
صفة لما يتعلق بعظمى الأنف والمنخل .

حنكى منخلى **ethmopalatal**
صفة لما يتعلق بعظمى الحنك والمنخل .

إسفينى منخلى **ethmosphenoid**
صفة لما يتعلق بعظمى الإسفين والمنخل .

محارى منخلى **ethmoturbinal**
صفة لما يتعلق بمحارة الأنف والعظم المنخلى .

ميكعى منخلى **ethmovomerine**
صفة لما يتعلق بالعظمين الميكعى والمنخلى .

التهاب خلوى **ethmyphitis**
التهاب يصيب الأنسجة البينية .

ســلالى **ethnic**
صفة لما يتعلق بقوم تربطهم وشائج اجتماعية وحضارية مشتركة أو خصائص عرقية .

علم السلالات البشرية (السلاليات)
ethnics (= ethnology)
العلم الذى يدرس خصائص الأعراق المختلفة .

بيولوجيا السلالات (الإثنوبيولوجيا)
ethnobiology
الدراسة العلمية للخواص الفيزيقية لأعراق الإنسان المختلفة .

الإثنوجرافيا **ethnography**
وصف أعراق الإنسان .

الإثولوجيا **ethology**
الدراسة العلمية للسلوك الحيوانى وتطوره ودلالاته البيولوجية .

المأتى **etiology**
دراسة العوامل المسببة للمرض وتأثيرها فى المريض .

شق فوق العانة **etrotomy**
شق جراحى فوق منطقة العانة .

سُوَى (سَوَاء - استواء) **eu - (opp. dys)**
سابقة تستعمل صفة لما هو سوى ، حقيقى ، سهل ، أو حسن أو أمثل .

أوكاليبتوس (الكافور) Eucalyptus
شجر يستعمل ورقه وزهره طبيا .

تحسين النسل eugenics = orthogenics
دراسة التناسل والتحكم فيه كوسيلة لتحسين الصفات الوراثية للجنس .

سوية سكر الدم euglycaemia
الحالة التي يكون فيها سكر الدم سويا .

حقيقى النواة eukaryote
كائن بكل خلية منه نواة حقيقية .

سواء الحيض eumenorrhea
الحالة التي يكون فيها الحيض سويا .

خصى eunuch
رجل أو صبى أزيلت خصيتاه أو أعضاؤه التناسلية الخارجية ففقد خصائصه الجنسية الثانوية .

الخصاء – الخصى eunuchism
حالة يكون فيها الذكر خصيا ، أو تكون أعضاؤه التناسلية غير ناضجة فيفقد الهرمونات الذكرية .

شبه الخصى eunuchoid
صفة لمن يشبه الخصى .

مشابهة الخصى eunuchoidism
نقص فى إفراز الخصيتين ينشأ عنه اختلال القوة الجنسية واكتساب الشخص مظهر الخصى .

التعافى euphoria
إحساس بالعافية مبالغ فيه ويحدث بخاصة فى مرض الهوس .

متوازن الصبغيات euploid
صفة لما يتميز بوجود طقم متوازن من الصبغيات مهما كان عددها .

قناة استاكيوس eustachian tube or canal
القناة الموصلة بين الأذن الوسطى والبلعوم وسميت باسم عالم التشريح الإيطالى بارتولوميو يوستاكيو Bartolommeo Eustachio (١٥٢٤ – ١٥٧٤)

١ – موت مريح euthanasia
موت يسير وبلا ألم .

٢ – إماتة للإراحة .
قتل المريض بقصد إراحته .

سوى الدرقية euthyroid
صفة لمن يتمتع بغدة درقية تؤدى وظيفتها أداءً سويا .

سواء الدرقية euthyroidism

حالة صحية تؤدى فيها الغدة الدرقية وظيفتها أداءً سويًا .

١ - تفريغ evacuation

إزالة محتويات الأمعاء أو غيرها كالرحم أو المثانة .

٢ - البراز

المادة البرازية .

مفرغ evacuator

آلة تستعمل لإزالة سائل أو جزيئات صغيرة من تجاويف الجسم .

اندلاق (دلق) evagination

بروز طبقة أو جزء ما فى شكل كيس .

دحق (اندحاق) eventration

(أ) انبثاق الأمعاء من البطن .

(ب) انبعاج ، كما يحدث للحجاب الحاجز عندما ترتفع قبته جزئيا .

فدع eversion

التواء إلى الخارج خصوصا فى القدم .

يفدع evert

يقلب إلى الخارج .

مفدع everator

صفة لما يلوى عضوا إلى الخارج مثل عضلات الساق الوحشية .

نزح évidement

عملية جراحية تنزح فيها محتويات أحد تجاويف الجسم أو عضو مصاب به باستعمال ملعقة جراحية .

١- الخصى eviration

نزع الخصيتين جراحيا .

٢ - ضلالة فقد الذكورة .

نوع من الفصام يعتقد فيه المريض بأنه أصبح إمرأة ويتصرف على أساس هذا الاعتقاد .

نزع الأحشاء (نقف) evisceration

استخراج الأحشاء جراحيا كما يحدث فى بعض حالات التوليد العسر أو أمراض المقلة .

تطور evolution

نمو عضو ما أو كائن بحيث يمر من مراحل بسيطة إلى مراحل أكثر تعقيداً .

تطورى evolutive

صفة لما يتعلق بالتطور ويستعمل بخاصة فى وصف نمط من التخلف العقلى المتميز بقصور فى عمليات التطور .

قلـع evulsion
نزع عضو ما باستخدام القوة .

سَـوْرة exacerbation
ازدياد حدة مرض او أحد أعراضه .

التعاظـم exaltation
حالة انفعالية تتميز بشعور مبالغ فيه بأهمية الذات.

فحـص examination
مجموعة الإجراءات المتبعة لتبين أعراض الأمراض وعلاماتها سواء بالمناظرة أو الجس أو القرع أو غيرها ، وكذلك إجراء الفحوص المعملية بغرض التوصل إلى تشخيص المرض .

تمـدد وعائى exangia
إصابة وعاء دموى بالتمدد .

سقوط المستقيـم exania
تدلى المستقيم خارج فتحة الشرج .

غيوبـة exanimation
فقـد الوعـى .

١ - طفح خارجى exanthem
طفح جلدى يميز بعض الحميات .

٢ - طفحيـة .
مرض أو حمى تتميز بحدوث طفح جلدى .

طفـح exanthema = exanthem
(انظر : exanthem)

الطفحيـات exanthemata
الحميات والأمراض المصحوبة بطفح .

طَفحـىّ exanthematous
صفة لما يتعلق بالطفح .

التهاب شريانى خارجى exarteritis
إصابة الطبقة الخارجية للشرايين بالتهاب .

تكهيـف excavation
إحداث تجويف فى عضو ما .

مكهِّـف excavator
آلة جراحية تستعمل فى التكهيف .

التسمـنت excementosis
زيادة المادة الأسمنتية عند جذور الأسنان .

نـزع الـدماغ excerebration
استئصال الدماغ جراحيا فى حالات التوليد العسر .

مزيد excess
ما يتجاوز الحد الطبيعى أو الكافى أو اللازم من شىء ما .

تبادل exchange
مبادلة شىء بشىء آخر .

سواغ excipient
. مادة غير فعالة تضاف إلى تركيبة دوائية لتجعلها مناسبة للتناول .

يستأصل excise
يقطع عضواً ما أو يبتره .

استئصال excision
إزالة عضو بقطعه أو بتره .

استثارية excitability
القابلية للاستجابة للمنبهات .

مستثار excitable
قابل للاستجابة للمنبهات .

مستثير excitant
صفة لما يُحدث استثارة للوظائف الحيوية .

استثارة excitation
عملية تنبيه أو تهيج أو استجابة لمنبه .

استثارى excitatory
صفة لما ينحو إلى التنبيه أو الاستثارة .

منبه بنائى excitoanabolic
صفة لما يثير البناء الأيضى .

مُنبه انتقاضى excitocatabolic
صفة لما يثير عمليات الانتقاض (الأيض الهدمى) .

مُنبه غدى excitoglandular
صفة لما يثير الغدد ويحثها على الإفراز .

مُنبه الأيض excitometabolic
صفة لما يحث التغيرات الأيضية .

مُنبه حركى excitomotor
صفة لما يحث على الحركة .

مُنبه عضلى excitomuscular
. صفة لما ينبه النشاط العضلى .

مُنبه غذائى excitonutrient
صفة لما ينبه عمليات التغذية .

مثير excitor
عصب يؤدى تنبيهه إلى إثارة جزء كبير من الأنسجة التى يغذيها .

مثير للإفراز **excitosecretory**
صفة لما يزيد من إفراز غدة ما .

مثير وعائى **excitovascular**
صفة لما يؤدى إلى تغيرات وعائية .

استبعاد **exclusion**
رفض شيء ما أو إزالته ، والمصطلح يستعمل بخاصة لوصف العمليات الجراحية التى يعزل فيها عضو ما عن باقى أعضاء الجسم .

كحت **excochleation**
إزالة محتويات أحد تجاويف الجسم .

سحج - انسحاج **excoriation**
فقد الطبقة السطحية للجلد .

غائط (براز) **excrement = excreto**
المادة البرازية .

برازى **excrementitious**
صفة لما يتعلق بالبراز أو الغائط .

زوائد (قمائع) **excrescence**
نتوءات مرضية تظهر على سطح الأعضاء خصوصاً الجلد وصمامات القلب .

يُخرج **excrete**
يتخلص من فضول العمليات الأيضية والبول تخلصاً طبيعياً .

١ - إخراج **excretion**
عملية التخلص من فضول العمليات الأيضية الطبيعية .

٢ - براز
المادة البرازية .

إخراجى **exceretory**
صفة لما يتعلق بعملية الإخراج .

الشوط **excursion**
المدى الذى يقطعه عضو متحرك .

احولال دائرى خارجى **excyclophoria**
احولال ينحرف فيه القطب العلوى لمحور المقلة الرأسى إلى الخارج ناحية الصدغ .

حَوَل دائرى خارجى **excyclotropia**
حَوَل ينحرف فيه القطب العلوى لمحور المقلة الرأسى إلى الخارج ناحية الصدغ .

خلع **exelcymosis**
استئصال عن طريق الشد مثل ما يحدث عند قلع الأسنان .

خروج الدماغ exencephaly
عيب خلقى فى الوليد يتميز بنقص فى تكوين الجمجمة ووجود الدماغ خارجها.

اجتثاث المحتوى exenteration
عملية جراحية تزال فيها عدة الأعضاء الداخلية الموجودة فى أحد فراغات الجسم مثل الحوض كتلة واحدة .

اجتثاث محتوى الحوض exenteration, pelvic
إزالة جميع الأعضاء الموجودة فى فراغ الحوض كتلة واحدة .

تمرين exercise
القيام بحركات معينة بقصد تحسين الصحة أو تصحيح عيب جسدى .

- تمارين إيجابية exercises, active
تمارين يقوم بها المريض نفسه .

- تمارين سلبية exercises, passive
حركات يقوم بها المدرب لتحريك مفاصل المريض أو عضلاته .

حمل منتبذ exfetation
حمل خارج الرحم .

تقشر exfoliation
سقوط الطبقات الخارجية من الجلد فى شكل قشور .

تقشرى exfoliative
صفة لما يتميز بحدوث تقشر .

زفير exhalation
إخراج الهواء من الرئتين أثناء التنفس .

إعياء exhaustion
نفاد الطاقة مما يضيع الاستجابة للمنبهات .

- إعياء حرارى exhaustion, heat
إعياء بسبب التعرض الزائد للحرارة كما يحدث أمام أفران المصانع .

- إعياء عصبى exhaustion, nervous
انحطاط الوظائف الحيوية بسبب الضغط العصبى المستمر .

الاستعراء exhibitionism
ميل مرضى لكشف أعضاء الجسم أمام الآخرين بغرض الإثارة الجنسية .

مستعرٍ exhibitionist
شخص مصاب بداء الاستعراء .

مُبهج exhilarant
صفة لما يسبب السرور والنشاط .

نبش القبور exhumation
إخراج جثة بعد دفنها .

خارجي الإفراز exocrine
صفة لما يخرج إفرازه عبر قناة .

خلع الأسنان exodontics
فرع طب الأسنان المختص بخلع الأسنان .

خارج الكريات الحمر exoerythrocytic
صفة لمرحلة فى نمو طفيلى الملاريا فى الأنسجة خارج الكريات الحمر .

فتق سرى exomphalos
بروز أحشاء البطن فى الحبل السرى .

مقياس الجحوظ exophthalmometer
نبيطة يقاس بها مدى جحوظ العينين .

قياس الجحوظ exophthalmometry
قياس مدى بروز المقلتين فى حالة الجحوظ .

جحوظ exophthalmos
بروز المقلتين بروزاً زائداً .

جحوظ غدى e., endocrine
جحوظ المقلتين بسبب اضطراب غدة صماء خصوصاً الغدة الدرقية .

جحوظ خبيث e., malignant
جحوظ شديد مصحوب بتورم أنسجة المحجر والعضلات المحركة للعين .

– جحوظ نابض e., pulsating
جحوظ مصحوب بنبض المقلتين ويسمع فوق المقلتين ، ويسببه وجود أم الدم خلف المقلة .

– جحوظ درقى e., thyrotoxic
جحوظ بسيط يصاحب فرط الدرقية .

جحوظ exophthalmus
(انظر : exophthalmos)

انتبارى – نبرى exophytic
صفة لما ينمو إلى الخارج نمواً مرضياً ، مثل ما يحدث فى الأورام الخبيثة .

الغشاء البلازمى exoplasm
الطبقة الخارجية من البلازما .

تثبيت الرئة الخارجى exopneumopexy
عملية جراحية تعرض فيها الرئة إلى الخارج وتثبت .

جحوظ exorbitism
(انظر : exophthalmos)

حلمات exormia
طفح حلمى يصيب الجلد .

نتن خارجى exosepsis

نتن يسببه تسمم خارجى المصدر .

نضاح exoserasis

خروج المصل من الجلد ويحدث فى أمراض الجلد الرطبة وفى حالات الأوذيما .

هيكل خارجى exoskeleton

مادة صلبة تغطى الجسم ، مثل القشرة فى القشريات ، وتطلق على الأنسجة الصلبة الناشئة عن الأدمة فى الفقاريات مثل الشعر والأظفار والحوافر والأسنان.

تناضح طردى exosmosis

تناضح تتجه فيه الجزيئات من الداخل إلى الخارج عبر غشاء شبه منفذ أو جدار وعاء دموى .

تثبيت خارجى للطِّحال exosplenopexy

عملية جراحية يثبت فيها الطِّحال خارج الجسم أو خلال طبقات جرح ما .

استئصال الأعران exostosectomy

عملية جراحية تزال فيها النتوءات العظمية .

عـرن exostosis

نتوء عظمى حميد يغلب أن يغطى بغضروف .

ـعرن جرابى e., bursata

عرن يخرج من الكراديس ويتكون من عظام وغضاريف .

ـالعرنية e., multiple

حالة مرضية وراثية تتميز بوجود أعران عند نهايات الجدول (العظام الطويلة) وتكون حميدة وإن كانت قد تستحيل خبيثة فى بعض الأحيان .

عـرنى exostotic

صفة لما يتعلق بالعرن أو له نفس طبيعته .

توكسين خارجى exotoxin

مادة سامة تنتجها البكتريا ، وتوجد خارج الخلية البكتيرية .

حَوَل وحشى (خزر)

exotropia = divergent (external) strabismus

حَوَل يكون فيه المحور البصرى لإحدى المقلتين منحرفاً دائماً بعيداً عن محور الأخرى ، فتزدوج الرؤية .

العمر المتوقع expectancy, life

عدد السنوات التى يتوقع أن يمتد إليها عمر شخص ما بناء على المتوسطات الإحصائية .

مُنفِث - مقشِّع **expectorant**

(أ) صفة لما يساعد على طرد البلغم أو غيره من السوائل من الرئتين والرغامى بالبصق .

(ب) كل عامل يساعد على طرد البلغم أو غيره من السوائل من الرئتين والرغامى بالبصق .

١ - النَّفث - التقشع **expectoration**

عملية السعال وطرد البلغم من الرئتين والشعب الهوائية والرغامى .

٢ - البلغم (النُّفاثة) .

١ - زفير **expiration**

طرد الهواء من الرئتين .

٢ - الموت .

زفيرى **expiratory**

صفة لما له علاقة بالزفير .

١ - يزفر **expire, to**

٢ - يموت

٣ - ينقضى

التحرى **expiscation**

الدراسة الطويلة لأعراض مرض ما بغرض تشخيصه .

يشتل **explant, to**

يأخذ نسيجاً من الجسم لوضعه فى وسط صناعى حتى ينمو .

شتلة **explant**

أنسجة مأخوذة من موضعها الأصلى ومنقولة إلى وسط صناعى كى تنمو فيه .

١ - ينفجر **explode, to**

يحترق احتراقاً مفاجئاً وشديداً .

٢ - يستشرى

ينتشر بسرعة ، كما يحدث فى الأوبئة .

استكشاف **exploration**

فحص أو تحرٍ بغرض التشخيص .

استكشافى **exploratory**

صفة لما ينتمى إلى الاستكشاف أو يتعلق به .

كشاف **explorer**

آلة تستعمل للاستكشاف وبخاصة لاستكشاف الأجسام الغريبة .

١ - انفجار **explosion**

(أ) احتراق مفاجىء شديد .

(ب) تعبير مفاجىء شديد عن الانفعالات .

٢ - انطـلاق
تفريغ مفاجىء لشحنة كهربائية من خلية عصبية .

متفجـر explosive
صفة لما يتميز بالأفعال المفاجئة الشديدة .

١ - تعـريض exposure
الكشف عن أنسجة أو أعضاء فى أثناء إجراء جراحة ما .

٢ - تعـرُّض
كون الشخص أو الشيء عرضة لعدوى أو إشعاع أو تغيرات مناخية أو غيرها من العوامل الضارة .

فصـاعة expressate
المادة المخرجة عن طريق الضغط أو الفصع .

١ - تعبـير expression
ما يعترى ملامح الوجه من تغيرات تنم عن الحالة النفسية أو الجسدية .

٢ - عصـر - فصـع
عملية إخراج محتويات شيء ما عن طريق الضغط .

٣ - مصطـلح
لفظ يستعمل للإشارة إلى ما يصطلح عليه علمياً من مفاهيم .

تعبـيرية expressivity
مدى ظهور سمات وراثية فى فرد يحمل الناسلات الأساسية المحددة لتلك السمات .

لفـظ - مـج expulsion
دفع شيء إلى الخارج .

يستنزف exsanguinate, to
يحرم كائناً حياً من دمه بالفصد .

فقير الدم exsanguinate
وصف لمن فقد جزءاً كبيراً من دمه .

اسـتنزاف exsanguination
فقد الجزء الأكبر من الدم بالفصد الخارجى أو النزف الداخلى .

فقير الدم exsanguine
(انظر : exsanguinate)

يستأصل exsect
(انظر : to excise)

مجفف **exsiccant**
(انظر : desiccant)

يجفف **exsiccate, to**
(انظر : desiccate)

تجفيف **exsiccation**
نزع الماء من مركب كيميائى أو مادة متبلورة .

ينزع **exsomatize, to**
يزيل جزءا من الجسم .

رشح **exsorption**
خروج بعض المواد من الخلايا ، خصوصا خروج بعض مكونات الدم من خلال بطانة الأمعاء إلى تجويفها .

فدع خلقى **exstrophy**
انقلاب عضو ما إلى الخارج خلقة كما يحدث فى المثانة البولية .

مَصُّ الهواء **exsufflation**
إخراج كل ما يحتويه تجويف الجسم من الهواء بوسائل صناعية أو ميكانيكية .

مَاصَّة **exsufflator**
الآلة المستعملة لإحداث ضغط سلبى فى الشعب الرئوية لإحداث سعال شديد .

مُمَدِّد (مادٌ) **extender**
كل ما يكبر أو يطيل شيئا ما .

تمديد (تمدُّد) **extension**
الحركة التى يبعد فيها أحد طرفى شئ قابل للامتداد عن الطرف الآخر .

مقياس التمديد (مقياس التمدد) **extensometer**
آلة لقياس مدى التغير فى أبعاد جسم تحت الاختبار .

باسط **extensor**
مصطلح عام يستعمل فى وصف العضلات التى تبسط المفاصل .

خارجى **exterior**
صفة لما يوضع على السطح أو قريبا منه .

١ - يتصور **exteriorize, to**
يكون صورة عقلية صحيحة لشئ مرئى .
٢ - يُخرج
ينقل الأعضاء الداخلية إلى خارج الجسم .

ظاهر **external**
صفة لما يوجد على السطح .

قُبُل **externalia = external genitalia**
العورة الأمامية من الرجل والمرأة .

ينفِّس **externalize, to**
يعبر عما فى نفسه من صراعات .

مُسْتقْبِل خارجى **exteroceptor**
نهاية عصبية حسية تثيرها المنبهات الخارجية المباشرة .

حمل خارج الرحم - حميل خارج الرحم
exterogestate
ما ينمو خارج الرحم .

اندثـار **extinction**
اختفاء الاستجابة الشرطية النفسية نتيجة عدم التعزيز .

اجتثـاث **extirpation**
(أ) استئصال كامل لعضو أو نسج.
(ب)نزع كامل للب السن من حيزه.

انفتال للخارج **extorsion**
اتجاه الجزء الأعلى من المحور الرأسى للعين بعيدا عن خط الوجه الأوسط.

١ - خـارج **extra-**
سابقة لاتينية تدل على ما هو خارج الشيء .
٢- فوق = زائد
سابقة تدل على الفوقية أو الزيادة .

خارج الكظر **extra-adrenal**
وصف لما هو متاخم للكظر من الخارج .

خارج المفصل **extra-articular**
وصف لما هو خارج مفصل ما .

خارج الشعب **extra-bronchial**
وصف لما هو خارج الشعب الهوائية .

خارج الفم **extrabuccal**
وصف لما هوخارج الفم .

خارج البصلة **extrabulbar**
وصف لما هو خارج البصلة من النخاع المستطيل .

خارج المحفظة **extracapsular**
وصف لما هو خارج محفظة ما مثل المحفظة الداخلية للمخ .

خارج القلب **extracardial**
وصف لما هو خارج القلب .

خارج المِعْصَم **extracarpal**
وصف لما هو خارج منطقة المعصم .

خارج الخلية **extracellular**
وصف لما هو خارج خلية أو مجموعة من الخلايا .

خارج المخ **extracerebral**
وصف لما هو موجود خارج المخ .

خـــارج الجســـم
extracorporal = extracorporeal
وصف لما هو خارج الجسم .

خارج الكُرَيَّـة extracorpuscular
وصف لما هو خارج الكريات الدموية .

خارج القشرة والنخاع extracorticospinal
وصف لما هو خارج الطريق القشرى النخاعى .

خلاصـــة extract
مركب عيارى مركز يحتوى على المواد الفعالة المستخلصة من نبات أو حيوان .

- خلاصة أرجية e., allergenic
مستحضر مركز ينتج باستخلاص المواد الذائبة من العقاقير النباتية أو الحيوانية بوسـاطة مذيب (ماء أو كحول أو أى مذيب منهما) .

- خلاصـة البلادونـا (خلاصة ست الحسـن)
e., belladonna
مستحضر مركز من أوراق البلادونا يحتوى على ١ ٪ من قلوانيات أوراق البلادونا محسوبة كأنها هيوسيامين .

- خلاصة كسكرة ساجرادا
e., cascara sagrada
مستحضر مركز من قشور الكسكرة يستعمل ملينا .

- خلاصة لاخلوية e., cell-free
سائل يستحضر من هرس الخلايا ثم استبعاد كل المواد العالقة وهو يستعمل كثيرا فى التجارب الطبية .

- خلاصة الكبد e., liver
مستحضر أو مستخلص مركز من الكبد وهو محلول يستعمل مكونا للدم ومقويا له .

- خلاصة الكبد السائلة e., liquid liver
محلول مستخلص من الكبد .

- خلاصة جوز القىء e., nux vomica
مستحضر جاف من جوز القىء يحتوى على ٢,٥ ٪ من قلوانيات الجوز المقىء نصفها على الأقل من الاستركنين .

- خلاصة صفراء الثور e., ox bile
مستحضر مركز على هيئة مسحوق بنى مخضر يستخلص من صفراء الثور ، ويحتوى على مالا يقل عن ٤٥ ٪ من حمض الكوليك ، وكان يستعمل مدرا للصفراء .

- خلاصة الطلع e., pollen
مستحضر من حبوب اللقاح ، يستعمل فى تشخيص حالات الحساسية الشعبية وعلاجها .

- خلاصة التريكينيلا e., trichinella
مستحضر من ديدان التريكينيلا يستعمل فى تشخيص الإصابة بها .

استخلاص - اقتلاع - خلع **extraction**
(أ) تحضير مستخلص من مادة ما .
(ب) اقتلاع عضو أو جزء من مكانه .

-- توليد مقعدى **e., breech**
استخلاص الوليد من الرحم فى وضع المقعدة .

-- استخراج سد العين **e., cataract**
الاستئصال الجراحي لعدسة العين المصابة بالسد .

-- خلع السن **e., tooth**

مستخرجة **extractor**
آلة تستعمل لاستخراج حصاة أو جسم غريب .

خلاصة **extractum = extract**
(انظر : extract)

خارج الأم الجافية **extradural**
صفة لما يوجد خارج طبقة الأم الجافية .

خارج النخاع **extramedullary**
صفة لما يوجد خارج نخاع أى عضو وخاصة النخاع المستطيل .

خارج السحاء **extrameningeal**
صفة لما يوجد خارج الغشاء السحائى .

خارج الجدار **extramural**
صفة لما يوجد خارج جدار عضو ما .

خارج النواة **extranuclear**
صفة لما يوجد خارج نواة الخلية .

خارج المقلة **extraocular**
صفة لما يوجد خارج العين .

خارج البريتون **extraperitoneal**
صفة لما يوجد خارج التجويف البريتونى .

خارج المشيمة **extraplacental**
صفة لما يوجد خارج المشيمة أو مستقلا عنها .

خارج البلورة **extrapleural**
صفة لما يوجد خارج التجويف البلورى .

خارج المسار الهرمى **extrapyramidal**
صفة لما يوجد خارج المسار الهرمى من الجهاز العصبى .

انقباضة خارجة = دقة مبتسرة
extrasystole = premature beat
نبضة تبدأ مبكرة عن وقتها المتوقع .

خارج الصدر **extrathoracic**
صفة لما يوجد خارج القفص الصدرى .

خارج الرحم extrauterine
صفة لما يوجد أو يحدث خارج الرحم .

خارج المهبل extravaginal
وصف لما كان خارج المهبل .

تسرب extravasation
تسلل الدم أو غيره من وعائه إلى الأنسجة المحيطة به .

خارج الأوعية extravascular
صفة لما يحدث أو يوجد خارج الأوعية الدموية .

انبساطية extraversion
اتجاه اهتمامات الشخص وانفعالاته وميوله النفسية إلى الخارج وإلى الأشياء الموضوعية فى مقابل اهتمامه بذاته .

انبساطى extravert = extrovert
صفة لمن يتجه باهتماماته وانفعالاته إلى المواضيع الخارجية .

قصوى - أقصى extremital
صفة لما يوجد عند الحد الأقصى لشىء ما .

الحد الأقصى extremitas
(أ) مصطلح عام يدل على الجزء الطرف للأشياء الطويلة المذببة .
(ب) طرف مثل الذراع والساق .

أطراف (ج .طرف) extramitates
(انظر : extremitas)

طرف extremity
(أ) الجزء البعيد أو الطرفى للأجزاء التشريحية .
(ب) ذراع أو ساق .

خارجى extrinsic
صفة لما يحدث أو يوجد من خارج .

خارج extro-
سابقة تعنى الجانب الخارجى لشىء ما .

انبعاج معدى للخارج extrogastrulation
قلب المعدة فى الجنين إلى الخارج بدلا من قلبها إلى الداخل كما هو المعتاد فى الطبيعة وينشأ عن ذلك تكوين مسخ جنينى .

انبساطية extroversion
(انظر : extraversion)

انبساطى extrovert
(انظر : extravert)

يفصع extrude , to
يضغط شيئاً ما لينفتح عما فيه .

فصـع **extrusion**
إخراج ما بشىء عن طريق ضغطه .

نـزع الأنبـوب **extubation**
إزالة أنبوب سبق إدخاله فى ثقب ما .

فائر - غزير **exuberant**
مفـرط فى النمـو .

نضيـح **exudate**
مادة سائلة أوخلوية أو فتات خلوى يتسرب من أوعية الدم ويترسب فى الأنسجة ويحدث نتيجة للالتهابات.

١ - النضـح **exudation**
خروج سائل أو فتات خلوى من أوعية الدم وترسبه فى الأنسجة .

٢ - نضحة (انظر : **exudate**)

نضحـى **exudative**
صفة لما له علاقة بعملية النضح .

خارج الجسم الحى **ex- vivo**
نقل عضو مثل الكلية إلى خارج الجسم بغرض إجراء جراحة تكميلية يعاد بعدها العضو إلى موضعه الأصلى .

عـين **eye**
المقلة وملحقاتها ، وهى عضو الإبصار فى الإنسان والحيوان .

المقلة **eye ball**
العضو الكروى الذى يشمل بياض العين وسوادها .

الحاجـب **eyebrow**
الشعر الذى يمتد أفقيا عند التقاء الجبهة والجفن العلوى .

كـأس العـين **eyecup**
إناء صغير يستعمل فى غسل العين .

نظارة (للعين) **eyeglasses**
أداة بها عدستان تساعد على تحسين الإبصار .

قـاع العين **eyeground**
ما يرى من جدار المقلة عند فحصه بمنظار العين .

أهـداب (هُدُب) **eyelashs**
الشعر الذى ينمو عند حافة الجفون .

جفـن **eyelid**
إحدى الثنيتين اللتين تحميان السطح الأمامى للمقلة .

بصرى الذاكرة **eye-minded**
صفة لمن يتذكر الانطباعات البصرية أساساً .

العدسة العينية **eyepiece**
عدسة المجهر أو التلسكوب الأقرب إلى العين عند استخدام تلك الآلات .

إجهاد العين **eyestrain**
تعب يصيب العين من فرط استخدامها ، أو لوجود عيب فى بؤرتها لم يتم إصلاحه .

F

فـويلة — **fabella**

عُظَيمة توجد فى عضلة الساق (ترى بالأشعة السينية) خلف مفصل الركبة .

فُـوَال — **fabism = favism**

فقر دم تحللى حاد ينشأ عن أكل الفول أو استنشاق حبوب لقاحه نتيجة غياب خلقى فى إنزيم الجلوكوز ٦ ديهيدروجيناز الفوسفات .

الافـتـراء — **fabrication = confabulation**

ذكر أحداث متخيلة على أنها حقيقة .

(١) وجـه — **face**

(أ) الجزء الأمامى أو البطنى من الرأس بدءاً من الجبهة .

(ب) أى سطح مقدم من شيء ما .

(٢) سـحنة

تركيب معين لملامح الوجه .

(انظر : facies)

ـ سـحنة الزوائد الأنفيـة

f., adenoid = adenoid facies

تسطح الوجه واختفاء الوجنتين نتيجة تضخم الزوائد الأنفية .

ـ الوجه القمرى — **f., moon**

سحنة يستدير فيها الوجه استدارة واضحة مع امتلاء الخدين نتيجة تناول مركبات الكورتيكسترول أو لُزمة « كوشنج » .

مقياس الوجه — **faceometer**

جهاز يقيس أبعاد الوجه .

سُـطَيْح — **facet**

جزء مسطح صغير المساحة لجسم صلب مثل العظام .

ـ سطيح مفصلى — **f., articular**

وجه مسطح صغير للعظمة عند موضع تمفصلها مع عظمة أخرى .

سُـطَيْح — **facette**

(انظر : facet)

وجـهى — **facial**

صفة لما له علاقة بالوجه .

سـحنة — **facies**

(انظر : face)

تيسـير **facilitation**

تعجيل أو دفع أى عملية طبيعية ، وهو عكس الكف ، ويستعمل بخاصة فى وصف الدفعات العصبية عند مرورها خلال المتشابكات العصبية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة التنبيه العصبى .

مُيَسِّـر **facilitatory**

صفة لما يسهل أو يدفع أو يعجل عملية طبيعية بحيث يجعل العنصر العصبى أسهل استثارة .

ذراعى وجهى **faciobrachial**

صفة لما يتعلق بالذراع والوجه معا .

صداع رأس وجهى **faciocephalalgia**

ألم نوبى يصيب الوجه والرأس معا .

عنقى وجهى **faciocervical**

صفة لما يصيب العنق والوجه معا .

لسانى وجهى **faciolingual**

صفة لما يتعلق باللسان والوجه معا .

تكميل الوجه **facioplasty**

جراحة تكميلية للوجه .

شلل وجهى **facioplegia**

فقدان الحركة فى عضلات الوجه .

عضدى لوحى وجهى **facioscapulohumeral**

صفة لما له علاقة بالعضد وعظم اللوح والوجه معا .

تضيُّق الوجه **faciostenosis**

نقص فى نمو المنطقة الوسطى من الوجه .

عـرضـى **factitial**

ما ينشأ دون قصد من سبب خارجى .

اصطناعى **factitious**

صفة لما ليس طبيعيا .

١ - عامـل **factor**

(أ) عنصر يساهم فى إحداث نتيجة ما مثل المركبات الكيميائية الأساسية فى حدوث التفاعلات الكيميائية .

٢- معامل

كم أو رمز يستخدم فى معادلة معينة .

اختيـارى **facultative**

ما ليس اضطراريا .

١ - مَلَكـة **faculty**

قوة طبيعية أو وظيفة خصوصاً فى المجال العقلى .

٢ - كليـة

المؤسسة التى تضم الأساتذة والمعلمين فى المعاهد أو الكليات .

٣ - استعداد

تهيؤ للقيام بوظيفة ما مثل الاستعداد لدمج صورتين تراهما العينان فى وقت واحد بحيث تكونان صورة واحدة.

مقياس فارنهيت **Fahrenheit scale**

تدريج يستعمل لقياس درجة الحرارة .

فشـل **failure**

فقـد القدرة على الأداء .

- فشـل القلب **f., heart**

(انظـر : **heart**)

-فشـل كلـوى **f., kidney = f., renal**

عدم استطاعة الكلى إخراج نتاج الأيض بحيث تحافظ على مستويات التركيز للمواد المختلفة فى البلازما تحت الظروف العادية .

- فشـل تنفسى **f., respiratory**

استمرار انخفاض ضغط الأكسجين فى الدم الشريانى أو ارتفاع مستمر فى ضغط ثانى أكسيد الكربون .

إغمـاء **fainting = syncope**

(انظـر : **syncope**)

مِنجلى **falcate**

(انظـر : **falciform**)

منجلى **falcial**

صفة لما له علاقة بالمنجـل .

منجلى الشكل **falciform = falcular**

صفة لما له الشكل المحدب للمنجل .

منجلى الشكل **falcular = falciform**

(انظر : **falciform**)

قناة « فالوب » **Fallopian tube**

قناة تتصل بالرحم من أعلى ويصل طرفها البعيد إلى ما يجاور المبيض وتنتقل فيها البويضة من المبيض إلى الرحم.

رباعية « فالوت » **Fallot's tetralogy**

مرض خلقى بالقلب يشمل تضيق الشريان الرئوى وانتقال الحاجز بين البطينين وانتقال الأبهر ناحية اليمين .

زائـف **false**

صفة لما ليس حقيقة أو ما ليس أصلياً .

- زائف السلبية **f., negative**

وصف لنتيجة اختبار يستبعد خطأً، تشخيصاً ما .

– زائف الإيجابية f., positive

وصف لنتيجة اختبار يدل على دلالة خاطئة على وجود مرض ما .

تزييف falsification

تقرير خطأ عن قصد أو خطأ فى التمثيل .

–تزييف ارتجاعى f., retrospective

تشويه غير واعٍ لخبرات ماضية بغرض التوفيق بينها وبين احتياجات انفعالية حالية .

مِنْجَل falx

عضو أو تركيب يشبه المنجل تشريحياً .

– مِنجَل المُخَيْخ f., cerebelli

ثنية صغيرة من الأم الجافية فى الخط الأوسط من الحفرة القحفية الخلفية .

– مِنجَل المخ f., cerebri

ثنية من الأم الجافية تمتد إلى أسفل فى الشق الطولى للمخ لتفصل بين نصفيه .

عائلى familial

صفة لما يحدث أو يصيب من أفراد أسرة ما عدداً يفوق ما يتوقع بمحض الصدفة .

١ – عائلة – أسرة family

مجموعة من الأفراد تنحدر من سلفٍ مشترك .

٢ – فصيلة

قسم من تقسيم الكائنات الحية أدنى من الرتبة وأعلى من القبيلة .

خيال fantasy

(أ) القدرة على تكوين صورة عقلية .

(ب) قدرة نفسية تحول بها الحقيقة الجافة إلى خبرة تخيلية ترضى اللاوعى .

اللفافة fascia

صفحة أو شريط من النسيج الليفى كتلك التى تحت الجلد أو التى تغلف العضلات وأعضاء الجسم المختلفة .

– اللفافة العنقية f., cervical,

لفافة العنق وتشمل طبقة سطحية تحت الجلد ، وطبقة أمام الرغامى وثالثة أمام الفقرات ، كما تكون غِمْداً يحوى الأوعية السباتية والعصب الحائر .

– اللفافة الغربالية f., cribriform

جزء من اللفافة السطحية للفخذ يغطى فتحة الوريد الصافن .

اللفافة الفخذية f. cruris

اللفافة المُغلِّفة للرِّجل .

-اللفافة العميقة **f., deep = f., aponeurotic**

غشاء ليفي كثيف متين يغلف الجذع والأطراف وتخرج منه أغمدة للعضلات المختلفة .

- اللفافة الصدرية **f., pectoral**

اللفافة المغلفة للعضلة الصدرية العظمى .

- اللفافة الحوضية **f., pelvic**

اللفافة المبطنة للحوض .

-لفافة الحبل المنوى (الداخلية والخارجية)
f., spermatic

لفافة تحيط بالحبل المنوى .

لفافى **fascial**

صفة لما يتعلق باللفافة أو له مثل طبيعتها .

رَأب اللفافة **fasciaplasty**

عملية جراحية لإصلاح اللفافة .

حزمة **fascicle**

تجمع صغير من ألياف عصبية أو عضلية .

١- حزمى **fascicular**

صفة لما له علاقة بالحزيمات .

٢ - أحزم .

مكون من حزيمات .

(انظر : **fasciculated**)

محزم **fasciculated**

مكون من حزيمات جمعت بعضها إلى بعض .

١ - التحزم **fasciculation**

تكون الحزيمات .

٢ - الرفة

اختلاجة لطيفة موضعية فى عضلة ما يمكن رؤيتها من خلال الجلد ، وتسببها انقباضات تلقائية لعدد من الألياف المغذاة بعصب محرك مفرد .

حزيمة **fasciculus**

تجمع دقيق من الألياف أو غيرها وتطلق بخاصة على وصف الأعصاب والعضلات والأوتار .

-الحزيمة المخيخية الشوكية **f., cerebellospinal**

مسار عصبى يربط بين المخيخ والحبل الشوكى .

-الحزيمة المخية الشوكية (الهرمية)
f., cerebrospinal

مسار عصبى يربط بين المراكز الحركية المخية والخلايا العصبية المحركة فى الحبل الشوكى .

الحزمة الحلمية المهادية **f. mamillothalamicus**
مسار عصبى يربط بين الجسم الحلمى فى قاع المخ ونواة المهاد البصرى .

استئصال اللفافة **fasciectomy**
إزالة اللفافة جراحيا .

التهاب اللفافة **fasciitis**
إصابة أنسجة اللفافة بالتهاب .

- التهاب اللفافة الغرنى الكاذب **f., pseudosarcomatous**
ورم حميد يصيب الأنسجة الرخوة تحت الجلد أو من العضلات واللفافات .

الدودة المفلطحة **Fasciola**
نوع من الديدان له شكل ورقة النبات .

- المفلطحة الكبدية **F. hepatica**
النوع الشائع من ديدان الكبد يتطفل على الأغنام والأبقار والماعز والخيل وقد يصيب الإنسان .

رَأب اللفافة **fascioplasty**
عملية جراحية تكوينية للّفافة .

رفو اللفافة **fasciorrhaphy**
إصلاح جراحى للّفافة الممزقة .

شق اللفافة **fasciotomy**
قطع اللّفافة جراحيا .

التهاب اللّفافة **fascitis**
(انظر : **fasciitis**)

عَيْف - عِياف **fastidium**
ترك الطعام عن كره له .

بُرَحَاء **fastigium**
قمة المرض .

دهن - شحم **fat**
(أ) نسيج دهنى يوجد بين مختلف أعضاء الجسم ويكون احتياطيا للطاقة .
(ب) إستر ينتج عن تفاعل الجلسرول مع الأحماض الدهنية .

- دهن متعادل **f., neutral**

- دهن مشبع **f., saturated**
دهن يحتوى على حمض دهنى ذى رباط مفرد فى سلسلته الكربونية .

- دهن غير مشبع **f., unsaturated**
هو ما يحتوى على حمض دهنى ذى رابطة مزدوجة واحدة أو أكثر فى سلسلته الكربونية .

قاتل - مميت **fatal**
ما يسبب الموت .

مصيـر fate
النتيجة النهائية وهى فى علم الأدوية التوزيع النهائى لعقار ما فى جسم .

إعيـاء fatigue
(أ) حالة من انعدام الراحة ونقص الكفاءة ، تنتج عن الإجهاد الطويل أو المفرط .

(ب) فقد القوة والقدرة على الاستجابة للتنبيه والإثارة .

الحلقوم - الحلق fauces
الممر من الفم إلى البلعوم ويشمل تجويفه وجدرانه .

حلقومى - حلقى faucial
صفة لما له علاقة بالحلقوم .

نقـرة faveola = faveolus
حفـرة صغيـرة .

فُـوَال favism
(انظر : fabism

القراع العسلى favus
نوع من تينيا الرأس يسببه فطر التريكوفيتون ويتميز بقشور صفراء تندمج بعضها مع بعض حتى تشبه قرص العسل .

خـوف fear
استجابة انفعالية طبيعية بعكس القلق والرهاب ، وتحدث استجابة لمصدر خطر خارجى معروف للشخص .

مُحِمّ febricant
ما يحدث الحمى .

مُذهِب الحمى febricide
١ - صفة لما يمكنه إنقاص درجة حرارة الجسم عند المحموم .
٢ - عامل يؤدى إلى انخفاض درجة الحرارة عند المحموم .

الحُمام febricity
الإصابة بالحمى .

الحُميَّة (الحميمة) febricula
نوبة بسيطة مؤقتة من الحمى ليس لها أصل معروف .

مُحِم febrifacient
(انظر : febricant

مُحمّم febrific
(انظر : febricant

مبعد الحمى febrifugal
صفة لما يخفف الحمى .

مُهَبِّط الحرارة **febrifuge**
عامل ينقص درجة حرارة الجسم فى الحمى .

حُمَّى **febrile**
صفة لما له علاقة بالحمى أو ما يتميز بها .

حُمَّى **febris**
(انظر : fever) .

-حمى الدنج **f. endemica roseola**
(انظر : dengue fever) .

-الحمى القرمزية **f. rubra**
(انظر : scarlet fever) .

برازى **fecal**
صفة لما يتعلق بالبراز أو له مثل طبيعته .

حصاة برازية **fecalith**
كتلة من البراز المتيبس .

برازانى **fecaloid**
صفة لما يشبه البراز .

بيلة برازية **fecaluria**
بول يحتوى على مادة برازية ويحدث ذلك عند وجود ناسور بين القولون والمثانة .

غائط - براز **feces**
المادة المخرجة من المعى .

يلقح - يخصب **fecundate**
يحدث الحمل .

تلقيح - إخصاب **fecundation**
إحداث الحمل .

-تلقيح اصطناعى **f., artificial**
نقل حبوب اللقاح أو الحيوانات المنوية اصطناعيا إلى أعضاء الأنثى .

تخلف عقلى **feeblemindedness**
نقص فى النمو العقلى وله ثلاث درجات :

(أ) المأفون **morons**

(ب) الأبلة **imbeciles**

(جـ) المعتوه **idiots**

تغذية مرتجعة **feedback**
رجوع بعض مخرجات منظومة ما فى شكل مدخلات بحيث يمكن أن تتحكم فى العملية التى تحكمها المنظومة .

تغذية مقدمية feed-forward

الأثر المتوقع لبعض العوامل المتوسطة فى المنظومات مثل منظومتى الأيض والغدد الصم ، والذى يؤثر على عوامل متوسطة أخرى على طول مسار المنظومة وقد يكون سالبا أو موجبا .

الإطعام feeding

تناول الطعام أو إعطاؤه .

-إطعام إصطناعى f., artificial

إطعام الوليد طعاما غير لبن الأم .

-إطعام ثديىٌ f., breast

إطعام الوليد لبن ثدى الأم .

إطعام خادع f., sham

إطعام يتم فيه مضغ الطعام وبلعه دون إمراره إلى المعدة وذلك بتحويله إلى الخارج عن طريق ناسور مريئى .

سنورى feline

صفة لما يتعلق بالقطط أو مايميزها أو يشتق منها .

لعق القضيب fellatio

إثارة القضيب عن طريق الفم .

الداحس felon

التهاب صديدى أو خراج بأنامل الأصابع .

١ - أنثى female

الفرد الذى يقوم بعملية الحمل والولادة أو الذى ينتج البويضات .

٢ - أنثوى

(انظر : feminine)

أنثوى feminine

صفة لما له علاقة بنوع الأنثى أو له خصائصها التى تميزها فى الطبيعة .

الأنوثة femininity

التحلى بالخصائص الأنثوية الطبيعية عند المرأة .

التأنث feminism

ظهور الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية عند الذكر .

- النهدلة f., mammary

كبر الثندوة.

(انظر : gynecomastia)

التأنيث feminization

أ - إحداث الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية عند الذكر .

ب - إحداث الخصائص الأنثوية أو تنميتها .

فـخـذى femoral
صفة لما له علاقة بالفخذ أو بعظمه .

عظم الفخذ femur
العظم الممتد من الحوض إلى الركبة وهو أكبر عظام الجسم وأضخمها .

نافذة fenestra
فتحة تشبه النافذة فى الأجزاء التشريحية المختلفة ، كما تطلق على الفتحات فى الأربطة وقالب الجبس .

- نافذة القوقعة f., of cochlea = f. rotunda
فتحة مستديرة فى الجدار الداخلى للأذن الوسطى مغطاة بالغشاء الطبلى الثانوى .

يُخَرِّم fenestrate
يحدث أكثر من خرم .

مُخَرَّم fenestrated
صفة لما هو مثقوب بفتحة أو أكثر .

تخريم fenestration
(أ) إحداث أكثر من خرم .
(ب) إحداث فتحة جراحية فى قبة الأذن الداخلية لإعادة القدرة على السمع فى حالة التصلب الأذنى .

خميرة ferment
مادة تخمر مواد أخرى .
(انظر : enzyme)

- خميرة هضمية f., digestive
خميرة تسهم فى هضم الطعام .

خميرى - خمرى fermental
صفة لما يتعلق بالخميرة أو ينشأ عنها .

التخمر - التخمير fermentation
(أ) التحول الخميرى اللاهوائى فى المركبات العضوية ، وبخاصة المواد النشوية إلى مركبات أبسط مثل الكحول الإثيلى .
(ب) إحداث التحول الخميرى اللاهوائى فى المركبات العضوية إلى مركبات أبسط .

فِرِّيتين ferritin
مركب من الحديد والأبروفريتين يختزن فيه حديد الجسم ، وهو يوجد فى القناة الهضمية والكبد والطحال ونخاع العظم .

بروتين حديدى - فروبروتين ferroprotein
بروتين متحد بمركب آخر يحوى الحديد ويعمل هذا البروتين عمل إنزيم تنفسى .

خصب = مثمر fertile
قابل للنمو - غير عقيم .

الإخصاب fertilization
إضفاء الخصب وقوى النماء على الأمشاج ، ويبدأ بلقاء البويضة والحيوان المنوى واتحادهما .

الحُمام fervescence
الإصابة بالحمى .

تسارع الخطى festination
ميل لا إرادى نحو المشى فى خطوات متسارعة متقاربة ، كما فى الشلل الاهتزازى وغيره من الأمراض العصبية .

الجنينية fetalization
احتفاظ الجسم البالغ ببعض صفات الجنين .

نَتِن fetid
وصف لما له رائحة كريهة .

عشق الرمز fetishism
نقل الاهتمام الجنسى من الأشخاص إلى الأشياء المحسوسة .

عاشق الرمز fetishist
الشخص الذى يصل إلى الإشباع الجنسى عن طريق تناوله لشىء محسوس .

تصوير الحميل fetography
فحص الجنين فى الرحم باستخدام الأشعة السينية .

علم الجنين fetology
فرع من الطب يدرس الحميل فى أثناء حياته الرحمية .

قياس الحميل fetometry
قياس أبعاد الحميل خصوصا أبعاد الرأس .

مشيمى حميلى fetoplacental
صفة لما يتعلق بالحميل والمشيمة معا .

بروتين حميلى fetoprotein
مستضد حميلى يوجد فى الكبار بنسبة ضئيلة ، ترتفع فى بعض الأمراض ، مثل أورام الكبد الأولية وسرطانات الدم .

البَخَر fetor
رائحة كريهة صادرة عن الفم .

– البَخَر الكبدى f. hepaticus
رائحة مميزة فى زفير مرضى الكبد .

١ – مسماع الحميل fetoscope
مسماع طبى مصمم خصيصا لفحص دقات قلب الحميل .

٢ – منظار الحميل
منظار داخلى لفحص الحميل داخل الرحم .

تَنَظُّر الحميل fetoscopy
فحص الحميل داخل الرحم باستخدام منظار الحميل .

الحميـل fetus

ثمرة الحمل فيما بعد الأسبوع الثامن أى فيما بعد مرحلة الجنين وإلى أن يتم الوضع .

حُمّـى fever

(أ) ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق معدلها الطبيعى .

(ب) كل مرض يتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم .

- حمى السقط أو الإجهاض f., abortus

نوع من الحمى المتموجة .

(انظر : undulant f.)

- حمى البول الأسود f., blackwater

إحدى المضاعفات الخطرة لمرض الملاريا الخبيثة ، تتميز بتغير لون البول إلى الأسود المحمر .

- حمى خمش القط f., cat - scratch

حمى فيروسية حميدة تتضخم فيها العقد اللمفاوية ، وتنقل من القطط إلى الإنسان عن طريق الخمش .

- الحمى الشوكية المخية f., cerebrospinal

التهاب وبائى فى سحاء المخ والحبل الشوكى .

حمى « شاركوه » f., Charcot's

حمى متقطعة تنشأ عن التهاب قنوات وقنيات الصفراء .

- حمى الدنـج f., dengue

(انظـر : dengue)

- حمى عقّارية f., drug

حمى تظهر كرد فعل لتناول العقاقير المختلفة .

- حمى معوية f., enteric

التيفود والباراتيفود

- حمى البحر المتوسط العائلية

f..familial mediterranean

مرض وراثى يكثر بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط .

حمى مفتعلة f., fictitious

حمى يصطنعها المريض .

- حمى غدية

f., glandular = infectious mononucleosis

حمى فيروسية تتميز بتضخم العقد اللمفاوية .

حمى القش f, hay

التهاب أرجى أنفى يحدث موسميا عند توفر حبوب اللقاح .

حمى « كاتاياما » f., Katayama

حمى تصاحب الطور الحاد للإصابة بالبلهارسيا .

ـ الحمى المالطية **f., Malta = Maltese f.**

نوع من الحمى المتموجة .

(انظر : undulant f.)

ـ حمى النفاس **f., puerperal**

حمى تصحب فترة النفاس وتنشأ عن التهاب الغشاء المبطن لقناة الولادة (المهبل والرحم) .

ـ حمى « كيو » **f., Q = Q fever**

حمى حميدة تنشأ من العدوى بمكروب من فصيلة الركتسيا وتتميز بالتهاب رئوى . وسميت كذلك لغموضها (queery) عندما وصفت لأول مرة ، وكان ذلك بمقاطعة Queensland باستراليا .

ـ الحمى الراجعة **f., recurrent**

(انظر : fever, relapsing)

ـ الحمى الراجعة **f., relapsing**

حمى تنشأ من العدوى بمكروب البوريليا وينقلها القمل والقراد ، وتتميز بنوبات من الحمى تعقبها فترات من اختفاء الأعراض .

الحمى الروماتيزمية **f., rheumatic**

حمى تنشأ كأحد عقابيل العدوى بالمكور السبحى وتتميز بالتهاب عدة مفاصل وبعض الأنسجة الضامة خصوصا فى القلب .

حمى وادى الصدع **f., Rift Valley**

حمى تشبه الدنج يسببها فيروس ينقله البعوض وسميت باسم وادٍ فى شرق أفريقيا تنتشر فيه .

ـ حمى جبال روكى المبقعة

f., Rocky mountain,, spotted

حمى يسببها مكروب من فصيلة الركتسيا ينقله القراد وتسبب طفحا نزفيا واضطرابا فى الوعى .

ـ الحمى القرمزية **f., scarlet**

حمى يسببها عادة المكور السبحى الحال للكريات الحمر ، وتسبب التهابا فى البلعوم ، والتهابات خلوية ، وطفحا جلديا قرمزيا يظهر على الجذع والخدين .

ـ حمى التيفود **f., typhoid**

(انظر : f., enteric)

ـ حمى التيفوس **f., typhus**

حمى ينقلها القمل ، ويسببها مكروب من فصيلة الركتسيا ، ويصحبها طفح جلدى نزفى وقد تنتهى بهذيان ثم فقد للوعى يؤدى إلى الوفاة .

ـ الحمى المتموجة **f., undulant = brucellosis**

حمى معاودة ، تتميز بآلام روماتزمية والتهاب بالمفاصل ونضخم بالطحال ، تسببها أنواع من مكروب البروسيلا ، ومن أنواعها الحمى المالطية وحمى السقط .

الحمى الصفراء **f., yellow**
حمى فيروسية ينقلها البعوض ، وتتوطن فى الأقطار الاستوائية .

١ - ليفــة **fiber**
جسيمة مستطيلة خيطية الشكل ، من أمثلتها الألياف العضلية والألياف العصبية .

٢ - الليف (فى علم التغذية)
مجموع مكونات الطعام التى لا تهضمها إنزيمات الجهاز الهضمى .

بصريات الألياف **fiberoptics**
نقل الصور خلال حزم مرنة من الألياف الزجاجية أو اللدائنية التى تنقل الضوء عن طريق الانعكاسات الداخلية .

لُيَيْفة **fibril**
ليفة دقيقة أو خيط .

الرجفان (الخيطى) **fibrillation**
انقباض طفيف لا إرادى لعضلة ما ، ينشأ عن تنبيه خلية عضلية واحدة أو ليفة عضلية بحيث لا يمكن رؤيته تحت الجلد .

– رجفان أذينى **f., auricular = atrial f.**
فقد الأذين لنظميته فى النبض بحيث تكون انقباضاته سريعة عشوائية غير منتظمة .

سليفة الســن **fibrilloblast = odontoblast**
واحدة من خلايا النسيج الضام العمودى الذى يرسب مادة الدنتين ويكون السطح الخارجى للسن .

تكوين اللييفات **fibrillogenesis**
عملية توليد اللييفات فى الأنسجة المختلفة .

تحلل اللييفات **fibrillolysis**
تحطم اللييفات وذوبانها .

محلل اللُّيفات **fibrillolytic**
صفة لما يحل اللييفات ويذيبها .

ليفين (فبرين) **fibrin**
بروتين غير قابل للذوبان ينشأ عن تحلل سليف الليفين (الفبرينوجين) بفعل مادة الثرومبين فى أثناء عملية التجلط الطبيعى للدم .

ليفيناز (فبريناز) = العامل الثالث عشر
fibrinase = factor XIII
إنزيم يعمل على تحلل الليفين (الفبرين) .

خلوى ليفينى **fibrinocellular**
صفة لما يتكون من الليفين (الفبرين) والخلايا فى آن واحد .

سليف الليفين (فبرينوجين) = العامل الأول **fibrinogen = factor I**

جزء من البلازما البشرية الطبيعية ويستعمل مجففا ومجمدا لعلاج نقص التجلط .

مولّد الليفين (ثرومبين) **fibrinogenase (thrombin)**

إنزيم يعمل على تولد الليفين (الفبرين) من سليف الليفين (الفبرينوجين) .

فرط سليف الليفين **fibrinogenemia**

زيادة مرضية فى تركيز سليف الليفين فى الدم .

تولد سليف الليفين **fibrinogenesis**

عملية إنتاج أو تكوين سليف الليفين .

تحلل سليف الليفين **fibrinogenolysis**

ذوبان سليف الليفين أو فقده لنشاطه فى تجلط الدم .

محلل سليف الليفين **fibrinogenolytic**

صفة لما يتعلق بعملية تحلل سليف الليفين أو يدفع إليها .

عَوَز سليف الليفين **fibrinogenopenia**

نقص سليف الليفين فى الدم .

مُهَبِّط سليف الليفين **fibrinogenopenic**

صفة لما يسبب نقص سليف الليفين فى الدم أو يتعلق بذلك .

ليفينى المنشأ **fibrinogenous**

صفة لما ينتج عن تكوين الليفين أو ينشأ بسببه .

١ - ليفينانى **fibrinoid**

صفة لما يشبه الليفين .

٢ - شبه ليفينى

مادة متجانسة تصطبغ بالإيوسين لها بعض الخصائص الصبغية لليّفين .

منشط الليفين **fibrinokinase**

إنزيم منشط لتكوين مادة البلازمين .

البلازمين **fibrinolysin (= plasmin)**

(انظر : plasmin)

تحلل الليفين **fibrinolysis**

إذابة الليفين بفعل الإنزيمات .

محلل الليفين **fibrinolytic**

صفة لما يتعلق بعملية تحلل الليفين .

عَوَز الليفين **fibrinopenia**

نقص الليفين فى الدم .

ببتيد الليفين **fibrinopeptide**

مادة تنفصل من سليف الليفين فى أثناء تجلط الدم بفعل مادة الثرومبين .

مكون الليفين **fibrinoplastic**

صفة لما له طبيعة مادة الفبرينوبلاستين .

صفائحى ليفينى **fibrinoplatelet**

صفة لما يتكون من الليفين وصفائح الدم ، كما هو الحال فى تجلط الدم .

صديدى ليفينى **fibrinopurulent**

صفة لما يتميز بوجود الصديد ومادة الليفين معاً .

سيلان ليفينى **fibrinorrhea**

إفراز غزير يحتوى على الليفين .

التنظر الليفى **fibrinoscopy = inoscopy**

فحص الإفرازات بحثاً عن مادة الليفين بعد هضمها صناعياً .

(انظر : inoscopy)

ليفينوز **fibrinose**

مادة زلالية مشتقة من الليفين .

ليفينى **fibrinous**

صفة لما له علاقة بالليفين أو له نفس طبيعته .

بيلة ليفينية **fibrinuria**

وجود مادة الليفين فى البول .

ورم غدى ليفى **fibroadenoma**

ورم حميد يصيب الغدد ويحتوى على أنسجة ليفية ويكثر حدوثه فى أثداء النساء .

التغدد الليفى **fibroadenosis**

حالة مرضية تصيب الثدى وتتميز بتكوين عقد ليفية ، ولكنها لا تعد من الأورام .

شحمى ليفى **fibroadipose**

صفة لما يحتوى على شحم وألياف .

ورم وعائى ليفى **fibroangioma**

ورم يحتوى على أوعية دموية وألياف .

ليفى هوائى - ليفى هللى **fibroareolar**

صفة لما يحتوى على فراغات صغيرة وألياف .

ضمور ليفى **fibroatrophy**

مزيج من التليف والضمور .

أرومة ليفية **fibroblast**

إحدى خلايا النسيج الضام التى يتكون منها النسيج الليفى فى الجسم .

ورم الأرومة الليفية fibroblastoma
ورم ينشأ من الأرومة الليفية .

سـرطان ليفـى
fibrocarcinoma = scirrhous carcinoma
(انظر : schirrhous carcinoma)

غضـروف ليفى fibrocartilage
نوع من الغضاريف يتكون من خلايا غضروفية وحزم من الألياف .

خلوى ليفى fibrocellular
صفة لما يتكون من خلايا وألياف معا .

التهاب غضروف ليفى fibrochondritis
إصابة الغضروف الليفى بالتهاب .

ورم غضروفى ليفى fibrochondroma
ورم غضروفى يحتوى على بعض الألياف .

كيـس ليفى fibrocyst
ورم ليفـى كيـسى .

كيـسى ليفى fibrocystic
صفة لما يحوى تجاويف كيسية وبخاصة ما كان منها متصلًا بغدة أو قناة ومصحوباً بفرط فى نمو النسيج الليفى .

خلية ليفية = أرومة ليفية
fibrocyte = fibroblast
(انظر : fibroblast) .

استئصال ورم ليفى fibrodectomy
عملية إزالة الورم الليفى من الرحم جراحياً .

ليفى مطـاط fibroelastic
صفة لما يتكون من أنسجة ليفية ومطاطة .

وَصَب ليفى مطاط fibroelastosis
حالة تتميز بفرط نمو النسيج الليفى المطاط ، ومثالها مايحـدث فى التهاب شغاف البطين الأيسر (f., endocardial)

ورم غضروفى ليفى fibroenchondroma
ورم غضروفى يحتوى على عناصر ليفية .

ورم ظهارى ليفى fibroepithelioma
ورم مكون من عناصر ظهارية وليفية .

دهنى ليفى fibrofatty
صفة لما اجتمعت فيه أنسجة ليفية وأخرى دهنية .

تكـوين الليـف fibrogenesis
عمليـة تكـون الأليـاف .

مكون الليف fibrogenic

صفة لما يؤدى إلى تكوين الألياف .

ورم دبقى ليفى fibroglioma

ورم دبقى يحتوى على كمية كبيرة من النسيج الليفى .

١ - ليفانى fibroid

صفة لما كان تكوينه ليفيا .

٢ - ورم ليفى

ورم يتكون من نسيج ليفى .

٣ - ورم عضلى

ورم يتكون من العضلات الملساء (غير المخططة) .

أورام ليفية رحمية fibroids

مصطلح عام يطلق على أورام الرحم العضلية.

ورم شحمى ليفى fibrolipoma

ورم دهنى يحتوى على الكثير من النسيج الليفى .

ورم ليفى fibroma

ورم يتكون فى الأغلب من نسيج ليفى أو نسيج ضام مكتمل النمو .

- ورم ليفى كيسى f., cystic

ورم ليفى اعتراه حرض كيسى .

- ورم ليفى وعائى f., telangiectatic = angiofibroma

ورم ليفى به أوعية دموية متمددة .

مولد للورم الليفى fibromatogenic

صفة لما يحدث ورما ليفياً .

شبه الورم الليفى fibromatoid

صفة لما يشبه الورم الليفى .

التورم الليفى fibromatosis

تكون عقدة ليفية تشبه الورم وتنشأ من اللفافة العميقة (deep fascia) وكثيراً ما تعاود الظهور بعد الاستئصال كما فى الورم الرباطى .

- تورم ليفى راحى f., palmar

تورم ليفى يصيب لفافة راحة اليد ويؤدى إلى فقاع دوبوبتران .

- تورم ليفى أخمصى p., plantar

تورم ليفى يصيب لفافة أخمص القدم ، ويظهر على هيئة عقد قد تؤلم أحياناً ولكن لا يصحبه فقاع .

ورمى ليفى fibromatous

صفة لما يتعلق بالورم الليفى أو له طبيعته .

استئصال الورم الليفى fibromectomy

إزالة الورم الليفى جراحياً .

غشـائى ليفـى fibromembranous

صفة لما يتكون من غشاء غنى بالنسيج الليفى .

عضـلى ليفـى fibromuscular

صفة لما يتكون من نسيج ليفى وعضلى .

ورم عضلى ليفى fibroyoma = leiomyoma

ورم ينشأ من العضلات الملساء .

ورم ليفى رحمى f. uteri = leiomyoma uteri

ورم ينشأ من عضلات الرحم .

استئصال ورم ليفى بالرحم fibromyomectomy

إزالة الورم الليفى الرحمى جراحياً .

(انظر : fibrodectomy)

التهاب عضلى ليفى fibromyositis

إصابة النسيج العضلى الليفى بالتهاب .

شق الورم الليفى fibromyotomy

إحداث قطع جراحى فى ورم ليفى .

ورم مخاطى ليفـى

fibromyxoma = myxofibroma

ورم يحتوى على أنسجة ليفية ومخاطية .

ورم غرنى مخاطى ليفى fibromyxosarcoma

ورم خبيث يحتوى على أنسجة غرنية ومخاطية تتكون به أنسجة ليفية .

فيـبرونكتـين fibronectin

بروتيـن نشـوى لاصـق .

ورم عصبى ليفى

fibroneuroma = neurofibroma

ورم يحتوى على أنسجة عصبية وأخرى ليفية .

نـووى ليفـى fibronuclear

وصف لما يتكون من ألياف ذات نوى .

ورم عظمى ليفى fibro-osteoma

ورم ليفـى متعظـم .

ورم حلمى ليفى fibropapilloma

ورم حلمى يحتوى على كثير من الأنسجة الليفية .

تكثر ليفى **fibroplasia**
زيادة نمو الأنسجة الليفية بشكل سوى أو مرضى .

مكثر ليفى **fibroplastic**
صفة لما يكثر من نمو الأنسجة الليفية

صحيفة ليفية **fibroplate**
جسم غضروفى ليفى يوجد فى داخل المفصل .

سليلة ليفية **fibropolypus**
صفة لسليلة غنية بالألياف .

صديدى ليفى **fibropurulent**
صفة لما يحتوى على كل من الصديد والألياف .

شبكى ليفى **fibroreticulate**
صفة لما يحتوى على تكوين شبكى من الألياف .

غرنة ليفية **fibrosarcoma**
ورم خبيث ينشأ من خلايا ليفية تنتج مادة الكولاجين .

– غرنة ليفية سنية **f., obontogenic**
ورم خبيث ينشأ فى الفكين من أحد مكونات السن الناشئة عن الطبقة الجنينية الوسطى .

تصلب ليفى **fibrosclerosis**
تكون أنسجة ليفية مصحوبة بتصلب .

منظار ليفى **fibroscope**
منظار داخلى من الألياف الزجاجية الضوئية .

التنظُّر الداخل الليفى
fibroscopy = fiberendoscopy
فحص الأحشاء بإستخدام المنظار الليفى المرن .

مصل ليفى **fibroserous**
صفة لما يتكون من عناصر ليفية وأخرى مصلية .

تَلَيُّف **fibrosis**
تكون أنسجة ليفية أو شبه ليفية ، أو حدوث حرض ليفى .

التليف الكيسى للبنكرياس
f., cystic, of the pancreas
مرض وراثى يصيب الأطفال والمراهقين ويؤثر على وظيفة البنكرياس الهضمية مع تليف مزمن فى الرئتين .

– تليُّف خلف الصفاق (البريتون)
f., retroperitoneal
تكون أنسجة ليفية خلف الصفاق (البريتون) مما يسبب آلاما فى البطن وانسدادا فى الحالبين .

التهاب ليفى fibrositis

تكثر فى الأنسجة الليفية نتيجة التهاب ، وخاصة فى أغشية العضلات مما يسبب آلاما وتيبسا .

تليُّف صدرى fibrothorax

حالة مرضية تتميز بالتصاقات فى طبقتى غشاء البلورة بحيث تغطى الرئة بطبقة صلبة من الأنسجة غير القابلة للتمدد .

تليفى fibrotic

صفة لما يتعلق بالتليف أو يتصف به .

درن تليفى fibrotuberculosis

إصابة درنية مصحوبة بتكثر الأنسجة الليفية .

ليفى fibrous

صفة لما يتكون من ألياف أو يحتوى عليها .

وعائى ليفى fibrovascular

صفة لما يحتوى على أوعية دموية وأنسجة ليفية .

الشظية fibula

عظمة الساق الوحشية وهى صغرى عظمتى الساق .

شظوى fibular (peroneal)

صفة لما يتصل بعظمة الشظية .

شظوى fibularis

(انظر : fibular)

عقبى شظى fibulocalcaneal

صفة لما يتعلق بعظمتى الشظية والعقب .

١ - مجال field

مساحة ما مثل المجال البصرى .

٢ - ميدان

مثل مدى التخصص فى المعرفة .

٣ - مدى

منطقة نمو فى حدود عدة عوامل مغيرة كما فى مباحث علم الأجنة .

١ - شكل figure

شيء له هيئة معينة .

٢ - رقم

أشكال فتيلية f., mitotic

مراحل تجمع الصبغيات مما يعطى نمطاً مميزاً لعملية الانقسام الفتيلى للخلايا .

خيـوط **fila**

(انظر : filum)

خيـطى **filaceous**

صفة لما يتكون من عدة خيوط .

خيـط **filament**

ليفـة دقيقـة .

الخيط المحورى (أكسونيم) **f., axial**

محور الخليـة العصبيـة .

خيـطى **filamentous**

صفة لما يتكون من خيوط طويلة ، ويستعمل فى وصف المزارع البكتيرية .

خيـط **filamentum**

(انظر : filament)

خيـطى **filar**

(انظر : filamentous)

الفيـلاريـا **Filaria**

دودة طفيلية لها شكل الخيط ولها عدة أجناس ، منها الفيلاريا البنكروفيتية التى تسبب داء الفيل (F. bancrofti) .

- فيـلاريا العرق المدنى - الفرتيت

F., demarguay'i = F. medinensis

مرض طفيلى تسببه دودة أسطوانية من عائلة الفلاريا .

فيـلاريى **filarial**

صفة لما يتعلق بديدان الفيلاريا أو ما يتسبب عنها .

داء الفيـلاريا **filariasis**

حالة مرضية تسببها الإصابة بديدان الفيلاريا مثل داء الفيل .

مبيد للفيلاريا **filaricidal**

صفة للعقّارات التى تقتل ديدان الفيلاريا .

مبيد الفيلاريا **filaricide**

مـادة تقتـل ديـدان الفيلاريا .

شبيه بالفيلاريا **filariform**

صفة لما له شكل الخيط حيث يشبه ديدان الفيلاريا ، ويستعمل المصطلح فى وصف بعض مراحل نمو الديدان الاسطوانية .

مِـبْرد **file**

آلة جراحية لها سطح مسنن تسنينا دقيقا ، تستعمل لإزالة الجزء الزائد من أى مادة صلبة ، مثل العظام ، وتستعمل فى تقويم الأسنان أو تنعيم الأسطح الخشنة .

خيطى الشكل **filiform**

صفة لما له شكل الخيط كما فى الشموع الدقيقة المستعملة فى توسيع بعض الأعضاء المجوفة .

أبوى بنوى **filioparental**

صفة لما يتصل بالعلاقة بين الأطفال ووالديهم .

وخز خيطى **filipuncture**

إدخال سلك أو خيط فى أم الدم .

سرخس **filix mas = male fern**

السرخس الذكر وكانت خلاصته تستعمل قديما لطرد الديدان الشريطية .

حُزْمة **fillet**

مجموعة من الألياف العصبية الطويلة .

حشو **filling**

المادة التى يحشى بها تكهف السن بعد إعداده ، وقد تكون من الذهب أو الملغم أو الأسمنت أو من راتينج تخليقى .

سَحْبة (فِلْم) **film**

(أ) طبقة رقيقة أو غطاء رقيق .

(ب) صحيفة رقيقة تعد إعدادا خاصا للاستعمال فى التصوير الفوتغرافى أو الإشعاعى ويطلق المصطلح نفسه على هذه الصحيفة بعد تعريضها للضوء أوغيره من ضروب الأشعة .

ـ سحبة الدم **film, blood**

طبقة رقيقة من الدم مسحوبة على شريحة زجاجية للفحص المجهرى .

ـ فِلْم نقطى **f., spot**

فِلْم إشعاعى لجزء تشريحى صغير .

ـ فِلْم إشعاعى **f., x-ray**

صحيفة معدة للاستعمال فى التصوير بالأشعة السينية .

شارة إشعاعية **film badge**

شارة تحتوى على فِلْم إشعاعى لقياس جرعة الإشعاع التى يتعرض لها المشتغلون بالأشعة .

مرشِّح **filter**

(أ) نبيطة لتنقية الماء أو غيره من السوائل .

(ب) ستار صلب من المعدن يوضع فى مسار حزمة الأشعة فيمنع مرور جسيمات بيتا ، والفوتونات ذات الطول الموجى الكبير .

قابل للرشح **filterable = filtrable**

صفة لما يمكن أن يمر من مسام المرشِّحات .

الراشح **filtrate**

السائل النافذ من المرشِّح .

-الراشح الكُبَيْبى **f., glomerular**
راشح البلازما الذى ينفذ من أغشية كريات ملبيجى بالكلية إلى تجويف محفظة « بومان ».

ترشيح **filtration**
(أ) إنفاذ سائل ما من خلال مرشح .
(ب) (فى علم الأشعة) استعمال سائل معدنى لمنع مرور جسيمات بيتا والفوتونات الطويلة الموجة .

خملة **fimbria**
زائدة خيطية فى بعض أنواع البكتريا .

خَمَل البوق **fimbriae of uterine tube**
الزوائد الخملية التى تغطى الجزء القمعى من أنبوب الرحم .

مُخَمَّل **fimbriated**
وصف لما به خملات .

قيلة خملية **fimbriocele**
قيلة تحتوى على خمل أنبوب الرحم .

أصبع **finger**
إحدى الزوائد الخمس فى كف الإنسان السوية .

- تَعَجُّر الأصابع
f., clubbed = finger clubbing = drumstick f. = stick finger
تشوه تتضخم فيه الأنسجة الرخوة حول السلاميات الطرفية للأصابع ولا يصاحبه دائما تغير فى العظام ، ويحدث فى بعض أمراض الصدر والقلب .

- الإبهام **f., first**
الأصبع العمودية على الأربع الباقية فى كف الإنسان السوية .

- السبابة **f., index**
الأصبع المحصورة بين الإبهام والوسطى .

- أصبع مطرقية **f., mallet = drop f. = hammer f. = baseball f.,**
انثناء (انعقاف) دائم فى السلاميات القصوى للأصبع

- البنصر **f., ring**
الأصبع المحصورة بين الخنصر والوسطى .

- أصبع زنادية **f., trigger**
أصبع يتعطل ثنيها أو بسطها مؤقتا لوجود ضيق فى غشاء وترها .

- أصابع مُكَفَّفة **fs., webbed = syndactyly**
أصابع تتصل فيما بينها بثنايا من الجلد .

عَمَه الأصابع **fingeragnosia**

فقد القدرة على تمييز الشخص لأصابعه بحيث لا يستطيع تحديدها بتسميتها أو اختيار أحدها عندما يطلب منه ذلك .

ظفـــر **fingernail**

المادة القرنية التى تغطى ظهر أنملة الأصبع .

بصمة الأصبع **fingerprint**

أثر الختم بالأنملة ، وتستعمل فى إثبات الشخصية .

مص الأصابع = مص الإبهام

fingersucking = thumb-sucking

عادة فموية عند الأطفال قد تكون سوية فى المراحل الأولى من نمو الطفل النفسى ولكنها تعتبر مرضية إذا تجاوزت هذه المرحلة .

إسعـــاف **first aid**

علاج الحالات الطارئة قبل توافر العلاج الطبى أو الجراحى المحدد لعلاجها .

شـــق **fissura = fissure**

مصطلح عام يستعمل للدلالة على وجود أخاديد ، خصوصا فى قشرة المخ والمخيخ .

ـ شق شرجى **fissura in ano = anal fissure**

شرخ فى جدار الشرج .

شـــق **fissure = fissura**

الناســـور **fistula**

ممر يصل وصلا غير طبيعى بين عضوين داخليين فى الجسم أو بين عضو من أعضاء الجسم وبين السطح .

ـ ناســور شرجى **f., anal**

ـ ناسور وريدى شريانى **f., arteriovenous**

وصلة غير طبيعية بين شريان ووريد ، قد تنتج عن إصابة مرضية أو تكون خلقية .

ـ ناسور مرارى **f., biliary**

وصلة غير طبيعية متصلة بقناة الصفراء .

ـ ناسور خيشومى **f., branchial**

وصلة غير طبيعية تنشأ عن عدم التحام الشق الخيشومى فى الجنين .

ـ ناسور عنقى **f., cervical**

(أ) ناسور خيشومى (f., branchial)

(ب) ناسور متصل بعنق الرحم .

ـ ناسور سنى **f.,dental**

ـ ناســور « إك » **f., Eck's**

ناسور يستحدث بين الوريد البابى والوريد الأجوف السفلى ، ونسب إلى العالم الروسى « إك » (ت ١٨٧٧ م).

- ناسور برازى **f., fecal**
ناسور يصل بين الأمعاء وسطح الجسم ، يتسرب منه البراز .

- ناسور معدى **f., gastric**
وصلة غير طبيعية تصل بين المعدة وسطح الجسم .

- ناسور لثوى **f., gingival**
ناسور سنى يفتح فى اللثة .

- ناسور معوى **f., intestinal**
ناسور يصل بين الأمعاء وسطح الجسم .

- ناسور دمعى **f., lacrimal**
ناسور يوصل بين القناة الدمعية وسطح الوجه .

- ناسور لبنى **f., lacteal**
ناسور يوصل بين القنوات اللبنية وسطح الجسم .

- ناسور لمفاوى **f., lymphatic**
ناسور يوصل بين الأوعية اللمفاوية وسطح الجسم .

- ناسور حلقومى **f., pharyngeal**
ناسور يتصل بالحلقوم .

- ناسور مُشَعَّر **f., pilonidal**
ناسور يحتوى على شعر ، ويحدث غالبا فى المنطقة العصعصية .

- ناسور مهبلى مستقيمى **f., rectovaginal**
ناسور يصل بين المستقيم والمهبل .

- ناسور مثانى مستقيمى **f., rectovesical**
ناسور يصل بين المستقيم ومثانة البول .

- ناسور لعابى **f., salivary**
قناة غير طبيعية متصلة بقناة اللعاب .

- ناسور منوى **f., spermatic**
ناسور متصل بالقنوات المنوية .

- ناسور تحت ذقنى
f., stercoral = submental f .
ناسور لعابى يفتح تحت الذقن .

- ناسور رغامى **f., tracheal**
ناسور يوصل إلى القصبة الهوائية .

- ناسور سُرى **f., umbilical**
ناسور يوصل بين الأمعاء والمريطاء عند السرة .

- ناسور مريطائى **f., urachal**
ناسور متصل بالمريطاء (ما بين الصدر أو السرة والعانة) .

ناسور بَوْلى f., urinary

ناسور متصل بأحد أجزاء المسالك البولية .

ناسور مثانى f., vesical

ناسور متصل بالمثانة البولية .

ناسور مهبلى مثانى f., vesicovaginal

مبضع الناسور fistulatome

آلة جراحية تستعمل فى شق الناسور .

استئصال الناسور fistulectomy

إزالة جراحية لقناة الناسور .

١ - تَنَسُّر fistulization

انتقاص الأنسجة مما ينتج عنه حدوث ناسور .

٢ - تنسير

إحداث فتحة بعملية جراحية فى عضو أجوف أو فى خراج أو فى أحد تجاويف الجسم ، أو إحداث تواصل بين جزأين من الجسم لم يسبق اتصالهما معا من قبل .

تفميم معوى ناسورى fistuloenterostomy

عملية جراحية يتم بواسطتها تفريغ ناسور صفراوى فى الأمعاء تفريغا دائما .

شق الناسور fistulotomy

عملية جراحية يُشق فيها الناسور .

ناسورى fistulous

صفة لما يتعلق بالناسور أو ما يكون له مثل طبيعته .

١ - نوبة fit

نشاط حركى أو نفسى غير إرادى يحدث فجأة .

٢ - تلاؤم

مناسبة جزء ما لجزء آخر ، مثل ما يحدث بين أسنان الفكين فى الفم الواحد .

تثبيت fixation

(أ) (فى الجراحة) عملية الإمساك بشىء أو خياطته أو لصقه بحيث يبقى فى مكان ثابت .

(ب) (فى الطب النفسى) توقف نمو الشخصية قبل مرحلة النضج الكامل .

(جـ) (فى الفحص المجهرى) معالجة مادة ما بحيث يمكن فحصها مجهريا دون تغير ملموس فى صفاتها الكيميائية .

(د) (فى الكيمياء) عملية إزالة مادة من الحالة الغازية أو من محلول .

(e.g fixation of atmospheric gases)

(هـ) (فى طب العيون) توجيه النظرة بحيث تقع الصورة البصرية على مركز الشبكية .

— تثبيت التتمة **f., complement**

(انظر : تَتِمّة **complement**)

— تثبيت مسمارى خارجى **f., external pin**

طريقة لتثبيت كسور العظام باستعمال مسامير تدق فيها من خلال الجلد .

مُثَبِّـت **fixative**

عامل يستخدم فى تحضير العينات فى علم الأنسجة للاحتفاظ بكل الخصائص البنوية للعينة المحفوظة .

رخــو **flaccid**

صفة لما هو لين أو مُهدّل .

سـوطى **flagellar**

صفة لما له علاقة بالسوط .

١ - حيوان سوطى **flagellate**

كائن دقيق له سوط يساعده على الحركة .

٢ - مُســوَّط .

صفة لما له ســوط .

٣ - يجلــد .

يُضــرب بالســوط .

١ - تربيـت **flagellation**

نوع من التدليك يضرب فيه الجزء المدلك بالأصابع .

٢ - تســوُّط .

الضرب بالسوط بغية الوصول إلى لذة شبقية .

شبيه السوط **flagelliform**

صفة لما له شكل السوط .

الســوطيـة **flagellosis**

العدوى بطفيلى من السوطيات .

ســائـب **flail**

صفة لما يتحرك حركة زائدة عن الحد الطبيعى ، مثل المفاصل والصمامات .

خـاصـرة **flank**

الجزء من الجسم ما بين الأضلاع ورأس الورك وهما خاصرتان .

١ - الشُّــدل - السَّــدل **flap**

كتلة من الأنسجة مع غطائها الجلدى تستخدم لترقيع الجروح ولا تفصل من أصلها إلا جزئيا بحيث تحتفظ بمورد دمها عند نقلها إلى الموضع الجديد .

٢ - الخفق .
حركة غير إرادية .

ـ سدل منزلق
f., advancement (sliding flap)
سدل ينقل إلى موضع متقدم عن موضعه الأصلى .

ـ سُدُل ساقية خِلافية f., cross leg
سُدُل مأخوذ من ساق لإصلاح نقص فى الساق الخِلاف .

ـ سُدل سويقى f., pedicle
سُدل مكون من الجلد بكامل ثخانته مع الأنسجة تحت الجلدية ، له سويقة تجعله ملتصقا بالجلد فى الموضع الأصلى .

سُدل مُدوَّر f., rotation
سُدل سويقى يزداد عرضه بتحويل طرفه البعيد إلى خط مقوس ثم يدار عند قاعدة هذا القوس مما يزيد حركة السدل .

١ - الوهج flare
المنطقة الحمراء الخارجية للتفاعل الثلاثى الذى يحدث فى حالات الحساسية الجلدية .

٢ - تأجج
زيادة فجائية فى شدة المرض .

الفائض flash
المادة الزائدة الخارجة من الصبة عند حشو أسنان صناعية بطريقة الضغط .

قارورة flask
إناء زجاجى ذو رقبة ضيقة يستخدم لحفظ السوائل .

يُقَرْوِر flask, to
يضع أسنانا صناعية فى قارورة بغرض تصنيعها .

قَرْوَرة flasking
استخدام نمط فى صنع قالب أسنان صناعى .

مكتوم flat (note)
صفة لصوت ليس له رنين كالصوت المسموع عند قرع البطن فى حالات الاستسقاء الزق .

القدم الرَّحاء flatfoot
حالة تنفرج فيها أقواس القدم بحيث يمس أخمص القدم كله الأرض .

انكتام flatness
غيبة الرنين عند الفحص بطريقة القرع لجزء صلب أو جزء به سائل متجمع .

انتفاخ - نفاخ **flatulence**

وجود كمية زائدة من الغازات فى المعدة أو الأمعاء .

منتفخ - انتفاخى **flatulent**

صفة لما انتفخ بغازات كثيرة .

الريـح **flatus**

غازات أو هواء يوجد بالقناة الهضمية ويخرج خلال الإست .

—ريـح مهبلى **f., vaginalis**

خروج غازات من المهبل مصحوبة بصوت عال .

دودة مفلطحة **flatworm**

دودة مسطحة عريضة من شعبة الديدان المفلطحة .

مُصْفَـر **flavescent**

صفة لما له صُفْرة الذهب

فلافيـن **flavin**

صبغ أصفر اللون ذو تلألؤ أخضر يذوب فى الماء وهو شائع الوجود فى الحيوان والنبات .

١ - نكهـة **flavor = flavour**

خاصية فى المادة تنبه حس الذوق .

٢ - مُنَكِّـه

مادة كيميائية تستخدم لتحسين مذاق طعام أو دواء

بُرغـوث **flea**

حشرة من رتبة خافية الأجنحة تعيش متطفلة على الإنسان والحيوان ويمكن أن تنقل بعض الأمراض مثل الطاعون .

لحـم **flesh**

النسيج العضلى الرخو فى جسم الحيوان .

يثنـى **flex, to**

يعطف أحد أطراف الجسم أو أجزائه ويرد بعضه على بعض .

انثنـائية **flexibilitas = flexibility**

القـابلية للثنـى .

— الانثنـائية الشـمعيـة **f. cerea**

حالة مرضية تحتفظ فيها الأطراف لمدة طويلة بأى وضع توضع فيه بعد تحريكها سلبيا .

قـابل للثنـى **flexible**

وصف لما يمكن رد بعضه على بعض .

مقيـاس الثنـى **fleximeter**

جهاز لقياس مدى انثناء مفصل ما .

١ - انثناء flexion
انعطاف جزء من الجسم على جزء آخر خصوصا فى الأطراف .

٢ - ثنى
عطف جزء من أجزاء الجسم على جزء آخر .

عصية « فلكسنر » Flexner's bacillus
عصية تسبب الزحار ، وصفها العالم الأمريكى فلكسنر (١٨٦٣ - ١٩٤٦ م)

الثانية (عضلة) flexor
العضلة التى تثنى مفصلا ما .

ثنية flexure = flexura
جزء منعطف فى عضو ما .

- الثنية العَفَجية الصائمية f., duodenojejunal
منطقة انثناء الأمعاء الدقيقة عند اتصال الاثنى عشرى بالصائم .

- الثنيـة الكبـدية f., hepatic
الجزء من القولون المنعطف تحت الكبد بالجانب الأيمن من البطن .

- الثنية الطِّحالية f., splenic
الجزء من القولون المنعطف بحذاء الطحال بالجانب الأيسر من البطن .

خفسق ضوئى flicker
الحس البصرى الناشئ عن ومضات ضوئية متقطعة تحدث بسرعة معينة .

العفك - تطاير الأفكار flight of ideas
حالة عقلية مرضية لا يكف فيها المريض عن الحديث مع تكرار القفز من موضوع إلى موضوع قبل أن يتم أيا منها .

الطافيات - الذباب الطائر
floaters (Muscae volitantes)
نقط تراها العين ، مصدرها ترسبات فى الجسم الزجاجى نتيجة تغيرات حرضية حميدة فى بروتيناته .

تندُّف - تبعثر flocculation
ظاهرة تحدث فى المحاليل الغروية حيث تنفصل المادة المنتشرة إلى جزيئات منفصلة مرئية .

نُدَيْفة المخيخ flocculus
فص صغير على السطح الأسفل من نصفى المخيخ متصل بعقدة الدودة المخيخية .

فلورة flora
المجتمع البكتيرى (النبيتة الجرثومية) فى حيز ما .

- فلورة معوية (المجتمع البكتيرى المعوى) **f., intestinal**

البكتريا الموجودة فى تجويف الأمعاء فى الحالة السوية .

١ - بيِّـن **florid**

وصف لما هو مكتمل الصورة .

٢ - قـانٍ

وصف لما هو ذو لون أحمر زاهٍ .

جريان - سريان - دفق **flow**

كمية السائل الذى يسرى فى عضو أو جزء ما فى وقت محدد .

مقياس الجريان **flowmeter**

جهاز لقياس معدل سريان سائل أو غاز ما

- مقياس جريان الدم **f., blood**

آلة لتحديد معدل سريان الدم فى الشرايين أو الأوردة.

المَسْرى **flow tract**

طريق الدم فى سريانه فى غرف القلب ، وهما طريقان : أيمن وأيسر .

انفلونزا **flu**

الاسم الدارج لكلمة الانفلونزا

تموج **fluctuation**

حركة سائل فى تجويف ما حركة موجية عند غمزه .

مائع **fluid**

مصطلح يطلق على ما هو سائل أو غاز .

- السَّخْط **f., amniotic**

(انظر : amniotic fluid)

- السائل الاستسقائى **f., ascitic**

السائل الذى يتجمع داخل التجويف البريتونى فى حالات الاستسقاء .

- السائل المخى الشوكى **f., cerebrospinal (C.S.F.)**

السائل الموجود فى داخل بطينات الدماغ والحيز تحت العنكبوتية والقناة المركزية للحبل الشوكى .

- السائل خارج الخلايا **f., extracellular**

مصطلح يطلق على كل سوائل الجسم خارج الخلايا ، ويشمل السائل الخلالى والبلازما واللمف والسائل النخاعى .

- السائل الخلالى **f., interstitial**

سائل من سوائل الجسم يحيط بالخلايا ، ويتكون بالرشح من الشعيرات الدموية ويصب فى الأوعية اللمفاوية

السائل داخل الخلايا **f., intracellular**

الجزء من سوائل الجسم الموجود في داخل الخلايا .

السائل التيهي **f., labyrinthine**

السائل الموجود في تيه الأذن الداخلية .

السائل المنوى – المنى **f., seminal = semen**

إفراز أبيض غليظ القوام تفرزه أعضاء التناسل الذكرية ، ويحتوى على حيوانات منوية تسبح في سائل بلازمى لتغذيته وإفرازات من غدة البروستاتا والحويصلات المنوية وغدد أخرى مختلفة ، وكذلك يحتوى على بعض الخلايا الظهارية وقنوات أخرى دقيقة .

السائل المصلى **f., serous**

السائل الموجود في التجاويف المصلية .

السائل الزلالى **f., synovial = synovium**

السائل اللزج الموجود في المفاصل.

الخلاصة السائلة **fluid extract**

سائل يحضر من أعشاب تستعمل كعقاقير ، ويحتوى على مادة الكحول بوصفها مذيبة أو مادة حافظة ، ويكون تركيبه بحيث يحتوى المليلتر على جرام واحد من مستخلص العقار محسوبا حسابا عياريا .

دودة مفلطحة **fluke**

الدودة الكبدية **liver fluke**

الدودة الرئوية **lung fluke**

فلوريسين **fluorescein**

مادة كيميائية تستخدم صبغا ، وتحقن في الوريد لقياس كفاءة الدورة الدموية .

التلألؤ – اللصوف – الاستشعاع **fluorescence**

خاصية في بعض المواد تجعلها قادرة على إشعاع الضوء إذا عرضت له .

متلألىء – لاصف **fluorescent**

صفة للمادة التي تتميز بالتلألؤ (اللصف) .

– مجهر تلألؤى (مجهر لصوفى) **f., microscope**

مجهر يستعمل خاصية التلألؤ (اللصوف) في فحص الأجسام بعد صبغها بمادة متلألئة (لصوفية) .

الفلورة **fluoridization = fluoridation**

إضافة عنصر الفلور الى مادة ما ، وتستخدم بخاصة عند إضافة مادة الفلوريد الى ماء الشرب للحد من انتشار تسوس الأسنان ، أو معالجة الأسنان بمحلول من الفلوريد لنفس الغرض .

تنظُّر لصوفى **fluoroscopy**

فحص المواد والأنسجة والأجسام باستخدام منظار تلألؤى (لصوفى) .

التفلور - الفلورينية **fluorosis**
حالة مرضية تنتج عن التعرض المفرط لمادة الفلورين ومركباتها وتتميز بتغيرات فى العظام وعاج الأسنان .

تـــورُّد **flush**
احمرار عابر يصيب الوجه والرقبة .

– تـورد وَجْنـي **f., malar**
تورد يصيب الوجنتين فى بعض الأمراض المزمنة مثل الدرن الرئوى وضيق الصمام المترالى.

– تورد إياسى **f., menopausal**
تورد يصيب النساء فى مرحلة انقطاع الطمث .

رفـــرفة **flutter**
ذبذبة سريعة أو نبض سريع .

– رفـرفة أذينيـة **f., atrial**
اضطراب فى إيقاع نبضات القلب حيث يسرع النبض مع الاحتفاظ بانتظامه .

– رفرفة حجابية **f., diaphragmatic**
انقباضات موجية سريعة تصيب الحجاب الحاجز ، وقد تكون نوبية أو دائمة .

– رفرفة حيزومية **f., mediastinal**
تحرك مرضى يصيب الحيزوم مصاحبا لحركات التنفس .

– رفرفة بطينية **f., ventricular**
مرحلة متوسطة تحدث أحيانا عندما يتحول التسرُّع البطينى إلى رجفان .

دفـــق **flux**
جريان مفرط لسائل ما أو نجيج .

– دفـق بطنـى **f., celiac**
إسهال مصحوب بخروج مواد غذائية غير مهضومة .

– دفق كبدى - دفق مرارى
f., hepatic = f., bilious
فيض الإفرازات الصفراوية أو المرارية .

بـــؤرى **focal**
صفة لما يحتل بؤرة أو يتعلق بها .

مقياس البؤرة **focimeter**
جهاز لتحديد بؤرة العدسات .

بـــؤرة **focus**
(أ) نقطة تلاقى أشعة الضوء أو الموجات الضوئية .
(ب) المركز الرئيسى لعملية مرضية مـا .

– بـؤرة صرعيـة **f., epileptogenic**
منطقة على سطح المخ تتسبب فى حدوث نوبات صرعية يبينها تخطيط كهرباء الدماغ .

بـؤرة ، جـون ، f., Ghon's
الإصابة الأولية فى أنسجة الرئة عندما يصيب الدرن الأطفال .

تحديد البؤرة focusing
عملية التجميع إلى نقطة .

الإضبـاب fogging
طريقة تستخدم فى طب العيون لتحديد أخطاء الانكسار فى العين ، حيث توضع عدسة لامة أمام العين لترتخى عضلات العين كلها للتكيف .

رقيقـة foil
فرخ من المعدن متناهٍ فى الدقة بحيث يمكن تشكيله .

– رقيقة الذهب f., gold
رقيقة من الذهب الخالص تستخدم فى إصلاح الأسنان المسوسة أو المكسورة .

– رقيقة البلاتين f., platinum
رقيقة من البلاتين الخالص تستخدم فى عمليات اللحام .

– رقيقة القصدير f., tin
رقيقة من القصدير تستخدم للفصل بين القالب وقاعدة الأسنان الصناعية فى أثناء تشكيلها .

ثنيـة (طَيَّـة) fold
حافة رفيعة مطوية .

الثنية الطرجهارية f. of collier, aryepiglottic
(انظـر : epiglottic fold) .

ثنيتـا الإبـط f.s, axillary
طيتان من الجلد تحدان الإبط من الأمام والخلف .

– ثنيات المستقيم f.s, rectal
ثلاث طيات مستعرضة تظهر فى بطانة المستقيم .

– الثنية الصوتية f., vocal
الحبل الصوتى الحقيقى .

جنـون folie
ذُهان أو مرض عقلى .

– جنون الاثنين f., a deux
حالة عقلية تظهر فى وقت واحد فى شخصين تربطهما علاقة حميمة بحيث يسود أحدهما الآخر ويكون مصدر الاضطراب الذهنى عند زميله .

ورقـة folium
مصطلح عام يستخدم لوصف أية بنية لها شكل الورقة .

- ورقات المخيخ **folia cerebelli**

طيات طولية عديدة تكون قشرة المخيخ ويفصل بينها أخاديد تحدد الأجزاء المختلفة للمخيخ .

- الورقات اللسانية **folia, lingual**

حلمات ورقية الشكل توجد على سطح اللسان .

الورقة الدودية **folium vermis**

جزء من دودة المخيخ .

جُرَيْب **follicle**

كيس أو كهف أو انخفاض له شكل الجيب .

- الجُرَيْب السنى **f., dental**

البنية التى تحتوى على مادة الفكين بما فى ذلك الأسنان قبل بزوغها والكيس السنى .

الجُرَيْبات المعدية **follicles, gastric**

ثنايا الغشاء المخاطى المعدى .

جُرَيْب "جراف" **f.s, graafian**

كيس مبيضى يحتوى على البويضة .

- جُرَيْب الشعرة **f., hair**

انخساف أنبوبى فى أدمة الجلد يحيط بالشعرة كالغمد ومنه تنمو .

- جُرَيْبات « مونتجومرى » **f.s, Montgomery's**

أكياس صغيرة تحيط بحلمة الثدى .

- جُرَيْب مبيضى أولى **f., primordial**

جريب مبيضى فى مرحلته الأولى حيث تحيط به طبقة واحدة من الخلايا .

- جُرَيْب درقى **f., thyroid**

أحد التكوينات الغدية فى الغدة الدرقية .

جُرَيْبى **follicular**

صفة لما له شكل الجريب أو له علاقة به .

التهاب الجُرَيْبات **folliculitis**

إصابة الجريبات بالتهاب .

الجُرَيْبية **folliculosis**

مرض يتميز بنمو مفرط فى الجريبات اللمفاوية .

جُرَيْب (ج . الجريبات) **folliculus**

(انظر : **follicle**) .

١ - تكميد **fomentation**

علاج بوضع لبخة دافئة أو نحوها رطبة على موضع المرض.

٢ - كمادة - لبخة

ما يوضع على موضع الألم لعلاجه بالحرارة والرطوبة .

مكامن العدوى **fomes = fomite**

أشياء غير ضارة بذاتها ولكنها تأوى المكروبات المرضية مثل قطع الملابس وغيرها .

يافوخ **fontanel = fontanelle**

منطقة رخوة مثل المناطق الغشائية التى تبقى فى جمجمة الوليد قبل تمام تعظمها.. وهما يافوخان .

اليافوخ الأمامى **anterior fontanelle**

اليافوخ الخلفى **posterior fontanelle**

يافوخ **fonticulus = fontanel**

(انظر : **fontanel**) .

طعام **food**

كل ما يمكن أن يغذى الجسم أو يبنى أنسجته أو يمده بالحرارة إذا ما أدخل إليه .

قدم (ج . أقدام) **foot (pl. feet)**

(أ) الجزء الطرفى من أرجل الحيوانات الرئيسية التى يقف عليها الحيوان ويمشى .

(ب) وحدة قياس أطوال تساوى اثنتى عشرة بوصة .

- قدم الرياضى (قدم الأصليت) **f., athletés**

مرض فطرى يصيب ما بين أصابع القدم .

- حرقة الأقدام **f., burning**

إحساس بألم حارق فى أخمص القدمين وراحة الكفين نتيجة نقص فيتامين ب .

- قدم « شاركوه » **f., Charcot's**

قدم مشوهة نتيجة الإصابة بزهرى الجهاز العصبى .

- قدم عجراء **f., club**

(انظر : **club foot**) .

سقوط القدم **footdrop**

تدلى القدم عند رفعها بسبب شلل العضلات الأمامية للساق .

صفيحة الركاب **footplate**

الجزء المفلطح من عظم الركاب والذى يرتكز على الكوة البيضاوية فى جدار الأذن الوسطى .

مرض الفم والقدم **foot and mouth disease**

(انظر : disease) .

ثقب **foramen**

فُتحة طبيعية أو ممر وخاصة ما يوجد فى داخل العظام .

- الثقب الودجى **f., jugular**

الثقب الموجود فى قاع الجمجمة عند التقاء العظمين الصدغى والقذالى ويمر من خلاله عدة شرايين وأوردة وأعصاب .

- ثقب « لوشكا » **f., Luschka**

فتحة فى الجزء الوحشى من البطين الرابع للدماغ .

- ثقب "ماجندى" **f., Magendie**

فتحة فى منتصف الجدار الخلفى للبطين الرابع للدماغ .

الثقب الأعظم **f. magnum (great foramen)**

فتحة كبيرة فى العظم القذالى توصل بين قناة العمود الفقارى وتجويف الجمجمة .

ثقب "مونرو" **f., Monro**

فتحة بين البطينين الثالث والرابع من بطينات الدماغ .

- ثقب "مورجانى"

f., Morgagni's (morgagnian f.)

(أ) فجوة على جانبى الحجاب الحاجز بين جزأيه الضلعى والقصى .

(ب) فجوة على ظهر اللسان .

- ثقب الساد

f., obturator = f., obturatum

فتحة بين عظم الورك وعظم العانة .

- الثقب البصرى

f., optic of sphenoid bone

(أ) فتحة فى العظم الوتدى يمر منها العصب البصرى .

(ب) فتحة فى صلبة العين .

- الثقب البيضاوى

f., ovale cordis = f., oval

(أ) فتحة فى قاع الجمجمة يمر منها الفرع اللحيى من العصب الجمجمى الخامس .

(ب) فتحة فى الحاجز الثانوى من قلب الجنين توصل بين أذينيه .

- الثقب الدائرى **f., rotundum**

فتحة دائرية فى الجناح الأعظم للعظم الوتدى يمر منها الفرع الفكى للعصب الخامس .

- الثقب العجزى **f., sacral**

ثقب فى العظم العجزى .

- الثقب الإبرى الخشائى **f., stylomastoid**

فتحة فى الجزء الأسفل من العظم الصدغى بين النتوءين الإبرى والخشائى .

- الثقب فوق المحجر **f., supraorbital**

فتحة فى العظم الجبهى فى المنطقة التى تعلو الحجاج .

- الثقب الفقارى **f., vertebral**

فتحة فى الناتئ المستعرض للفقرات العنقية .

شق الثقب **foraminotomy**

عملية يزال فيها جزء من محيط الثقب لتخفيف الضغط على ما يمر خلاله من أعصاب .

جفت - مِلْقط - كُلَّاب **forceps**

آلة جراحية ذات ساقين للنزع أو الالتقاط .

- جفت القاطور **f., alligator**

جفت قوى ذو أسنان عند طرفيه وسمى كذلك لشبهه بفم التمساح الأمريكى المعروف بالقاطور .

- جفت شريانى **f., artery**

ملقط للإمساك بالشرايين والضغط عليها .

- جفت الحترة **f., chalazion**

جفت ذو صفيحة مسطحة عند نهاية أحد كلابيه وحلقة مناظرة لتلك الصفيحة على الكلاب الآخر ، ويستخدم فى إزالة حترة العين .

- جفت تمساح **f., crocodile**

جفت له مقبضان طويلان ونصلان أحدهما فقط له مفصل يستخدم فى عمليات التنظر الداخلى .

- جفت قابض **f., clamp**

جفت له قفل يستخدم للضغط على الشرايين وما يماثلها من أنسجة .

- جفت المشابك **f., clip**

جفت يستخدم فى وضع المشابك لقفل الجروح فى الجراحة .

- جفت شق القحف **f., craniotomy**

جفت يستخدم فى بعض حالات الولادة العسرة حيث يخرج الجنين بعد شق قحفه .

- جفت الأسنان **f., dental**

جفت يستخدم فى خلع الأسنان .

- جفت القرص **f., disk = f., disc**

جفت يمسك به قرص صلبة المقلة عند تربنتها .

– جفت الغيار f., dressing

جفت ذو مقابض تشبه مقابض المقص تمسك به قطع الشاش وغيرها مما يستخدم فى الغيار على الجروح .

– جفت الأذن f., ear

جفت دقيق تنزع به الأجسام الغريبة من قناة الأذن الخارجية .

– جفت « إليوت » f., Elliot

جفت خاص يستخدم فى التوليد .

– المنتاف f., epilating

ملقط يستعمل فى إزالة الشعر بالنتف .

– جفت الأسنان – جفت القلع

f., extracting = f., dental

(انظر : dental forceps)

– جفت « كوخر » f., kocher's

جفت تمسك به الأنسجة لتثبيتها فى أثناء العمليات الجراحية أو تضغط به مواضع النزف .

– جفت استخراج الحصاة f., lithotomy

جفت يستخدم لإزالة الحصى من المثانة البولية .

– جفت التوليد f., obstetrical

آلة مصممة لاستخراج الجنين بالشد على رأسه دون إصابة الأم أو الجنين بأذى .

– جفت الخُشكريشة f., sequestrum

جفت لإزالة مانخر من العظام .

– جفت المفحاص المباعد f., speculum

جفت يستخدم من خلال مفحاص مباعد .

– جفت الأنسجة f., tissue

جفت له سن أو أكثر عند نهاية كل نصل ، يستخدم لتناول الأنسجة أثناء الجراحة لتقليل ما قد يصيبها من ضرر .

الساعد forearm

جزء الطرف العلوى فيما بين الرسغ والمرفق .

مقدم الدماغ forebrain

جزء الدماغ الذى ينمو من الحوصلة الأولية الأمامية للقناة العصبية بالجنين .

السبابة forefinger

الأصبع الثانية فى اليد .

الصبغ الأولى foregilding

معالجة الأنسجة العصبية الطازجة بالأملاح عند إعداد الشرائح المجهرية .

مقدم المعى foregut

الجزء الأمامى من القناه الجنينية التى تغطى البلعوم والمرىء والمعدة والكبد ومعظم أجزاء المعى الدقيق وكذلك الرئة .

الجبهة forehead

ما فوق العينين من الوجه .

-الجبهة العظمية f., bony

العظم الجبهى .

الكلوة الأمامية forekidney

تركيب تشريحى إخراجى يوجد فى الجنين فوق الكلوة الوسطى قبل تكوينها .

شرعى - قانونى forensic

صفة لما يتعلق بالقانون أو بما يطبق بصفة قانونية .

الطب الشرعى - الطب العدلى f. medicine

أحد علوم الطب الذى يدرس النواحى القانونية فى الممارسة الطبية .

الجمش foreplay

المداعبة الجنسية التى تسبق الجماع .

الغلفة - القلفة - الغُرْلة foreskin

قطعة الجلد التى تقطع عند ختان الذكر .

العلامة forewaters

السائل الأمنيوسى الذى يتدفق من عنق الرحم عند بدء الولادة .

شوكة fork

أداة ذات شعبتين .

شوكة رنانة f., tuning

أداة تحدث تذبذباً توافقياً بقرع أحد فرعيها وتستخدم لاختبار السمع بالتوصيل الهوائى والعظمى كما تستخدم لاختبار حس الذبذبة فى العظام .

فورمالدهيد formaldehyde

مركب كيميائى يستعمل مطهراً غازياً للغرف والملابس ونحوها ويستعمل أيضا محلولًا مائياً تركيزه (٣٧٪) وهو الفورمالين لتثبيت العينات الباثولوجية وحفظها .

فورمالين formalin = formaldehyde

(انظر : formaldehyde)

تكوين formatic

-التكوين الشبكى

f., reticularis = reticular formation

الجزء العتيق من النخاع المستطيل الذى به الخلايا العصبية منتشرة وسط الألياف العصبية ويملأ الفراغات التى بين النوى والمسالك الليفية .

تكوين **formation = formatic**

(انظر : formatic)

شكل مبتسر **forme, fruste**

شكل مخفف أو غير مكتمل للمرض .

شكل متأخر **f., tardive**

ظهور متأخر لمرض يحدث عادة فى سن مبكرة .

التمل **formication**

إحساس يشبه زحف النمل فوق الجلد ولو أنه ينشأ عن إصابة جزئية فى أعصاب الحس .

التملية **formiciasis**

حالة مرضية تنشأ عن التسمم نتيجة قرص النمل .

وصفة طبية **formula**

تركيبة دوائية تحدد مقادير العقاقير المختلفة المستخدمة فى علاج حالة مرضية .

كتاب الوصفات الطبية **formulory**

مجموعة من التركيبات العقاقيرية المستخدمة فى العلاج .

مقبى **fornicate**

صفة لما له شكل القوس .

الزنا **fornication**

ممارسة الجنس بما يخالف الشرع .

قبوة - قبو **fornix**

تكوين يشبه القوس أو حيز مقوس السقف .

-القبو المخى **f., cerebri**

مسار عصبى يخرج من قرن آمون متجه إلى الجسم الحلمى .

-القبو المهبلى **f., vaginal**

مكان ضيق بين جدار المهبل والجزء المهبلى من عنق الرحم ويقسم أحياناً إلى أمامى وخلفى .

حفرة **fossa**

مكان منخفض أو أجوف .

-الحفرة الحقية **f, acetabular**

جزء خشن غير مفصلى فى أرضية الحُق .

– الحفرة القحفية الأمامية cranial f., anterior
الجزء الأمامى من قاع الجمجمة ويرتكز علية الفصان الجبهيان من المخ .

– الحفرة القحفية الوسطى cranial f., middle
الجزء الأوسط من قاع الجمجمة ويسند الفصين الصدغيين للمخ والغدة النخامية .

– الحفرة القحفية الخلفية cranial f., posterior
الجزء الخلفى من قاع الجمجمة ويحوى المخيخ وجسره والنخاع المستطيل .

– الحفرة المرفقية (مأبض المرفق) « الفتخ »
f., cubital
موضع منخفض أمام مفصل المرفق .

– الحفرة الحقانية f., glenoid
حفرة فى عظم اللوح تكون جزءاً من مفصل الكتف .

– الحفرة الحرقفية f., iliac
مساحة تشمل معظم السطح الداخلى لجناح عظم الحرقفة .

– الحفرة الوركية المستقيمية f., ischiorectal
إحدى حفرتين تمتدان على جانبى الجزء الأسفل من المستقيم والقناة الشرجية .

– الحفرة النخامية f., pituitary
حفرة فى قاع الجمجمة توجد بها الغدة النخامية .

– مأبض الركبة f., popliteal
الموضع المنخفض خلف الركبة .

– الحفرة الجناحية f., pterygoid
حفرة تقع بين صفيحتى العظم الجناحى أسفل الجمجمة وبها أصل العضلة الجناحية الداخلية والعضلة الشادة للحنك .

– الحفرة خلف الأعور f., retocecal
موضع منخفض يقع وراء المعى الأعور .

– الحفرة المعينية f., rhomboid
أرضية البطين الرابع للمخ .

– الحفرة السرجية = الحفرة النخامية
f., sellar = pituitary f.,
(انظر : f., pituitary) .

– حفرة فوق ترقوية f., supraclavicular
موضع منخفض فوق عظم الترقوة .

– الحفرة الصدغية f., temporal
موضع منخفض على جانبى الجمجمة توجد به العضلة الصدغية .

الحفرة اللّوزية **f., tonsillar**
موضع منخفض بين القوس اللسانية الحنكية والقوس اللسانية البلعومية وفيها يوجد التجمع اللمفاوى المعروف باللوزة .

مرض « فورنييه » **Fourniey's disease**
غنغرينا داهمة بالصفن .

نقــرة **fovea**
حفرة صغيرة فى سطح بنية أو عضو ما .

النقرة المركزية للشبكية **central f. of retina**
نقرة دقيقة تتوسط البقعة الصفراء فى مركز شبكية العين وإذا سقطت صورة المرئى عليها أعطت أوضح رؤية .

نقـيـرة **foveola**
نقـرة صغيرة .

– النقيرة العصعصية **f., coccygeal**
نقرة صغيرة فى الجلد بالقرب من نهاية العصعص .

– النقيرات المعدية
foveolae, gastric = gastric pits
نقيرات تدل على مواضع فتحات الغدد المعدية على الغشاء المخاطى .

– النقيرات الحبيبية **foveolae, granular**
نقيرات صغيرة على السطح الداخلى لعظام القحف على جانبى أخدود الجيب السهمى العلوى .

جــزء **fraction**
أحد المكونات التى يمكن فصلها من مادة ما .

– الجزء الراشح **f., filtration**
جزء من البلازما يرشح عبر كبيبات الكلية .

تجـزيئى **fractional**
صفة لما يحدث عن طريق التجزىء المتكرر ، مثل جرعات الدواء .

تجـزىء **fractionation**
(أ) (فى علم الأشعة) تقسيم الجرعة الكلية من الإشعاع إلى جرعات صغيرة تعطى على فترات .
(ب) (فى علم الكيمياء) فصل مكونات مادة بواسطة التقطير أو البلورة .
(جـ) (فى علم الأنسجة) فصل مكونات خلايا حية بواسطة الطرد المركزى .

التصوير التجزيئى **fractography**
إحدى تقنيات التصوير التى تسمح بفحص الأسطح غير المستوية بقوة تكبير عالية .

كسـر fracture
انحطام جزء من عضو ما ، خصوصاً العظام .

ـ كسر لاتكوِنى f., agenetic
كسر ذاتى بسبب نقص فى تكوين العظام .

ـ كسر نتوئى f., apophyseal
كسر ينفصل فيه جزء صغير من العظم ، أو نتوء من العظم الأساسى .

ـ كسر مفصلى f., articular
كسر عند سطح مفصل ما .

ـ كسر مغلق f., closed
كسر غير مصحوب بجرح فى الجلد ، ويسمى كسراً بسيطاً .

ـ كسر « كوليز » f.,Colles
كسر يصيب النهاية السفلى للكعبرة (نسبة إلى الجراح الأيرلندى أبراهام كوليز ، ولد فى ١٧٧٣ م) .

ـ كسر مفتت f., comminuted
كسر يتهشم فيه العظم إلى قطع صغيرة متعددة .

ـ كسر تام f., complete
كسر يشمل سمك العظم كله .

ـ كسر مضاعف f., complicated
كسر مصحوب بإصابة الأنسجة المجاورة .

ـ كسر مركب
f., compound = open fracture
كسر يشمل الجلد المغطى للعظم المكسور .

ـ كسر مضغوط f., compression
كسر نتيجة ضغط على العظم خصوصاً العمود الفقارى .

ـ كسر لقمى f., condylar
كسر فى عظم العضد تنفصل فيه اللقمة الداخلية أو الخارجية عن العظم الرئيسى .

ـ كسر بالضربة المناظرة f. by contrecoup
كسر فى الجمجمة يحدث فى الجانب المناظر لموضع الضربة المسببة .

ـ كسر منخفض f., depressed
كسر فى القحف يهبط فيه جزء من العظم إلى الداخل .

ـ كسر خلعى f., dislocation
كسر فى عظم بالقرب من مفصل ، مما يسبب خلعاً فى هذا المفصل .

ـ كسر مزدوج **f., double**

كسر فى موضعين من عظم واحد .

ـ كسر كردوسى **f., epiphyseal**

كسر عند التقاء الكردوس بالجدل .

ـ كسر خارج المحفظة **f., extracapsular**

كسر بعظم العضد أو الفخذ خارج المحفظة .

ـ كسر كلالى **f., fatigue**

كسر يرجع إلى تعرض الشخص لإجهاد عضلى من سير طويل أو تدريب شاق .

ـ كسر شرخى **f., fissure**

شق فى عظم يمتد من سطحه إلى داخله دون أن يصل إلى سطحه الآخر .

ـ كسر لدن **f., greenstick**

كسر يحدث فى أحد جانبى العظم ، فى حين ينثنى فقط الجانب الآخر وذلك يحدث فى العظام اللينة .

ـ كسر أخدودى **f., gutter**

كسر إهليلجى الشكل يصيب القحف .

ـ كسر الشنق **f., hangmans**

كسر يمر بُقدَيْمتى الفقرة المحورية (العنقية الثانية) وقد يصحب ذلك انزلاق هذه الفقرة فوق الفقرة الثالثة العنقية ، وهو ما يحدث عند الشنق .

ـ كسر مدغم **f., impacted**

كسر يضغط فيه أحد طرفيه فى الآخر ضغطاً محكماً .

ـ كسر ناقص **f., incomplete**

كسر لا ينفصل فيه جزءا العظم انفصالًا تاماً .

ـ كسر غير مباشر **f., indirect**

كسر فى مكان بعيد عن موضع الضربة المسببة له .

ـ كسر داخل المفصل **f., intra-articular**

كسر يصيب السطح المفصلى للعظم .

ـ كسر داخل المحفظة **f., intracapsular**

كسر يحدث داخل محفظة مفصل ما .

ـ كسر داخل السمحاق **f., intraperiosteal**

كسر لا يتمزق معه السمحاق .

ـ كسر داخل الرحم **f., intrauterine**

كسر فى أحد عظام الجنين فى داخل الرحم .

ـ كسر مفصلى **f., joint**

(انظر : **articular fracture**) .

ـ كسر خطى **f., linear**

كسر ممتد بطول العظم .

ـ كسر طولى **f., longitudinal**

كسر يمتد فى اتجاه طولى .

ـ كسر سائب **f., loose**

كسر نهايتاه قابلتان للحركة بلا حدود .

ـ كسر « مونتيجيا » **f., Monteggia's**

كسر للنصف الأعلى من جدل الزند مع خلع رأس الكعبرة .

ـ كسر « مور » **f., Moore's**

كسر فى الطرف السفلى من الكعبرة مع خلع رأس الزند .

ـ كسر متعدد **f., multiple**

كسر فى موضعين أو أكثر من عظم واحد دون اتصال بينهما .

ـ كسر ورمى **f., neoplastic**

كسر ناجم عن وهن العظم لإصابته بورم ما .

ـ كسر مائل **f., oblique**

كسر مائل على المحور الطولى للعظم .

ـ كسر مضاعف

f., open = compound fracture

(أنظر : **f., compound**) .

ـ كسر باثولوجى (تلقائى ، ثانوى)

f., pathologic = secondary f.
= spontaneous f.

كسر يحدث من وهن فى العظم ناتج عن تغيرات باثولوجية ، كورم أو تلين أو التهاب بالعظم .

كسر مدورى **f., pertrochanteric**

كسر بعظم الفخذ يمر بالمدور الأكبر .

كسر « بوط » **f., Bott's**

كسر ذو درجات مختلفة ، يحدث فى أسفل الشظية والقصبة .

كسر ثانوى

f., secondary = pathologic fracture

(انظر : **pathologic f.**) .

-كسر بسيط **f., simple**
(انظر : closed f.) .

-كسر حلزونى
f., spiral = torsion fracture
كسر فيه يلتوى العظم .

-كسر متشظ **f., splintered**
كسر يتفتت فيه العظم إلى شظايا رفيعة حادة .

-كسر تلقائى **f., spontaneous**
(انظر : f., pathologic) .

-كسر نجمى **f., stellate**
كسر ذو مركز تشع منه شروخ متعددة .

-كسر تحت الجلد
f., subcutaneous = closed fracture
(انظر : f., closed)

-كسر تحت السمحاق **f., subperiosteal**
شرخ فى عظم دون تغير فى استقامته أو محيطه نتيجة احتفاظ السمحاق بتماسكه .

كسر فوق القمى **f., supracondylar**
كسر بالعضد يمر بالنهاية السفلى لجدله .

-كسر التوائى **f., torsion = spiral fracture**
(انظر : f., spiral)

-كسر عبر اللقمة
f., transcondylar = diacondylar fracture
كسر بعظم العضد فى مستوى اللقمتين ويمر جزئيا داخل محفظة المفصل .

-كسر اغتذائى **f., trophic**
كسر ناجم عن اضطرابات اغتذائية أو غذائية .

-كسر خلعى **fracture - dislocation**
كسر بالعظم قرب مفصل ، ويترتب عليه خلع ذلك المفصل .

هشاشة العظم **fragilitas ossium**
تقصف مرضى للعظام .

هشاشة **fragility**
قابلية التأثر بالعوامل التى تؤدى إلى الكسر أو التفكك .

-هشاشة الحمر **f. of blood**
(انظر : erythrocyte f.)

-هشاشة الشعيرات **f., capillary**
قابلية الشعيرات للتمزق تحت ظروف الإجهاد المفرط .

ـ هشاشة الحمر f., erythrocyte
قابلية خلايا الدم الحمراء للتحلل عند تعرضها لمحاليل ملحية أقل تركيزا من بلازما الدم .

ـ هشاشة الحمر
f., mechanical = erythrocyte f.
(انظر : erythrocyte f.)

هشاشة الحمر f., osmotic = erythrocyte
(انظر : erythrocyte f.)

هشاشة الحمراء fragilocytosis
حالة مرضية تتميز بهشاشة خلايا الدم الحمراء .

إطـار frame
تركيب صلب مصمم لدعم جزء من أجزاء الجسم أو تثبيته .

الإطار البلقانى f., Balkan
إطار مستطيل يعلق فوق سرير المرضى ملازمى الفراش لتسهيل حركتهم وتثبيت الجبائر.

ـ هيكل framework
التركيب الأساسى الذى يبنى حوله مختلف الأجهزة مثل الجبائر وغيره .

ـ إطار البؤبؤ f., scleral
إطار الجزء من القزحية الذى يحوى البؤبؤ وهو الملاصق للصلبة .

نظارة مزدوجة البؤرة Franklin glasses
نظارة عدساتها مزدوجة البؤرة بحيث يتمكن لابسها من النظر إلى الأشياء البعيدة والقريبة بالنظارة نفسها .

نمشى freckle
بقع فى الجلد تحتوى على الميلانين (الصبغ الأسود)

ـ النمش الأسود melanotic f. of Hutchinson
نمش يحتوى على كمية كبيرة من الميلانين ولكنه حميد .

تجفيف بالتجميد freeze-drying
طريقة إعداد الأنسجة للفحص المجهرى عن طريق تجميد الخزعة ثم تجفيفها تحت تفريغ ودرجة حرارة منخفضة .

خدش بالتجميد freeze - etching
طريقة تستخدم لفحص الخلايا غير المثبتة بوساطة المجهر الإلكترونى .

كسر بالتجميد **freeze fracturing**
طريقة لإعداد الخلايا للفحص بالمجهر الإلكترونى وذلك بتجميدها فى غرفة تفريغ ثم كسرها بسكين التقطيع الدقيقة .

الإحلال بالتجميد **freeze- substitution**
تنويع على طريقة التجفيف بالتجميد ، حيث يستبدل بالثلج الكحول .

الرفيف **fremitus**
تذبذب الصدر أثناء الكلام ويمكن الإحساس به عن طريق الجس .

- رفيف شعبى **f., bronchial**
رفيف مصدره شعب الرئة .

- رفيف احتكاكى **f., friction**
رفيف ينتج عن احتكاك سطحين خشنين مثل الرفيف الجنبى ، والرفيف التامورى .

- رفيف صدرى **f., pectoral = vocal f.**
(انظر : vocal f.)

- رفيف تامورى **f., pericardial**
رفيف ينتج عن احتكاك سطحى التامور أحدهما بالآخر .

- رفيف جنبى **f., pleural**
رفيف يجس عند احتكاك سطحى الجنبة إذا خشنا .

- رفيف خرخرى **f., rhonchal**
رفيف يجس على صدر المريض عند مرور الإفرازات المخاطية فى الشعب الرئوية .

- رفيف ذاتى **f., subjective**
رفيف يحسه المريض ذاته عند الهمهمة وفمه مغلق .

- رفيف ملموس **f., tactile**
رفيف يحس عند وضع اليد على القفص الصدرى بينما يتكلم المريض .

- رفيف سعالى **f., tussive**
رفيف يجس عندما يسعل المريض .

- رفيف صوتى **f., vocal**
(انظر : pectoral f.)

استئصال اللجام **frenectomy**
إزالة الأربطة الغشائية الموجودة فى بعض الأعضاء التى تكبح الحركة .

تقويم اللجام **frenoplasty**
عملية جراحية لإصلاح بعض العيوب التى قد توجد فى اللجامات .

قطع اللجام frenotomy

عملية جراحية يشق فيها اللجام اطلاقا لحرية حركة الأعضاء مثل ما يحدث فى اللسان .

تقويم اللجيم frenuloplasty

(انظر : frenoplasty)

لجيم frenulum

ثنية صغيرة من الجلد أو الغشاء المخاطى ، تحد من حركة عضو ما .

ـ لجيم البظر f., clitoridis = f. of clitoris

ثنية تتكون من التحام الشفر الخلفى مع البظر فى الأنثى .

ـ اللجيم اللسانى f., linguae

ثنية رأسية من الغشاء المخاطى تحت اللسان تربطه بأسفل الفراغ الفمى .

ـ اللجيم القضيبى

f. of prepuce of penis = f. preputii penis

الثنية الجلدية الموجوذة على السطح الأسفل من القضيب والتى تربطه بالغلفة .

اللجام frenum

(انظر : frenulum)

سورة frenzy

هياج شديد كالذى يحدث فى مرض الهوس الحاد .

١ - تردد frequency

عدد المرات التى تتكرر فيها عملية ما فى وحدة الزمن مثل تردد الموجات الكهرمغنطيسية.

٢ - تواتر

تكرار ظاهرة حيوية أو مرضية مثل كثرة تكرار التبول أو تتابع نوبات الصرع وما أشبه .

فرويدى freudian

(أ) صفة لما يتعلق بعالم النفس (سيجموند فرويد) ونظرياته التى تناقش أسباب بعض الاضطرابات النفسية واعتمادها على وجود انطباعات جنسية فى اللاوعى .

(ب) أحد أتباع مدرسة فرويد فى التحليل النفسى .

برود الأنثى frigidity

انعدام التجاوب الجنسى عند الأنثى .

طباب قرى fregotherapy

(انظر : cryotherapy)

جبهة front

جزء الوجه الذى يعلو العينين .

جبهى **frontal**

(أ) صفة لما يتعلق بالجبهة .

(ب) صفة لما يتعلق بالمستوى الطولى للجسم .

جبهى **frontalis**

صفة تستخدم فى وصف الأجزاء التشريحية المتعلقة بالعظم الجبهى .

صوب الجبهة **frontipetal**

صفة لما يتجه أو يتحرك نحو الجبهة .

الشرت - قرس الصقيع **frostbite**

تلف الأنسجة عند تعرضها لبيئة منخفضة الحرارة .

فركتوكيناز **fructokinase**

إنزيم يعمل على تحويل مجموعة الفوسفات ذات الطاقة العالية إلى جزىء سكر الفاكهة (الفركتوز) .

فركتوز **fructose**

سكر سداسى يوجد فى الشهد وكثير من الفواكه الحلوة ويدخل فى تركيب كثير من متعددات السكاكر .

فركتوزية الدم **fructosemia**

وجود سكر الفاكهة فى الدم .

بيلة فركتوزية **fructosuria**

وجود سكر الفاكهة فى البول .

إحباط **frustration**

حالة نفسية تتميز بتوتر نفسى بسبب عدم تحقق طموحات الشخص نتيجة وجود عوامل خارجية .

الهرمون الحاث للبويضة

FSH = follicle stimulating hormone

الهرمون الذى ينبه حويصلات المبيض لتكوين البويضة وهو أحد هرمونات الغدة النخامية .

فؤادين **Fuadin**

الاسم التجارى لأحد مركبات الأنتيمون التى كانت تستخدم فى علاج البلهارسيا .

فوكسين **fuchsin**

صبغ أحمر أو وردى أو أرجوانى يستخدم فى إعداد الشرائح للفحص المجهرى .

فيوكوز **fucose**

سكر أحادى يوجد فى عدة مركبات سكرية مخاطية .

هيمان **fugue**

حالة نفسية تتميز بنسيان مصحوب بشرود من المحيط المعتاد .

هيمان صرعى f., epileptic

حالة نفسية تتميز باختلاط فى الوعى تصاحب نوبة صرعية أو تحل محلها .

صعق fulguration

إتلاف الأنسجة الحية باستخدام شرارات كهربائية مولدة من تيار عالى التردد وتستخدم فى إزالة الأورام .

مداهم fulminant

صفة لما هو مفاجئ شديد الوطأة .

بخور fumigant

مادة تستخدم فى التبخير .

التبخير fumigation

تعريض منطقة أو جسم لأبخرة معقمة .

تدخين fuming

توليد أبخرة مرئية .

وظيفة function

العمل الطبيعى الخاص والسوى لعضو ما .

وظيفى functional

صفة لما له علاقة بوظيفة أو ما يؤثر على الوظائف دون التأثير على البنية .

قاعى fundal

صفة لما يتعلق بقاع ما .

استئصال القاع fundectomy

إزالة جراحية لقاع عضو ما مثل الرحم .

طى القاع fundoplication

تحريك النهاية السفلى من المرىء وثنى قاع المعدة حوله ، وهى عملية جراحية تستخدم فى علاج فتق الحجاب الحاجز .

قاع fundus

منتهى عمق كل عضو أجوف .

— قاع المثانة البولية f. of bladder

— قاع المقلة f. of eye

— قاع المعدة f., gastric

— قاع المقلة f., oc'uli

(انظر : قاع المقلة (f. of the eye

— قاع الرحم f. of uterus

— قاع المهبل f. of vagina

منظار قاع العين funduscope

جهاز يستخدم فى فحص قاع العين .

تنظر قاع العين funduscopy

فحص قاع العين باستخدام المنظار الخاص بذلك .

استئصال قاع المعدة **fundusectomy**
إزالة قاع المعدة جراحيا .

فطـــرى **fungal**
صفة لما يتعلق بالفطريات .

يتكمـــأ **fungate , to**
يكون أجزاء نامية متراكمة سريعة النمو مثل ما يحدث فى فطر الكمأ .

فطـرية الـدم **fungemia**
وجود فطريات فى مجرى الدم .

مبيـد فطرى **fungicidal**
صفة للمادة التى تقتل الفطريات .

مبيـد الفطريات **fungicide**
مادة تقتل الفطريات .

شبيه الفطـــر **fungiform**
صفة لما له شكل الفطر أو عش الغراب .

وقف الفطـر **fungistasis**
كف الفطر عن النمو .

مُوقِف الفطر **fungistat**
مادة تكف الفطر عن النمو .

مسـم الفطر **fungitoxic**
صفة لما له أثر سام على الفطر .

تسميـم الفطر **fungitoxicity**
إصابة الفطر بالتسمم .

فطـرانى **fungoid**
(انظر : fungiform)

تـورم فطرى **fungosity**
نمو مرضى فطرانى الشكل .

فطـــرى **fungous**
صفة لما له طبيعة الفطر أو شكله أو لما ينشأ عنه .

فطـــر **fungus**
اصطلاح عام يطلق على طائفة من اللازهريات الخالية من الكلوروفيل مثل عش الغراب والخميرة والعفن .

حبـلى **funic**
صفة لما له شكل الحبل .

التهاب حبلى **funiculitis**
(أ) التهاب الحبل المنوى .
(ب) التهاب الحبل الشوكى .

التهاب بربخى حبلى funiculoepididymitis
التهاب يصيب كلا من البربخ والحبل المنوى .

تثبيت الحبل المنوى funiculopexy
جراحة يثبت فيها الحبل المنوى إلى أنسجة الصفن لعلاج عدم تدلى الخصية .

حبـــل funiculus
مصطلح عام يدل على بنية أو جزء له شكل الخيط .

الحبـــل الرشيق f. gracilis
مسار عصبى دقيق يمتد على طول الجزء الخلفى من الحبل الشوكى .

الحبـــل المفـرد
f. solitarius = tractus solitarius
أحد المسارات العصبية فى النخاع المستطيل ويحمل إحساس الذوق .

الحبل المنوى f. spermaticus
مجموع الأنسجة التى تمتد من الحلقة الأربية البطنية إلى الخصية .

حبلى الشكل funiform
صفة لما له شكل الحبل .

حبـــل funis
تركيب يشبه الحبل ويطلق خاصة على الحبل السرى .

قمـــع funnel
تركيب مخروطى أجوف له فتحة عند قمته يستخدم فى الكيمياء والصيدلة لإجراء عمليات الترشيح وغيرها .

ـ القمع ذو الشرفتين f., mitral
صمام القلب ذو الشرفتين عندما يأخذ شكل القمع فى حالة ضيقه .

ـ القمع الوعائى f., vascular
انخفاض ذو لون فاتح يوجد عند مركز القرص البصرى وتنبعث منه الأوعية الدموية .

حمى خفية
F.U.O. = fever of undetermined origin
حمى غير محددة المنشأ .

شـوكى furcal
صفة لما له شكل الشوكة المستخدمة فى تناول الطعام .

مفـرق furcation
المنطقة التشريحية التى تتفرق عند الجذور وتأخذ شكل السن المتعددة الجذور .

غضب furibund
صفة لمن استولى عليه الغضب إلى درجة الهوس .

الغضـــب furor
استجابة انفعالية تتميز بالميل إلى الاعتداء .

ـ غضب صرعى **f., epilepticus**
نوبة من الغضب الشديد تحدث فى النوبات الصرعية .

ـ شبق الأنثى **f., uterinus**
ميل الأنثى المفرط للجماع .

أخـدود **furrow**
خندق أو ميزابة أو جزء منخفض .

ـ الأخدود البطينى الأذينى **f., atrioventricular**
ميزابة مستعرضة تفصل أذينى القلب من بطينيه .

ـ الأخدود الأصبعـى **f., digital**
ثنية مستعرضة تمتد عبر مفاصل الأصابع من جهة راحة اليد .

ـ الأخـدود التناسلى **f., genital**
أخدود يظهر على الدرنة التناسلية للجنين عند نهاية الشهر الثانى من الحمل .

ـ الأخـدود العجـزى **f., gluteal**
المنخفض الذى يفصل بين الأليتين .

ـ الأخـدود الشفـرى **f., nympholabial**
أخدود يفصل الأشفار العظمى والصغرى على الجانبين .

دمـــل **furuncle**
عقدة مؤلمة تتكون فى الجلد نتيجة إصابته بالتهاب .

دملـى **furuncular**
صفة لما يتعلق بالدمل أو له نفس طبيعته .

دمـلانى **furunculoid**
صفة لما يشبه الدمـل .

الدمليـة **furunculosis**
(أ) حالة مرضية تتميز بتوالى حدوث الدمامل على مدى أسابيع أو أشهر .
(ب) حدوث الدمامل ذاتيـا .

دمـــل **furunculus**
(انظر : furuncle)

مغـزلى **fusiform**
صفة لما له شكل المغزل .

انـدمـاج **fusion**
التحام الأجـزاء المتجاورة .

ـ الاندماج البصـرى **f., binocular**
اندماج الصورتين المتكونتين على شبكتى المقلتين .

ـ دمـج كـردوسى جدلـى
f., diaphyseal epiphyseal
عملية جراحية يدمج فيها الكردوس مع الجدل لإيقاف نمو العظم.

G

١ - مبعد الفكين gag

آلة جراحية تحفظ الفم مفتوحا فى أثناء بعض العمليات الجراحية .

٢ - التهوع

تكلف القيء .

كسـب gain

زيادة فى الاستجابة لإثارة نفسية أو عصبية أو مناعية .

- كسب أولى g., primary

الفائدة النفسية المكتسبة من حل الصراعات النفسية والاحتفاظ بكيان الذات .

- كسب ثانوى g., secondary

الفائدة النفسية أو الاجتماعية المكتسبة من وجود مرض أو الشكوى من عرض ما .

مشـية gait

هيئة الخطو ، أو طريقة المشى .

- مِشْية المترنح g., ataxic

مشية غير مستقرة أو غير متزنة مع إبعاد القدمين إحداهما عن الأخرى .

- مِشْية مخيخية g., cerebellar

مشية مترنحة تدل على إصابة المخيخ .

- مِشْية الهدج g., festinating

مِشْية تتميز بخطى قصيرة تتزايد سرعتها ، كما يحدث فى مرض الشلل الرعاش .

- مِشْية المفلوج g., hemiplegic

مِشْية تتميز بحركة نصف دائرية للساق بسبب فقد القدرة على ثنى الركبة من زيادة توتر عضلات الفخذ .

- المِشْية المقصية - القفولة g., scissors

مِشْية تمر فيها إحدى الساقين أمام الأخرى فى أثناء الحركة .

مِشْية توترية g., spastic

مِشْية تلتصق فيها الساقان إحداهما بالأخرى مع احتكاك القدمين بالأرض .

– مِشْية متخبطة g., staggering
مِشْية يبدو فيها المريض فاقدا لتوازنه مع التعرض إلى السقوط والانحراف إلى جهة بعد أخرى .

– مِشْية الرهوكة g., steppage
مشية تتميز بارتخاء المفاصل بحيث يحتاج المريض لرفع قدميه عن الأرض أكثر من الشخص السوى .

– مِشْية الملخ g., waddling
مشية فيها تثنٍ وتكسر بحيث يميل الحوض من جانب إلى الآخر .

تبدُّل اللبن galactacrasia
تغير مرضى يحدث فى لبن الثدى .

المولد المشيمى للَّبن galactagogin
مادة توجد فى مشيمة الأنثى وتعمل على إدرار اللبن .

مُـدِر اللبن
galactagogue = galactogogue
(أ) مادة تزيد إفراز اللبن من الثدى .
(ب) صفة لكل ما يدر اللبن .

لبنية الدم galactemia
وجود اللبن فى الدم .

لبنى galactic
صفة لما ينسب إلى اللبن أو لما يدرُّه .

توقف الإلبان galactischia
حالة يتوقف فيها إفراز اللبن .

لبنى galacto- = galact-
سابقة لما ينسب إلى اللبن .

أرومة لبنية galactoblast
خلايا داخل فصوص الثدى تنشأ منها الغدد اللبنية .

دافع اللبن – حاث اللبن galactobolic
ببتونات من الغدة النخامية تسبب تقلص البطانة العضلية الطلائية للثدى وتؤدى إلى خروج اللبن من الحلمة .

قيلة لبنية galactocele
كيس يحدث فى الثدى ويحتوى على اللبن .

مولد اللبن galactogenous
صفة لما يساعد على تكوين اللبن .

مُـدِر اللبن galactogogue = galactagogue
(انظر : galactagogue)

رَسَامة قنوات اللبن galactography
تصوير القنوات اللبنية بالأشعة بعد حقنها بمادة معتمة للأشعة السينية .

جلكتوكيناز galactokinase
إنزيم يساعد على فسفرة جزىء الجلوكوز تمهيداً لدخوله فى العمليات الأيضية .

دهنيات جلكتوزية galactolipid
مركبات من الدهن و الجلكتوز .

قيلة لبنية galactoma = galactocele
(انظر : galactocele)

تكوُّن اللبن galactopoiesis
إنتاج اللبن فى الغدد اللبنية .

سيلان اللبن galactorrhea
تدفق اللبن واستمراره فى غير وقت الإرضاع .

جلكتوزامين galactosamine
سكر أمينى .

جلكتوزان galactosan
مادة متعددة السكاكر توجد فى النبات وينشأ عن تحللها سكر الجلوكوز .

جلكتوزازون galactosasone
مادة متبلورة تنتج عن تفاعل الجلكتوز مع حمض الخليك ومادة الفنيل هيدرازين ، ويستخدم هذا التفاعل للكشف عن الجلكتوز .

مقياس دهن اللبن galactoscope
نبيطة تقاس بها نسبة الدهن فى اللبن .

جلكتوز galactose
سكر يوجد فى اللبن .

جلكتوزية الدم galactosemia
مرض أيضى وراثى يتراكم فيه الجلكتوز فى الدم نتيجة نقص الإنزيم الخال له .

جلكتوسيد galactoside
جلوكوسيد يحتوى على سكر الجلوكوز .

١ - نضوب اللبن galactostasis
توقف إفراز اللبن من الثدى .

٢ - ركود اللبن
تراكم مرضى للّبن فى غدد الثدى .

بيلة جلكتوزية galactosuria
وجود الجلكتوز فى البول .

طباب لبنى galactotherapy
أ - معالجة الرضع بإعطاء الأم أو المرضعة عقاقير تفرز فى لبنها .
ب - استخدام اللبن كمادة غذائية وحيدة فى علاج بعض الأمراض .

جالينوسى **galenic**

صفة لما يتعلق بنظام الطب القديم كما علّمه ومارسه جالينوس .

الصفراء **gall = bile**

إفراز الكبد .

المرارة **gallbladder**

كيس الصفراء .

الخبب **gallop**

إيقاع ثلاثى مرضى للقلب شبيه بإيقاع حوافر الجياد عند جريها .

حصاة الصفراء **gallstone**

حصاة توجد فى المرارة أو القنوات المرارية ، وتتكون من الكولسترول .

جلفانية **galvanism**

أ - كهرباء جلفانية تتميز بمرور تيارها فى اتجاه واحد كما يحدث فى البطاريات الكيميائية .

ب - التطبيب بالتيار الكهربائى المستمر .

- جلفانية الأسنان **g., dental**

سريان تيار كهربائى بين مادتين معدنيتين تستخدمان فى إصلاح الأسنان مما يسبب للمريض دفعات من الألم فى الأسنان والتهاب فى نخاع السن .

طباب جلفانى **galvanisation**

العلاج باستخدام التيار الكهربائى المستمر .

جمبوزيا **Gambusia**

جنس من الأسماك يتغذى على يرقانات البعوض .

مشيج **gamete**

أ - خلية تكاثرية مثل الحيوان المنوى أو البويضة الأنثوية ينتج عن اتحادها مع خلية أخرى تكون فرد جديد .

ب - خلية ذكرية أو أنثوية تمثل طورا من أطوار دورة حياة الملاريا .

مشيجى **gametic**

صفة لما يتعلق بالمشيج .

سليفة المشيج **gametoblast**

الخلية التى يتولد عنها المشيج .

مبيد المشيج gametocidal
عامل يقضى على المشيج .

كيس مشيجى gametocyst
كيس واقٍ يحيط بمشيج أو أكثر .

خلية المشيج gametocyte
خلية تولد الأمشاج .

مشيجية الدم gametocytemia
وجود الطور المشيجى للملاريا فى الدم .

تكوُّن المشيج gametogenesis
نشأة الخلايا الذكرية والأنثوية .

مكوِّن الأمشاج gametogenic
صفة لما ينتج الخلايا الجنينية أو يساعد على ذلك .

١- تولد الأمشاج gametogony
تكون الأمشاج فى حيوان الملاريا من الأطوار السابقة .

٢- التولد بالأمشاج
طريقة للتكاثر عن طريق تكون الأمشاج .

مشيجانى - شبيه الأمشاج gametoid
صفة لما يشبه الأمشاج .

محرك الأمشاج gametokinetic
صفة لما ينشط الأمشاج .

عالم الأمشاج gametologist
عالم مختص بدراسة الأمشاج .

لافف الأمشاج
gametophagia = gamophagia
(انظر : gamophagia) .

منتحى الأمشاج gametotropic
صفة لما له قابلية للتفاعل مع الأمشاج .

جاما جلوبيولين gammaglobulin
(انظر : globulin) .

وصب جامى (جيمى) جلوبيولينى
gammaglobulinopathy
خلل مناعى يتميز بتكاثر الخلايا اللمفاوية التى تنتج الجلوبيولينات المناعية .
(انظر : gammopathy) .

قدم مخلبية gampsodactyly
قدم مشوهة حيث تأخذ الأصابع شكل مخلب الطائر .

عقدى ganglial
صفة لما يتعلق بالعقدة أو العقد .

استئصال العقد

gangliectomy = ganglionectomy

إزالة العقد جراحياً ، وتطلق عادة على استئصال العقد السمبتاوية .

عقداني **gangliform**

صفة لما يشبه العقدة .

التهاب العقدة **gangliitis**

إصابة العقدة بالتهاب .

سليفة العقدة **ganglioblast**

خلية جنينية تنشأ عنها خلايا العقد العصبية .

خلية عقدية **gangliocyte**

خلية تكوّن العقد العصبية .

ورم عقدى خلوى **gangliocytoma**

ورم يكون حميداً عادة ، ينشأ عن الخلايا العقدية .

ورم عصبى عقدى **ganglioneuroma**

ورم ينشأ عن العقد العصبية ويكون حميداً عادة .

مثبط العقد **gangliolytic**

عقار ينقص نشاط العقد العصبية .

ورم عقدى **ganglioma = ganglioneuroma**

(انظر : ganglioneuroma) .

١ - عقدة عصبية **ganglion**

تجمع خلوى عصبى يوجد خارج الجهاز العصبى المركزى ، وأحيانا توصف به تجمعات خلوية داخل الجهاز العصبى المركزى مثل العقدة القاعدية فى المخ .

٢ - عقدة ليفية

ورم حوصلى حميد يصيب أوتار العضلات أو الأربطة خاصة فى منطقة المعصم وعلى سطح القدم .

- عقدة قاعدية **g., basal**

تجمعات من المادة السنجابية المحتوية على أجسام الخلايا العصبية توجد فى عمق نصف الكرة المخى أو على ساق المخ .

- العقد القلبية **ganglia, cardiac**

الضفيرة العصبية القلبية .

- العقدة السباتية **ganglion , carotid**

عقدة عصبية توجد على الشريان السباتى الداخلى .

- العقد الجوفية **ganglia, celiac**

عقدتان عصبيتان تحت الحجاب الحاجز .

- عقدة رأسية **ganglion, cephalic**

عقدة عصبية باراسمبتاوية :

- العقدة الهدبية **g., ciliary**

عقدة عصبية فى الحجاب مرتبطة بالعصب المحى فى الخارج.

- العقد الشمسية

ganglia, solar = celiaca, ganglia

(انظر : **celiac ganglia**)

- العقدة النجمية **ganglion, stellate**

تجمع خلوى عصبى أسفل العنق عند التقائه بالصدر .

- عقد سمبتاوية **ganglia, sympathetic**

تجمع خلوى عصبى تابع للجهاز السمبتاوى .

العقدة الثلاثية

ganglion, trigeminal = Gasserian ganglion

تجمع خلوى يحتوى على الخلايا العصبية للعصب الدماغى الخامس .

متعقد **ganglionated = gangliated**

صفة لما له عقد .

استئصال العقدة

ganglionectomy = gangliectomy

(انظر : **gangliectomy**) .

عقدى **ganglionic**

صفة لما يتعلق بالعقدة .

جنجليوسيد **ganglioside**

مصطلح عام يدل على مجموعة من الشحوم المحتوية على الجلوكوز والموجودة فى الجهاز العصبى المركزى .

الجنجليوسيدية **gangliosidosis**

حالة مرضية تتراكم فيها الجنجليوسيدات فى الجهاز العصبى لنقص فى الإنزيم المحلل لها .

استئصال العقد السمبتاوية

gangliosympathectomy

إزالة العقد السمبتاوية جراحيا .

جنجوزا **gangosa**

مرض يحدث تقرحات قارضة فى الأنف والبلعوم والحنك بسببه مكروب لولبى ، ويعتبر المرض أحد العلامات المتأخرة لمرض اليوز yaws .

غرغرينة gangrene

موت الأنسجة نتيجة نقص ارتوائها الدموى مما يمهدها للعدوى البكتيرية ، ثم النخر والتعفن .

— غرغرينة مرض السكر g., diabetic

غرغرينة قد تحدث كإحدى مضاعفات البول السكرى .

— غرغرينة يابسة g., dry

غرغرينة تحدث بسبب توقف الارتواء الدموى مع انسداد فى الدورة الجانبية .

— غرغرينة غازية g., gas

غرغرينة شديدة حادة تنشأ عن الإصابة بميكروب الغرغرينة الغازية ويمهد لها تهتك الأنسجة وتلوثها .

غرغرينة الشيخوخة g., senile

غرغرينة يابسة تصيب أطراف المسنين .

الغرغرينية gangrenosis

حدوث الغرغرينة .

غرغرينى gangrenous

صفة لما يتعلق بالغرغرينة أو ماله نفس طبيعتها .

سليفة المينا ganoblast = ameloblast

(انظر : ameloblast)

فجوة gap

أ - فترة شاغرة بين وقتين .

ب - فتحة

— فجوة تسمعية g., auscultatory

فترة شاغرة لا يحدث فيها صوت فى أثناء فحص القلب بالتسمع ، كما يحدث عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تضيق الصمام الأورطى .

غرغرة gargle

(أ) خضخضة سائل فى الحلق لغسل غشائه المخاطى أو معالجته .

(ب) سائل يستخدم فى غسل الغشاء المخاطى للفم والحلق .

غاز gas

— الغاز المضحك g., laughing

غاز أكسيد النيتروز ويستعمل فى التخدير .

— غاز الخردل g., mustard

غاز سام ، يستعمل فى الحروب .

— غاز المجارى g., sewer

مزيج الغازات والأبخرة المتكونة فى المجارى .

ـ غاز مسيل للدموع **g., tear = lacrimator gas.**

غاز يسبب إدرار الدمع .

معدة **gaster = stomach**

جزء القناة الهضمية بين المرىء والاثنى عشرى

وجع المعدة **gasteralgia = gastralgia**

ألم يحس فى المعدة .

استئصال المعدة **gastrectomy**

إزالة المعدة جراحيا .

استئصال جزئى للمعدة **gastrectomy, partial**

إزالة جزء من المعدة جراحيا .

معدى **gastric**

وصف لما ينشأ أو يتعلق بالمعده .

جسترين **gastrin**

هرمون يفرز من خلايا البواب بالمعدة وينبه إفرازات المعدة ، كما ينبه بصورة أقل إفراز البنكرياس وتقلص المرارة .

ورم جسترينى **gastrinoma = non - beta cell tumour**

ورم فى البنكرياس ، وقد يوجد فى مناطق أخرى ، ويفرز هرمون الجسترين وينتج عن ذلك الإفراز فرط إفراز المعدة للحمض ، وتعرف هذه المتلازمة باسم (زولينجر أليسون) (انظر : non - beta cell tumour)

التهاب معدى **gastritis**

إصابة المعدة بالتهاب .

ـ التهاب معدى جيبى **g., antral**

التهاب يصيب جيب المعدة .

ـ التهاب معدى ضمورى **g., atrophic**

التهاب مزمن بالمعدة مصحوب بضمور فى غشائها المخاطى .

ـ التهاب معدى تسلخى **g., erosive**

التهاب بالمعدة مصحوب بتسلخات فى غشائها المخاطى .

ـ التهاب معدى ضخامى **g., hypertrophic**

التهاب بالمعدة مصحوب بضخامة وثخانة فى غشائها المخاطى

معدى **gastro - = gastr-**

سابقة أو لاحقة تدل على علاقة بالمعدة .

قيلة معدية **gastrocele**

فتق يحتوى على جزء من المعدة .

عضلة بطن الساق **gastrocnemius**

عضلة ذات رأسين تمتد من أسفل عظم الفخذ إلى الساق وتساعد فى ثنى الركبة والعقب .

معدى قولونى **gastrocolic**

صفة لما له علاقة بالمعدة والقولون أو لما يصل بينهما .

تفميم معدى قولونى **gastrocolostomy**

عملية جراحية توصّل فيها المعدة بالقولون عن طريق فتحة بينهما .

معـدى جلدى **gastrocutaneous**

صفة لما له علاقة بالمعدة والجلد معا ، أو لما يصل بينهما كالناسور .

معدى اثنا عشرى (معدى عفجى)
gastroduodenal

صفة لما له علاقة بالمعدة والاثنى عشرى أو لما يتصل بهما .

استئصال المعدة والاثنى عشرى (العفج)
gastreduodenectomy

عملية جراحية تستأصل فيها المعدة و الاثنا عشرى .

تنظر المعدة والاثنى عشرى **gastroduodenoscopy**

فحص تجويف المعدة والاثنى عشرى بالمنظار .

تفميم المعدة والاثنى عشرى **gastroduodenostomy**

عملية توصل فيها المعدة بالاثنى عشرى جراحيا .

وجع المعدة **gastrodynia**

ألم شديد يحس فى المعدة .

معدى معوى **gastroenteric**

صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء .

التهاب معدى معوى **gastroenteritis**

إصابة المعدة والأمعاء بالتهاب ، وهو على أنواع .

التهاب معدى معوى قولونى **gastroenterocolitis**

إصابة المعدة والأمعاء والقولون بالتهاب .

تفميم معدى معوى قولونى
gastroenterocolostomy

اتصال المعدة بالأمعاء والقولون اتصالاً جراحيًا مباشرًا .

أخصائى الجهاز الهضمى **gastroenterologist**

الطبيب المختص بأمراض الجهاز الهضمى .

طب الجهاز الهضمى gastroenterology
فرع الطب الذى يختص بدراسة الجهاز الهضمى وأمراضه .

وصب الجهاز الهضمى gastroenteropathy
أى مرض يصيب المعدة والأمعاء .

رهل المعدة والأمعاء gastroenteroptosis
تدلى المعدة والأمعاء عن مكانهما المعتاد .

تفميم المعدة والأمعاء gastroenterostomy
توصيل المعدة بالأمعاء جراحيًا .

شق المعدة والأمعاء gastroenterotomy
عملية جراحية تشق فيها المعدة والأمعاء .

معدى ثربى gastroepiploic
صفة لما له علاقة بالمعدة والثرب .

معدى مريئى gastroesophageal
صفة لما له علاقة بالمعدة والمرىء .

التهاب المعدة والمرىء gastroesophagitis
إصابة المعدة والمرىء بالتهاب .

تفميم معدى معدى gastrogastrostomy
عملية جراحية يوصل فيها طرف المعدة البوابى بطرفها الفؤادى وتجرى عادة لعلاج تضيُّق المعدة .

معدى المنشأ gastrogenic
صفة لما ينشأ من المعدة أو يتكون فيها .

مرسام المعدة gastrograph
جهاز لتسجيل حركة المعدة .

معدى كبدى gastrohepatic
صفة لما له علاقة بالمعدة والكبد .

معدى معوى gastrointestinal
صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء أو لما يتصل بهما كالناسور المعدى المعوى .

معدى صائمى قولونى gastrojejunocolic
صفة لما له علاقة بالمعدة والصائم والقولون أو لما يتصل بها جميعا كالناسور .

تفميم معدى صائمى gastrojejunostomy
عملية جراحية توصل فيها المعدة بالصائم .

حصاة المعدة gastrolith
حصاة تتكون فى المعدة .

طب المعدة **gastrology**
فرع الطب الذى يختص بالمعدة وأمراضها .

ضُخام المعدة **gastromegaly**
كبر حجم المعدة عن المعتاد .

شق عضل المعدة **gastromyotomy**
عملية جراحية تشق فيها الطبقة العضلية من جدار المعدة .

وصب المعدة **gastropathy**
أى مرض يصيب المعدة .

تثبيت المعدة **gastropexy**
عملية جراحية تثبت فيها المعدة لتصحيح وضعها عندما يختل .

تصوير المعدة **gastrophotography**
تصوير داخل (باطن) المعدة فوتغرافيا لدراسة ما بها من تغيرات .

تكميل المعدة **gastroplasty**
جراحة تكميلية تجرى فى المعدة .

رهل المعدة **gastroptosis**
تدلى المعدة عن مكانها المعتاد .

نزف معدى **gastrorrhagia**
حدوث نزف من المعدة .

رفو المعدة **gastrorrhaphy**
خياطة جرح فى المعدة .

منظار المعدة **gastroscope**
آلة تستعمل فى فحص باطن المعدة بالعين بعد إضاءته .

تنظر المعدة **gastroscopy**
فحص داخل (باطن) المعدة بالمنظار .

تشنج المعدة **gastrospasm**
إصابة المعدة بتقلص .

نزف معدى **gastrostaxis**
نزف بطىء من الغشاء المخاطى المعدى .

تضيُّق معدى **gastrostenosis**
ضيق المعدة أو انكماشها .

تفميم المعدة **gastrostomy**
عمل فتحة جراحية فى المعدة تفتح على جدار البطن .

مبضع المعدة **gastrotome**
آلة لشق المعدة .

شق المعدة **gastrotomy**
قطع المعدة جراحيا .

مرض « جاوشر » **Gaucher's disease**

مرض أيضى وراثى يتميز بتضخم الكبد والطحال ، وتغيرات فى مكونات الدم وصباغة الجلد .

عيار = معيار **gauge**

كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن أو أبعاد .

رباط قفازى **gauntlet**

رباط يغطى الكف والأصابع وكأنه قفاز .

شـاش **gauze**

نسيج رقيق كثير الثقوب تضمد به الجروح.

تزقيم **gavage**

(أ) إطعام بالقوة باستخدام أنبوبة المعدة .

(ب) العلاج باستخدام طعام ذى قيمة غذائية زائدة .

يحملق **gaze, to**

يستمر فى النظر فى اتجاه واحد لبعض الوقت .

حملقة **gaze**

النظر الثابت فى اتجاه واحد .

معاوقة حركية **gegenhalten**

مقاومة تحريك طرف ما تحريكًا سلبيًا ، مثل ما يحدث فى إصابات قشرة المخ .

عداد « جايجر » **Geiger counter**

عداد للنبضات الإشعاعية النووية المنبعثة من جسم مشع .

هلامة - جل **gel**

مادة غروية متماسكة بالرغم من احتوائها على قدر كبير من السائل .

جيلاتين (هلامين) **gelatine**

أحد نواتج الحل المائى لمادة الكولاجين أو الأنسجة الضامة ، يستخدم عاملاً معلقًا .

ـ هلامين الأجار **g., agar**

مادة تحتوى على بروتين تستعمل فى استزراع الكائنات الدقيقة .

ـ هلامين اليمينوز (جيلاتين الدكستروز) **g., dextrose**

مادة هلاميـة تحتوى على سكر اليمينوز (الدكستروز) .

ـ هلامين معقَّر **g., medicated**

مادة هلامية مضاف إليها بعض العقاقير ، تستخدم موضعيا .

- هلامين مغذٍّ **g., nutrient**

وسط استزراعى للكائنات الدقيقة ، يحتوى على مواد مغذية ، مع نسبة ضئيلة من الهلامين .

- هلامين نباتى **g., vegetable**

مادة تشبه الهلامين ، تستخلص من الأنسجة النباتية .

جيلاتيناز - هلاميناز **gelatinase**

إنزيم يعمل على إسالة مادة الهلامين (الجيلاتين) .

هلامينى - جيلاتينى **gelatinous**

صفة لما يشبه الهلام .

هلامين **gelatinum = gelatine**

(انظر : gelatine) .

توأمى **gemellary**

صفة لما يتعلق بالتوائم .

مُتْئِم **gemellipara**

المرأة التى تلد توأما ، فإذا ما اعتادت ذلك سميت متئاماً .

توائم (المفرد : توأم) **gemini (sing. giminus)**

تــوأم **geminus**

المولود مع غيره فى بطن واحد .

مولد **- gen**

لاحقة تعنى العامل المولد لشئ أو حالة ما .

وجنى - خدّى - شدق **genal**

صفة لما له علاقة بالوجنة أو الخد أو الشدق .

الجنس **gender**

الحالة التى يرد إليها الفرد على أساس من الجنس (المذكر والمؤنث) .

وِرْثة - ناسلة (جينة) **gene**

الوحدة البيولوجية للوراثة ، وتوجد فى مكان محدد من صبغى معين ، وتتكاثر ذاتياً .

- ورثة سائدة **g., dominant**

ورثة يظهر أثرها دائما فى النسل بغض النظر عن الورثة المناظرة .

- ورثة متنحية **g., recessive**

ورثة لا يظهر أثرها فى النسل إلا إذا تشابهت مع نظيرتها .

- ورثة جنسية الصلة **g. sex - linked**

ورثة توجد على الصبغى المحدد لنوع الجنين ، ذكراً كان أو أنثى .

أجناس (المفرد : جنس) **genera (sing; genus)**
(انظر : **genus**)

١ - تولد - توالد - توليد **generation**
عملية التكاثر .

٢ - جيـــل
طبقة من الأفراد يفصل بينهم وبين الجد المشترك نفس العدد من الأسلاف المتعاقبة .

- تولد لا جنسى **g.,asexual**
إنتاج فرد جديد بغير اتحاد العناصر الجنسية كما فى الانفلاق (**fission**) .

- تولد جنسى **g., sexual**
إنتاج فرد جديد باتحاد العناصر الذكرية والأنثوية .

تولـد تلقائى **g.,spontaneous**
مفهوم خاطىء يقول بالتولد المستمر للكائنات الحية من المادة غير الحية .

مولّد **generator**
ما يـولـد شيئا ما .

١ - جنســى **generic**
صفة لما له علاقة بالجنس التصنيفى .

٢ - غـير مسـجّل
صفة لاسم دواء ، لا تحميه علامة تجارية مسجلة ويصف عادة تركيبه الكيميائى .

نشأة - تكوين **genesis**
بدء وجود أى شئ ، وكثيراً ما يستعمل هذا المصطلح لاحقة تفيد معنى بدء حالة أو نمو شيء .

genetic
١ - تكوينى
صفة لما له علاقة بالتكاثر أو المولد أو الأصل .

٢ - مـوروث
صفة لما ينتقل من السلف إلى الخلف من الورثات .

عالم الوراثـة **geneticist**
متخصص فى دارسة علم الوراثة

علـم الوراثة **genetics**
الدراسة العلمية لنواحى الوراثة المختلفة .

- علم كيمياء الوراثة **g., biochemical**
فرع من العلم يهتم بالطبيعة الكيميائية والفيزيقية للورثات والآليات التى تتحكم فى نمو الكائنات الحية وبقائها .

- علم الوراثة الإكلينيكى **g., clinical**
العلم الذى يدرس العوامل الوراثية التى يمكن أن تتحكم فى حدوث الأمراض الوراثية .

- علم الوراثة الجزيئى **g., molecular**
فرع من فروع علم الوراثة يهتم بالتركيب الجزيئى للناسلات والعمليات الحيوية المختلفة التى تقوم بها .

مُغَـذٍّ وراثى genetotrophic
صفة لما يتعلق بالوراثة والتغذيـة ، ومشكلات التغذية ذات الطبيعة الوراثية .

خِلْقـى genetous
صفة لما يبدأ فى الحميل فى أثناء الحمل .

ذقنـى genial = genian
صفة لما يتعلق بالذقن .

ورثـى genic
صفة لما يتعلق بالورثات أو ينشأ عنها .

ركيبـات genicula
(انظر : geniculum)

ركبـى genicular
صفة لما يتعلق بالركبة .

منـثن geniculate
صفة لما يشبه الركبة فى انثنائها .

ركبـة geniculum
ركبة صغيرة : مصطلح تشريحى يطلق على التركيبات التشريحية ذات الانحناء الحاد،الأمر الذى يجعلها تشبه الركبة .

ذقنـى genio -
سابقة تفيد العلاقة بالذقن .

تقويم الشفة والذقن geniocheiloplasty
جراحة تكميلية للشفة والذقن .

العضلة اللسانية الذقنية genioglossus
عضلة تمتد بين الذقن واللسان .

العضلة اللامية الذقنية geniohyoid
عضلة تمتد بين الذقن والعظم اللامى فى الحنجرة .

تقويم الذقـن genioplasty
جراحة تكميلية للذقن .

تناسلى genital
صفة لما يتعلق بالتناسل أو الأعضاء التناسلية .

الأعضـاء التناسـلية genitalia

- الأعضاء التناسلية الخارجية g., external
القضيب والخصيتان فى الذكر ، والفرج فى الأنثى .

الأعضاء التناسلية الغفل g., indifferent

الأعضاء التناسلية للجنين قبل أن يتحدد نوعه .

تناسلـ genito -

سابقة تدل على ماله علاقة بالأعضاء التناسلية .

تناسلى رجْلى genitocrural

صفة لما يتعلق بالأعضاء التناسلية والفخذ .

تناسلى فخذى genitofemoral

(انظر : genitocrural)

تقويم الأعضاء التناسلية genitoplasty

جراحة تكميلية لعلاج الأعضاء التناسلية .

تناسلى بولى genitourinary

صفة لما يتعلق بالأعضاء التناسلية والبولية معا .

جماع ورثى genome

كل العوامل الوراثية فى المجموعة الفردية من صبغيات الخلية .

رهاب الجنس genophobia

خوف مرضى من الجنس والأمور الجنسية .

نمط جينى (نمط ورثى) genotype

مجموعة المكونات الورثية (الجينية) لفرد ما .

النشأة genous

لاحقة تفيد معنى التكوين أو المصدر .

جنشيانا gentian

الريزومات والجذور المجففة المخمرة لنبات جنشيانا لوتيا
(Gentiana lutea)
وهو مر ويستعمل منشطا .

- الجنشيانا البنفسجية (صبغة الجنشيانا) g. violet

صبغة ذات خواص مضادة للبكتريا والفطريات والديدان تستعمل موضعيا فى علاج أمراض الجلد والأغشية المخاطية الناجمة عن البكتريا والفطريات كما تعطى بالفم لعلاج الديدان الدبوسية وديدان الكبد .

ركبة genu = knee

(أ) المفصل بين الفخذ والساق .
(ب) كل تركيب تشريحى محنى كالركبة .

- ركبة الجسم الجاسئ genu of corpus callosum

- ركبة المحفظة الداخلية genu of internal capsule

-صكك الركبتين
genu valgum (knock knee)
تشوه تتقارب فيه الركبتان ويتباعد الكاحلان .

-فلج (فحج - رَوَح الركبتين) **genu varum**
تشوه تتباعد فيه الركبتان وتتقوس فيه الساقان إلى الداخل .

جنسى **genus**
وحدة فى تصنيف الكائنات الحية وهو أدنى من القبيلة (**Tribe**) وأعلى من النوع (**Species**)

الطب الجغرافى **geomedicine**
فرع الطب الذى يختص بأثر التغيرات الجوية والبيئية على الصحة .

أكل التراب
geophagia = geophagy = geophagism
اعتياد أكل الطين الجاف أو التراب .

علم الشيخوخة **gereology**
العلم الذى يبحث فى كبر السن وظواهره .

طب الشيخوخة **geriatrics**
فرع الطب الذى يعالج مشاكل الشيخوخة الصحية .

أخصائى الشيخوخة **geriatrician**
طبيب مختص بأمراض الشيخوخة وعلاجها .

جرثومة **germ**
(أ) كائن حى دقيق يسبب المرض عادة .
(ب) مادة حية تستطيع أن تنمو لتكون عضواً أو جزءاً أو كائناً حياً بأكمله .

قاتل للجراثيم **germicidal**
صفة لما يقتل الكائنات الحية الدقيقة للأمراض .

مبيد الجراثيم **germicide**
مادة تقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض .

جرثومى **germinal**
صفة لما له علاقة بالخلية الجرثومية فى مراحل النمو الأولى .

ورم جرثومى **germinoma**
ورم ينشأ فى الأنسجة الجرثومية كالخصية والمبيض .

شيخوخى **gero-= geronto-**
سابقة تدل على ماله علاقة بالشيخوخة .

أُدام شيخوخى (جُلاد شيخوخى) **geroderma = gerodermia**
ضمور فى الجلد والأعضاء التناسلية يضفى على المريض مظهر الشيخوخة .

طب أسنان الشيوخ **gerodontology**
فرع من طب الأسنان يبحث فى مشكلات الأسنان فى كبار السن .

سغَل الشيخوخة - هُزال الشيخوخة **geromarasmus**
النحول والوهن الذى يصيب بعض المتقدمين فى السن .

شيخوخى **gerontal**
وصف لما يتعلق بالشيخ أو بالسن المتقدمة .

شيخوخى **geronto- = gero-**
سابقة لما يتعلق بالشيخوخة .

علم الشيخوخة **gerontology = geriology**
العلم الذى يدرس مشاكل الشيخوخة فى كل مظاهرها البيولوجية والإكلينيكية والاجتماعية .

حب الشيخوخة **gerontophilia**
غرام عند بعض الناس بالشيوخ .

طِباب (علاج) الشيخوخة **gerontotherapeutics**
علاج المتقدمين فى السن بغرض تأخير أو منع أعراض الشيخوخة .

قوس الشيخوخة **gerontotoxon = gerontoxon = arcus senilis**
(انظر : arcus senilis)

جشطالت **gestalt**
شكل إدراكى كلى .

الجشطالتية (مذهب الجشطالت) **gestaltism**
إحدى مدارس علم النفس المعاصر التى تقول بأن إدراك الأشياء يتم بصفة متكاملة تعطى معنى إضافيا لمفردات الشىء المدرك .

حمل **gestation**
فترة نمو الجنين من الإخصاب حتى الولادة .

عملاق **giant**
شخص أو كائن ذو حجم أضخم من السوى .

عملقة **giantism = gigantism**
(انظر : gigantism)

جيارديا لامبليا
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
جنس من السوطيات يعيش فى أمعاء الإنسان والحيوان وقد يحدث أعراضا كالإسهال .

عدوى الجيارديا **giardiasis**
العدوى بطفيلى الجيارديا وتتميز بإسهال متقطع ومغص وانتفاخ بالبطن تؤدى إلى سوء الامتصاص من الأمعاء .

دوخة - دُوام **giddiness = dizziness**
(انظر : dizziness)

صبغ « جمسا » **Giemsa stain**
محلول يستعمل فى صبغ الطفيليات وحيدة الخلية مثل اللشمانيا والتريبانوسوما وغيرها .

مرض « جيركه » **Gierke's disease**
مرض يتميز باضطراب فى خزن مادة الجليكوجين بالأعضاء .

(ادجار ڤون جيركه ، طبيب ألمانى ١٨٧٧ - ١٩٤٥ م) .

عملقـة **gigantism = giantism**
نمو مفرط غير طبيعى .

- عملقة ضخام الأطراف **g., acromegalic**
(انظر : acromegaly)

- عملقة خصوائية **g., eunuchoid**
عملقة تتميز بأبعاد للجسم تماثل ما يحدث عند نقص وظيفة الغدد الجنسية .

- عملقة حميلية **g. fetal**
زيادة مفرطة فى حجم الحميل أو الوليد ، كما يحدث عند إصابة الأم بمرض البول السكرى .

- عملقة نخامية **g., pituitary**
عملقة ناتجة عن فرط إفراز الغدة النخامية .

ضُخام الثدى **gigantomastia**
زيادة مفرطة فى حجم الثدى .

مرض « جلبارت » **Gilbert's disease**
(انظر : disease)

خيشـوم **gill**
عضو التنفس فى بعض الحيوانات المائية مثل الأسماك والرخويات .

لزمة « جل دى لاتوريت »
Gilles de la Tourette's syndrome
لزمة تتميز بلزمات حركية تعترى الوجه والأحبال الصوتية ، تبدأ فى الطفولة وتتفاقم إلى أن تظهر تقلصات تعم الجسم .

زنجبيل **ginger**
الريزوم الجاف لنبات استوائى ، يستخدم لإضفاء رائحة ذكية على المركبات الدوائية كما يستخدم فى علاج المغص .

لثة **gingiva**
الغشاء المخاطى وما يدعمه من أنسجة ليفية تغطى عظام الفكين .

ـ لثة دردرية **gingiva, alveolar**
جزء اللثة الذى يغطى الحافة الدردرية .

ـ لثة شدقية **g., buccal**
جزء اللثة الذى يغطى السطوح الشدقية للأسنان الخلفية .

ـ لثة حرة **g., free**
جزء اللثة الذى يحيط بالسن ولكنه ليس ملتصقا بسطحها التصاقاً مباشراً .

ـ لثة بينية **g., interdental**
الأنسجة الرخوة التى تملأ المسافات بين الأسنان المتلامسة .

ـ لثة شفوية **g., labial**
جزء اللثة الذى يغطى الأسطح الشفوية للأسنان الأمامية .

ـ لثة لسانية **g., lingual**
جزء اللثة الذى يكسو الأسطح اللسانية من الأسنان .

ـ لثة حافية **g., marginal**
جزء اللثة الذى يكون حافة الأجزاء الشفوية الشدقية واللسانية والحنكية .

لثوى **gingival**
صفة لما يتعلق باللثة .

ألم اللثة **gingivalgia**
ألم يحس فى اللثة .

استئصال اللثة **gingivectomy**
إزالة جراحية لكل أنسجة اللثة التى تصيبها العدوى أو الأمراض المختلفة التى تضعف اتصالها بمنشئها .

التهاب اللثة **gingivitis**
إصابة اللثة بالتهاب .

ـ التهاب اللثة الضمورى = ضمور اللثة الشيخوخى **g., atrophic**
حالة تتميز بفرط تصلب أنسجة اللثة وتحرشفها .

- التهاب اللثة البزموتى **g., bismuth**

التهاب اللثة المتسبب عن ترسب عنصر البزموت الذى يحمله الدم عند استخدامه لعلاج الأمراض الجهازية .

- التهاب اللثة النزلى **g., catarrhal**

التهاب عابر فى الغشاء المخاطى للثة والفم يصحبه احمرار وتورم وتحرشف فى النسيج الطلائى ، ينشأ عنه تغير البيئة الميكروبية للفم .

- التهاب اللثة الحرشفى **g. ,desquamative**

التهاب مزمن يتميز بميل السطح الطلائى للثة للتحرشف .

- التهاب اللثة الإثغارى **g., eruptive**

التهاب لثوى يصاحب بزوغ الأسنان .

- التهاب اللثة التقرحى النخرى

g., fusospirochetal = g., necrotizing ulcerative = g., ulceromembranous = trench mouth

التهاب لثوى حاد أو مزمن يتميز باحمرار الزوائد الحلمية بين الأسنان مع تورمها وحدوث نخر يمتد إلى حافة اللثة ويصحبه ألم ونزف ورائحة منتنة ، وكثيراً ما يتكون على اللثة غشاء كاذب .

لثـوى **gingivo -**

سابقة تفيد وجود علاقة باللثة .

- لثـوى محـورى **gingivoaxial**

صفة لما يتعلق باللثة والجدار المحورى لجراب السن أو يتكون منهما معا .

- لثـوى شدق محورى **gingivobuccoaxial**

صفة لما يتعلق باللثة والجدار المحورى لجراب السن والشدق أو يتكون منها .

استئصال اللثة

gingivoectomy = gingivectomy

(انظر : gingivectomy)

التهاب لسانى لثوى **gingivoglossitis**

إصابة اللسان واللثة بالتهاب .

شفـوى لثوى **gingivolabial**

صفة لما يتعلق بالشفتين واللثة .

لثـوى لسانى محورى **gingivolinguoaxial**

صفة لما يتعلق باللسان واللثة ومحور جراب السن أو لما يتكون منها .

تقـويم اللثة **gingivoplasty**

جراحة تكميلية للثة للحصول على محيط سوى لها .

التهـاب فـمى لثوى **gingivostomatitis**

إصابة الغشاء المخاطى للفم واللثة بالتهاب .

جنسنج ginseng
عشب يستخدم مقويا ومنبها ومنشطا.

حـــزام girdle
كل ما يحيط بالجسم أو بأحد أعضائه إحاطة تامة .

ـ الحزام الصدرى = الحزام الكتفى
g., pectoral = shoulder g.
التركيب العظمى الذى يحيط بأعلى الصدر ويدعم الطرفين العلويين .

ـ الحزام الحوضى g.,pelvic
التركيب العظمى الذى يحيط بمنطقة الحوض ويدعم منشأ الطرفين السفليين .

جيتالين gitalin
جلوكوسيد متبلور يستخدم فى علاج القلب .

جيتالوكسين gitaloxin
جلوكوسيد يستخدم فى علاج أمراض القلب .

البَلْجة glabella
المنطقة بين الحاجبين الخالية من الشعر .

جليدى - زجاجى glacial
صفة لما يشبه الجليد أو الزجاج .

جســم القص gladiolus = corpus sterni
جزء القص بين مقبضه وطرفه .

مقبضى خنجرى gladiomanubrial
صفة لما يتعلق بجسم القص ومقبضه معا .

جلارين glairin
مادة هلامية ذات أصل بكتيرى توجد فى مياه بعض عيون الماء الكبريتية .

رائق - آحى glairy
صفة تدل على قوام بلورى لزج رائق يشبه بياض البيض .

غدة gland
تجمع خلوى له إفراز خاص .

- غدة إضافية g.,accessory
كتلة صغيرة من نسيج غدى يوجد بالقرب من غدة لها نفس التركيب .

- غدد حمضية gs., acid
الغدد المعدية التى تفرز الحمض المعدى .

- غدة عنقودية g. acinous
(انظر : acinar gland

- غـدة سنخية gs ., acinar
(انظر : acinars)

- غدة أنبوبية عنقودية g.,acinotubular
غدة تنتظم خلاياها فى شكل مستدير طولى فى آن واحد .

- غدة نكفية إضافية g., admaxillary
غدة صغيرة تجاور الغدد النكفية وتشبهها فى التركيب والتشريح .

- غدة كظرية (غدة فوق الكلى)
g., adrenal (suprarenal g.)
غدة مفلطحة توجد أعلى الكلية وتتكون من جزأين : قشرة ، ونخاع .

- غـدة عنقودية g., alveolar
(انظر : acinous gland)

- غدة فالذة g., apocrine
(انظر : apocrine glands)

- غدد هالية gs., areolar
(انظر : areolar glands)

- غدتا « بارثولين » gs .,Bartholin's
غدتان صغيرتان توجدان على جانبى فتحة المهبل (بارثولين - طبيب وعالم تشريحى - ت ١٦٨٠م) .

- غدة شُعَبية gs ., bronchial
غدد توجد فى الغشاء المخاطى المبطن للشعب الهوائية .

- غدد « برونر » gs., Brunner's
غدد توجد فى الغشاء المخاطى للاثنى عشرى (برونر - عالم تشريح سويسرى - توفى عام ١٧٢٧)

- غدد شدقية gs ., buccal
(انظر : buccal glands)

- غدد صملاخية gs ., ceruminous
(انظر : ceruminous glands)

- غدة مركبة
g. , compound = conglomerate gland
غدة مكونة من غدد صغيرة تتصل قنواتها بعضها ببعض .

- غـدة صـماء
g., ductless = endocrine gland
(انظر : endocrine g.)

- غدة ناتحة g. , eccrine
نوع من الغدد العرقية البسيطة .

ـ غـدد صماء gs ., endocrine

غدد تفرز هرمونات تدخل الدورة الدموية مباشرة وتؤثر فى عمليات الأيض وغيرها ومن أمثلتها الغدة النخامية ، والدرقية والكظرية والصنوبرية .

ـ غـدة قنوية g., exocrine

غدة تُخرِج إفرازها عن طريق قناة تفتح على السطح الخارجى أو الداخلى للجسم مثل الغدة الدمعية .

ـ الغـدد المعدية gs., gastric

الغدد المفرزة بالمعدة ، وتشمل غدد القاع والفؤاد والبواب .

ـ غـدة تناسلية g., genital

١ ـ المبيـض ٢ ـ الخصيـة

ـ غـدد متباينة

gs ; heterocrine = seromucous glands

غـدد مصلية مخاطية .

ـ غـدة منفلذة g., holocrine

غدة يحتوى إفرازها على خلايا مفرزة بأكملها .

ـ غـدد مَعَوية gs. intestinal

غدد فى الغشاء المخاطى للأمعاء تفتح فى تجويف الأمعاء بين قواعد الخملات .

ـ الغـدة الدمعية g., lacrimal

غـدة تفـرز الدمـع .

ـ غـدة لمفاوية = عقـدة لمفاوية

g., lymph = lymph node

(انظـر : lymphnode)

ـ غـدة ثديـة g., mammary

غدة ناشئة من الجلد فى إناث الثدييات وتفرز اللبن .

ـ غـدد مساريقية gs., mesenteric

(انظـر : mesenteric nodes)

ـ غـدد مختلطة g., mixed

(أ) غدة بها أجزاء صم وأخـرى قنوية .

(ب) غـدة مصليـة مخاطية .

ـ غـدد « مونتجومرى » gs., Montgomery's

(انظـر : areolar glands)

ـ غـدة مخاطية g., mucous

غـدة تفـرز المخاط .

ـ غدة متعددة الخلايا g., multicellular

غدة تتعاون فيها خلايا عدة لتنتج إفرازها .

- غدة دهنية (زيتية) = غدة زهمية
g . , oil = sebaceous glands
(انظر : sebaceous glands)

- غدد محمضة = خلايا جدارية
gs . , oxyntic = oxyntic cells = parietal cells
غدد المعدة المفرزة للحمض .

- غدد جنيبات الدرقية gs . , parathyroid
غدد صغيرة مجاورة للغدة الدرقية ، وهى عادة زوجان تفرز هرموناً ينظم أيض الكالسيوم والفسفور .

- غدة نكفية g . , parotid
أكبر الغدد اللعابية الثلاث .

- غدة نكفية إضافية g . , accessory parotid
غدة لعابية صغيرة متصلة بالغدة النكفية ومكملة لها .

- الغدد المعدية الهضمية gs . , peptic
غدد فى الغشاء المخاطى المبطن للمعدة تفرز إنزيمات هضمية أهمها إنزيم البيبسين .

- الغدد العرقية
gs . , perspiratory = sudoviferous
غدد توجد فى الأدمة ولها قنوات تحمل العرق إلى سطح الجلد .

- غدد "باير" gs , Peyer's
تجمعات خلوية لمفاوية توجد فى جدار المعى الدقيق .

- الغدة الصنوبرية
g . , pineal = pineal body
غدة موجودة فى الدماغ فى الجزء الخلفى من البطين الثالث وكثيراً ما تترسب بها مادة الكالسيوم .

- الغدة النخامية g . , pituitary
غدة موجودة فى قاع المخ فى الحفرة العظمية المسماة بالسرج التركى وتفرز عدة هرمونات تحث باقى الغدد الصم على النشاط .

- غدة البروستاتا g ., prostate
غدة تحيط بأول جزء من المبال عند الذكور .

- غدة عنقودية g . , racemose
غدة تتكون من عدة أسناخ منتظمة فى شكل عنقود .

غدة « روزنمولر » g . , Rosenmuller's
غدة دمعية توجد فى الجفن .

غدة كيسية g ., saccular
غدة تتكون من كيس أو أكثر .

- غدد لعابية gs., salivary

غدد تفتح قنواتها فى تجويف الفم وتفرز اللعاب وهى ثلاثة أزواج ، النكفية وتحت اللسانية ، وتحت اللحية .

- غدد الزهمية gs., sebaceous

غدد فى الأدمة تفرز مادة دهنية .

- غدة جنسية g., sexual

(انظر : testis , ovary)

- غدة بسيطة g., simple

غدة لها قناة بلا فروع .

- الغدة تحت اللسانية g., sublingual

أصغر الغدد اللعابية .

- غدة تحت فكية = غدة لحية

g., submandibular = submaxillary g.

غدة لعابية توجد تحت اللحى .

- غدة كظرية (غدة فوق الكلى)

g., suprarenal

(انظر : adrenal g.)

- غدة عرقية g., sweat

(انظر : gs., perspiratory)

- غدة مستهدفة g., target

غدة تتأثر تأثراً خاصاً بأحد هرمونات الغدة النخامية مثل الغدة الدرقية والكظرية والغدد الجنسية .

- غدد جفنية gs., tarsal

غدد توجد فى الجزء الصلب من الجفن .

- الغدة التوتية = الغدة التيموسية

g., thymus

غدة توجد فى مقدم أعلى الصدر تحت القص ولها علاقة بالمناعة .

- الغدة الدرقية g., thyroid

غدة صماء توجد فى أسفل مقدم العنق وتفرز عدة هرمونات تحتوى على اليود ، وتنظم معدل الأيض .

- غدة أنبوبية g., tubular

غدة تتكون من أنبوبة أو عدد من الأنابيب المبطنة بخلايا لها إفراز .

- غدة سنخية أنبوبية g., tubuloacinar

غدة تجمع بين الأسناخ والأنابيب فى تكوينها .

- غدة وحيدة الخلية g., unicellular

خلية مفردة تقوم بوظيفة إفرازية .

- غدة مبالية — g., urethral

غدة توجد فى الغشاء المبطن للمبال .

غدة رحمية — g., uterine

غدة توجد فى الغشاء المبطن للرحم .

غدة مهبلية — g., vaginal

غدة توجد أحياناً فى الغشاء المبطن للمهبل .

الرُعام — glanders

داء معدٍ يصيب ذوات الحافر بالتهاب مخاطى فى الأنف وقرح فى الجلد وينتقل للإنسان ليكون قاتلا له .

حشفات (جمع حشفة) — glandes (pl. glans)

(انظر : glans)

محفظة الغدة — glandilemma

الغشاء الخارجى للغدة .

غدة — glandula = gland

(انظر : gland)

غدد — glandulae = glands

glandular

١ - غدى

صفة لما يتعلق بالغدة أو له مثل طبيعتها .

٢ - حشفى

صفة لما يتعلق بحشفة القضيب .

غديدة — glandule

غدة صغيرة .

غددى — glandulous

غنى بالغدد .

حشفة — glans = balanus

نسيج قابل للانتصاب يوجد فى نهاية القضيب وله ما يقابله فى نهاية البظر .

glare

١ - بهر

إحساس غير مريح يصيب العين عند تعرضها لضوء ساطع .

٢ - وهج

ضوء ساطع يصدر عن لهب أو جسم مضىء ولا ترتاح له العين .

مقياس البهر — glarometer

آلة تستعمل لقياس مدى مقاومة الشخص لما يتعرض له من وهج يصدر عن أنوار سيارة مقبلة .

glass

١ - زجاج

مادة قصيفة شفافة غالباً .

٢ – زجاجة
إناء من الزجاج يغلب أن يكون اسطوانى الشكل .

٣ – عدسة
قطعة من الزجاج النقى تشكل بحيث تساعد على إصلاح أخطاء انكسار الضوء فى العين البشرية .

– غطاء زجاجى g., cover
شريحة رقيقة من الزجاج تستخدم فى تغطية العينات المهيأة للفحص المجهرى .

نظارة طبية glasses
زوج من العدسات مركب فى إطار يوضع أمام العينين لإصلاح أخطاء الانكسار الضوئى فى العين البشرية .

– نظارة مزدوجة البؤرة g., bifocal
نظارة لها بؤرتان مختلفتان فى كل عدسة إحداهما تصلح النظر البعيد والأخرى تصلح النظر القريب .

– عدسة لامسة (عدسة لاصقة)
g., contact = contact lens
عدسة توضع مباشرة على سطح العين بلا إطار وترفع من آن لآخر .

– عدسة داعمة g., crutch
عدسة ترفع وتدعم الجفن الأعلى عند المرضى المصابين بسقوط الجفنين .

نظارة ثلاثية البؤر g., trifocal
نظارة ذات ثلاث بؤر ، تستخدم إحداها فى النظر القريب والثانية فى النظر المتوسط والثالثة فى النظر البعيد .

زجاجى glassy
صفة لما يشبه الزجاج من حيث الشفافية .

ملح « جلوبر » glauber's salt
ملح كبريتات الصوديوم .

الزَّرق glaucoma
مجموعة من علل المقلة تتميز بازدياد الضغط فى داخلها الأمر الذى يؤدى إلى تغيرات مرضية فى القرص البصرى ومجال الإبصار .

– الزَّرق المطلق g., absolute
المرحلة الأخيرة من الماء الأزرق التى تتميز بحدوث ألم فى المقلة مع فقد البصر .

– الزَّرق الاحتقانى الحاد
g., acute congestive = narrow angle g.
نوع من الماء الأزرق يحدث فجأة .

زَرقى glaucomatous
صفة لما ينتمى إلى داء الماء الأزرق أو لما له نفس الطبيعة .

عمى الزَّرق glaucosis
فقد الإبصار بسبب زيادة الضغط فى داخل المقلة .

١ - سيلان مزمن gleet
مرحلة متأخرة من الإصابة بمرض السيلان .

٢ - الـردى
إفراز مخاطى أو صديدى يخرج من الإحليل عند الإصابة بالسيلان .

تدلى الأحشاء = مرض « جلينا » (جلينار-طبيب فرنسى ت ١٩٢٠ م)
Glénard's disease = visceroptosis = splanchnoptosis
(انظر : splanchnoptosis) .

حُقِّـى glenoid
صفة لما يشبه الحق أو الحفرة .

-التجـويف الحقـى
g., cavity = glenoid fossa of scapula
منخفض فى الزاوية الجانبية لعظم اللوح يتمفصل معه عظم العضد .

ضـمـام glia = neuroglia
الجزء الدعامى من النسيج العصبى .

جليادين gliadin
بروتين فى جلوتين القمح يُحدث الإصابة بمرض الجواف .

ورم سليفة الضمام glioblastoma
ورم خبيث فى الخلايا النجمية بالجهاز العصبى .

ورم ضمامى gliocytoma = glioma
(انظر : glioma) .

ورم ضمامى glioma
ورم ينشأ من النسيج الغرائى للجهاز العصبى .

- ورم ضمامى نجمى g., astrocytic
ورم ضمامى ينشأ من الخلايا النجمية .

- ورم ضمامى بطانى g., ependymal
ورم ينشأ من الخلايا المبطنة لبطينات المخ وقنواته وتتميز بوفرة أوعيتها الدموية .

تضخم ضمامى gliomatosis
نمو مفرط فى خلايا الضمام ، وخاصة فى الحبل الشوكى فى بعض حالات تكهف النخاع .

ورم عصبى ضمامى glioneuroma
ورم يحتوى على عناصر عصبية وضمامية .

غـرنة صـمامية

gliosarcoma = spongioblastoma

ورم خبيث فى الضمام يحتوى على خلايا مغزلية .

gliosis **ضـمـام**

زيادة الخلايا النجمية فى الأجزاء التى تتلف من الجهاز العصبى .

Glisson's capsule **محفظة «جليسون»**

غشاء ليفى يحيط بالكبد ويغلف فصوصه (نسبة إلى الطبيب والمشرح الانجليزى فرانسيس جليسون – ت ١٩٧٧ م) .

globin **جلوبين**

المكون البروتينى للهيموجلوبين ويطلق المصطلح أيضا على أى بروتين مشابه له .

globular **كُرِّى - كُرَوى**

صفة لما يشبه الكرة .

globule **كُرَيَّة**

جسم كروى صغير .

globulin **جلوبيولين**

واحد من فصيلة من البروتينات تذوب فى المحاليل الملحية المخففة ولا تذوب فى الماء إلا أن هناك فئة قليلة منها تذوب فى الماء ، تسمى بالجلوبيولينات الكاذبة .

وتقسم الجلوبيولينات بالفصل الكهربائى إلى ثلاث مجموعات ، مجموعة ألفا ، مجموعة بيتا ، ومجموعة جاما .

ـ جلوبيولين مضاد الناعور – العامل الثامن

g., antihaemophilic = factor VIII

جلوبيولين يوجد بنسبة ضئيلة فى الدم الطبيعى ويشارك فى عملية تجلط الدم ، ويسبب نقصه مرض الناعور (الهيموفيليا) .

ـ جلوبيولين « بنس جونس » **g., Bence Jones**

بروتين لا يوجد إلا فى مرض الأورام النخاعية المتعددة .

ـ جلوبيولين مناعى **g., immune ; immuno**

جلوبيولين يكسب مناعة ضد بعض الأمراض المعدية .

ـ جلوبيولين الالتهاب الكبدى ب

g., hepatitis B immune

جلوبيولينات توجد فى بلازما الدم عند من عندهم مناعة ضد مرض التهاب الكبد الوبائى .

globulinuria **بيلة جلوبيولينية**

وجود مادة الجلوبيولين فى البول .

globulose **جلوبيولوز**

مادة بروتينية من فصيلة البروتيوز تنتج من فعل إنزيم البيبسين على الجلوبيولينات .

غصة هستيرية **globus hystericus**

إحساس بوجود كتلة ثابتة فى الحلق ، كثيراً ما يشتكى منها فى مرض الهستيريا .

ورم كبَّى وعائى **glomangioma**

ورم حميد مؤلم ينشأ من أنسجة عصبية وشريانية وأكثر ما يظهر فى أنامل الأصابع .

استئصال الكُبَّة **glomectomy**

إزالة جراحية للكبة وبالأخص تلك الموجودة على الشريان السباق .

كبيبى **glomerular**

صفة لما له طبيعة الكبيبة ، ويستخدم المصطلح للإشارة إلى كبيبات الكلية على وجه الخصوص .

التهاب الكبيبات **glomerulitis**

إصابة كبيبات الكلية بالتهاب .

التهاب كبيبات الكلى **glomerulonephritis**

نوع من التهاب الكلية يتميز بالتهاب الشعيرات الدموية فى الكبيبات وقد يكون حاداً أو تحت حاد أو مزمناً .

-التهاب كبيبى فصيصى مزمن

g., chronic lobular

التهاب مزمن يتميز بتكثر أغشية كبيبات الكلى .

-التهاب كبيبات الكلى البؤرى **g., focal**

نوع من التهاب كبيبات الكلى تقتصر فيه الإصابة على بعض الكبيبات دون البعض الآخر .

-التهاب كبيبات الكلى الخبيث **g., malignant**

نوع من التهاب كبيبات الكلى الحاد ، يتميز بسرعة سيره ، ويؤدى عادة إلى الوفاة بعد انقطاع إفراز البول كلياً .

-التهاب كبيبات الكلى الغشائى

g., membranous

نوع من التهاب كبيبات الكلى يتميز مجهريا بوجود ترسبات بروتينية على الغشاء القاعدى لشعيرات كبيبات الكلية .

وصب كلوى كبيبى **glomerulonephropathy**

مصطلح يدل على كل مرض يصيب كبيبات الكلية فيما عدا التهاباتها .

وصب كبيبى **glomerulopathy**

كل مرض يصيب كبيبات الكلية وأشهر أمثلته الوصب الكبيبى السكرى .

- الوصب الكبيبى السكرى **g., diabetic**

تغيرات مرضية تصيب كبيبات الكلية فى مرض البول السكرى .

تصلب الكبيبات **glomerulosclerosis**

تكون أنسجة ليفية فى الكبيبات ، الأمر الذى يصيبها بالهرم .

تصلب كبيبى سكرى = لزمة « كيملستيل وويلسون »

glomerulosclerosis, diabetic = kimmelstiel Wilson syndrome = g., intercapillary

إحدى مضاعفات مرض البول السكرى تتميز بوجود زلال فى البول مع ارتفاع ضغط الدم وأوديما كلوية ، وتغيرات مرضية فى شبكية العين .

كُبَيْبَة **glomerulus**

خصلة من الشعيرات الدموية تكون بداية النفرون ، وهو وحدة الإفراز فى الكلى . ويرشح منها راشح من البلازما خالٍ من البروتين .

كُبَّة **glomus**

جسم صغير يتكون أساساً من شرايين دقيقة تتصل مباشرة بالأوردة ، ويغذيها عدد كبير من الأعصاب .

– الكباب الأبهرية **glomera aortica**

أجسام صغيرة تحتوى على أنسجة عصبية ووعائية ، توجد على جانبى قوس الشريان الأبهر ، وتعمل على تنظيم التنفس تبعاً لتركيز الأكسيجين وثانى أكسيد الكربون وحمضية الدم .

– الكبة السباتية **glomus caroticum**

جسم صغير مكون من أنسجة عصبية ووعائية يوجد عند تشعب الشريان السباتى ويعمل على تنظيم التنفس مثله كمثل الأجسام الأبهرية .

– كبة جلدية

glomus cutaneus = g., digital

كيان تشريحى موجود فى الأدمة خصوصاً تحت الظفر ، مكون من أوعية دموية وعصبية ، ويعمل على تنظيم الدورة الدموية الحثارية .

– كبة ودجية **glomus jugulare**

تجمع من مستقبلات كيميائية توجد فوق بصلة الوريد الودجى .

لســان **glossa**

عضو عضلى مغطى بغشاء مخاطى يوجد فى تجويف الفم ، ويخدم النطق والتذوق والبلع .

نوبة لسانية **glossagra**

ألم فى اللسان يصيب مرضى النقرس .

لسانى **glossal**

صفة لما يتعلق باللسان .

وجع اللسان – القُلاع **glossalgia**

ألم يحس فى اللسان .

جمرة اللسان **glossanthrax**

التهاب فلغمونى باللسان .

استئصال اللسان **glossectomy**

عملية جراحية يقطع فيها اللسان كله أو بعضه .

جلوساينا **Glossina**

جنس من الذباب اللادغ ينقل مرض النوم ومنه عدة أنواع .

التهاب اللسان **glossitis**

إصابة أنسجة اللسان بالتهاب .

اللسان الجغرافى

g. areata exfoliativa = g. migrans = geographic tongue

حالة مرضية تصيب اللسان ، تتميز بوجود مناطق ضامرة ملساء على سطح اللسان وعلى حوافه ، وتشاهد فى مرض فقر الدم الخبيث وغيره .

ألم اللسان **glossodynia**

ألم يحس فى اللسان .

لسانى مزمارى **glossoepiglottic**

صفة لما يتعلق بلسان المزمار (الفلكة) واللسان معاً .

التبلبل **glossolalia**

التكلم بلغات مختلطة غير معروفة أو متخيلة مثل ما يحدث فى بعض حالات الوجد فى الطب النفسى .

فراسة اللسان **glossomantia**

التنبؤ بمآل الأمراض بناء على فحص اللسان .

(العضلة) اللسانية الحنكية

glossopalatine (muscle)

عضلة تمتد بين الحنك واللسان .

لصوق اللسان **glossopexy**

التصاق الشفة باللسان .

لسانى بلعومى **glossopharyngeal**

صفة لما يتعلق باللسان والبلعوم معاً .

العضلة اللسانية الحلقية

glossopharyngeus (muscle)

عضلة تمتد من اللسان إلى الحلق .

تقويم اللسان **glossoplasty**

عملية جراحية لإصلاح عيوب اللسان التكوينية .

سقوط اللسان **glossoptosis**
تدلى اللسان إلى أسفل ورجوعه إلى الخلف .

حرقة اللسان **glossopyrosis**
إحساس حارق يصيب اللسان .

رفو اللسان **glossorrhaphy**
عملية جراحية يرتق فيها اللسان .

تقلص اللسان **glossospasm**
انقباض طويل المدى يصيب اللسان .

شق اللسان **glossotomy**
إحداث قطع جراحى فى اللسان .

لسان مشعر **glossotrichia = hairy tongue**
لسان تكسوه طبقة من الزوائد الشبيهة بالشعر .

المزمار **glottis**
جهاز الصوت وهو جزء من الحنجرة يشمل الحبلين الصوتيين وممر الهواء بينهما .

جلوكاجون **glucagon**
هرمون تفرزه خلايا ألفا فى جزر لانجرهانز فى البنكرياس ويعمل على حل الجليكوجين إلى مركبات أبسط .

ورم جلوكاجونى **glucagonoma**
ورم ينشأ من خلايا البنكرياس التى تفرز هرمون الجلوكاجون .

جلوكوسربروسيد **glucocerebroside**
مادة شبه دهنية مع سكر تتجمع فى الأعضاء فى مرض جوشر .
(انظر : Gaucher's disease) .

جلوكوكورتيكويد **glucocorticoid**
واحد من استيرويدات قشرة الكظر ، يؤثر على أيض الكربوهيدرات وأهمها فى الإنسان الهيدروكورتيزون .

تولد الجلوكوز **glucogenesis**
تكون الجلوكوز من تحلل الجليكوجين .

سكرية الدم
glucohemia = glucoheamia = glycemia
وجود السكر فى الدم .

مكوّن الجلوكوز **glucogenic**
صفة لما ينتج الجلوكوز .

جلوكوكيناز **glucokinase**
إنزيم يساعد على تحويل الجلوكوز ٦ - فوسفات إلى جلوكوز .

تحلل الجلوكوز glucolysis = glycolysis

(انظر : glycolysis)

حال الجلوكوز glucolytic = glycolytic

(انظر : glycolytic)

استحداث الجلوكوز

gluconeogenesis = glyconeogenesis

تكوين الجلوكوز من جزيئات غير كربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية وجليسرول الدهنيات .

عوز الجلوكوز glucopenia = glycopenia

(انظر: glycopenia)

بروتين سكرى glucoprotein = glycoprotein

(انظر: glycoprotein)

جلوكوزامين glucosamine

مركب من الجلوكوز وأحد الأحماض الأمينية يوجد فى متعددات السكريات فى أنسجة الحيوانات الفقارية .

جلوكوزازون glucosazone

مادة بلورية صفراء تنتج من معاملة الدكستروز بفينيل هيدرازين وحمض الخليك ، وتستعمل فى التعرف على الجلوكوز .

جلوكوز glucose = dextrose

سكر أحادى (سكر سداسى $ك_{٦}ن_{١٢}أ_{٦}$) يوجد فى بعض المواد الغذائية وبخاصة الفواكه ، وفى الدم الطبيعى لكل الحيوانات ، وينتج من أيض الكربوهيدرات . وهو المصدر الرئيسى للطاقة فى الكائنات الحية .

جلوكوسيد glucoside

نوع من الجليكوسيدات يكون الجلوكوز جزأه السكرى .

بيلة سكرية (مرض البول السكرى)

glucosuria = glycosuria

(انظر : glycosuria)

جلوتارالدهيد glutaraldehyde

مطهر فعال ضد البكتريا والفطريات والفيروسات ، يستخدم فى تعقيم المناظير وغيرها من الأدوات الطبية بدلا من التسخين .

جلوتاثيون glutathione

إنزيم مساعد يعمل على تسهيل حمل الأكسجين فى أثناء التنفس ، ويوجد فى الأنسجة الحيوانية والنباتية .

جلوتاثيونية الدم glutathionemia

وجود إنزيم الجلوتاثيون فى الدم .

بيلة جلوتاثيونية glutathionuria
إخراج كميات كبيرة من مادة الجلوتاثيون في البول .

أليوى gluteal
صفة لما يتصل بالإلين (بالأليتين) .

جلوتين gluten
مادة بروتينية في بعض الحبوب وتعطي العجين قوامه المرن المتماسك .

سكرية الدم glycemia
وجود الجلوكوز في الدم .

جلسرين glycerin
سائل شفاف لا لون له ثخين القوام ، حلو المذاق ، يستخدم مدرا للبول ويعطى عن طريق المستقيم لعلاج الإمساك .

جلسرول glycerol
كحول ثلاثي الهيدروكسيل ويسمى (في الصيدلة) بالجلسرين (glycerine)

جليسين glycine
حمض أميني غير أساسي يوجد في كثير من البروتينات ، ويستخدم غذاءً كما يستخدم مضادا لحموضة المعدة .

جليسينية الدم glycinemia = hyperglycinemia
ارتفاع تركيز الجليسين في الدم .

جليكوكولات glycocholate
أحد أملاح حمض الجليكوكوليك ويوجد في الصفراء .

جليكوكول glycocoll = glycine
(أنظر : glycine)

جليكوجين glycogen
مركب متعدد السكريات وهو الشكل الأساسي لتخزين الكربوهيدرات في الحيوان ويسمى أيضا بالنشا الحيواني .

- جليكوجين الكبد glycogen,hepatic
الجليكوجين المخزون في الكبد .

- جليكوجين الأنسجة glycogen,tissue
الجليكوجين المخزون في أنسجة الجسم ماعدا الكبد .

جليكوجيناز glycogenase
إنزيم يحلل مادة الجليكوجين إلى سكريات أبسط تركيبا .

تكون الجليكوجين glycogenesis
تكوين الجليكوجين أو السكر .

تحلل الجليكوجين glycogenolysis
فك الجليكوجين إلى جلوكوز .

الجليكوجينية
glycogenosis = glycogen storage disease,
مرض يتميز بفرط تخزين الجليكوجين فى أنسجة الجسم ، وهو على أنواع أشهرها مرض « فون چركه » . (**von Gierke's disease**)

شحم سكرى **glycolipid**
مادة شحمية تحتوى على الكربوهيدرات .

تحلل الجلوكوز **glycolysis**
حل الجلوكوز فى غيبة الأكسجين إلى مركبات أبسط مع انطلاق طاقة .

حال الجلوكوز **glycolytic**
صفة لما يتعلق بحل الجلوكوز أو يساعد عليه أو يتميز به .

أيض الجلوكوز (السكر) **glycometabolism**
التمثيل الغذائى للسكريات .

استحداث السكر
glyconeogenesis = gluconeogenesis
(انظر : **gluconeogenesis**)

بروتين نووى نشوى **glyconucleoprotein**
بروتين نووى يحتوى على مواد كربوهيدراتية .

عوز الجلوكوز **glycopenia = glucopenia**
نقص فى تركيز الجلوكوز فى الأنسجة .

ببتيد نشوى **glycopeptide**
واحد من ببتيدات تحتوى على مواد نشوية وتشمل السكريات الأمينية .

تثبيت النشويات **glycopexis**
تخزين السكر أو الجليكوجين .

حساس للسكر **glycophilic**
صفة لمن يرتفع مستوى السكر فى دمه ارتفاعا مفرطا إذا ما تناول كمية صغيرة من الجلوكوز .

بوال سكرى **glycopolyuria**
بول سكرى مصحوب بارتفاع نسبة حمض البوليك فى الدم مع زيادة متوسطة فى نسبة السكر فى البول .

محروم من الجلوكوز **glycoprival**
صفة لما يتعرض للحرمان من المواد الكربوهيدراتية .

بروتين نشوى **glycoprotein**
واحد من مركبات تحتوى على بروتينات متحدة مع مواد كربوهيدراتية ومن أمثلتها المواد المخاطية وبروتينات الغضاريف .

تنظيم النشويات glycoregulation

التحكم فى أيض السكريات .

منظم النشويات glycoregulatory

صفة لما يتعلق بالتحكم فى أيض السكريات .

سكرية السائل النخاعى glycorrachia

وجود الجلوكوز فى السائل النخاعى .

ثر السكر glycorrhea

أى إفراز يحتوى على قدر زائد من السكر كما هو الحال فى البول السكرى .

مفرز الجليكوجين glycosecretory

صفة لما يسبب ترسيب الجليكوجين .

سكرية الدم glycosemia = glycemia

(انظر : glycemia)

لعاب سكرى glycosialia

وجود السكر فى اللعاب .

ثر سكرى لعابى glycosialorrhea

إخراج كمية كبيرة من السكر فى اللعاب .

جليكوسيداز glycosidase

إنزيم محلل للجلوكوسيدات .

جليكوسيد glycoside

مركب كيميائى يحتوى على جزىء كربوهيدراتى وآخر غير كربوهيدراتى .

- جليكوسيد قلى g. alkyl

جليكوسيد مستخرج من بعض النباتات ويؤثر على قوة انقباض عضلة القلب .

مقياس السكر glycosometer

جهاز يستخدم فى تحديد نسبة الجلوكوز فى البول .

مثبت الجلوكوز glycostatic

صفة لما يعمل على إبقاء مستوى السكر ثابتا .

بيلة سكرية (مرض البول السكرى)
glycosuria = glucosuria

وجود الجلوكوز فى البول .

- بيلة سكرية معوية (هضمية)
g., alimentary (digestive)

حالة طبيعية يوجد فيها السكر فى البول بعد تناول كمية كبيرة منه .

- بيلة سكرية انفعالية g., emotional

وجود السكر فى البول ناتج عن التعرض لانفعال شديد .

- بيلة سكرية كلوية g., renal

وجود السكر فى البول دون ارتفاع نسبته فى الدم وذلك بسبب انخفاض عتبة (حد) البول من الكلية .

معرفــة gnosia

القدرة على الإدراك والتعرف .

دُرَاق goiter

تضخم الغدة الدرقية .

- دراق منتبــذ g., aberrant

تضخم فى غدة درقية منتبذة .

- دراق غُـــدّى g., adenomatous

تضخم فى الغدة الدرقية لوجود عقد غروية متعددة .

- دُرَاق غـــروى g., colloid

تضخم كبير لين بالغدة الدرقية تحتقن فيه جريباتها بإفرازها الغروى .

- دُرَاق خلقـــى g., congenital

تضخم بالغدة الدرقية موجود منذ الولادة وينشأ عن نقص فى الإنزيمات اللازمة لتكوين الثيروكسين .

- دُرَاق كيسى g., cystic

تضخم بالغدة الدرقية فيه أكياس مليئة بالإفراز المخاطى أو الغروى المنحل .

- دُرَاق منتشـــر g., diffuse

تضخم يشمل الغدة الدرقية كلها .

- دراق متوطن g., endemic

تضخم بالغدة الدرقية يوجد فى مناطق معينة من العالم وخاصة الجبلية ، حيث يقل محتوى الغذاء من اليود عن المعدل الطبيعى .

- دُرَاق جحوظى g., exophthalmic

تضخم بالغدة الدرقية مصحوب بجحوظ فى المقلتين .

- دُرَاق جريبى g., follicular parenchymatous

(انظر : parenchymatous g.)

- دُرَاق داخل الصدر g., intrathoracic

تضخم بالغدة الدرقية يكون جزء منه داخل الصدر .

- دُرَاق لســانى g., lingual

تضخم فى النهاية العلوية للقناة الدرقية اللسانية ، ينشأ عنه ورم فى مؤخر ظهر اللسان .

ـ دراق عُقَدى g., nodular
تضخم بالغدة الدرقية به عقد فى نسيجه .

دراق برانشيمى
g., parenchymatous = follicular g.
تضخم بالغدة الدرقية تزداد فيه الجريبات وتتكاثر الظهارة .

ـ دراق بسيط g., simple
تضخم بالغدة الدرقية ينشأ من ازدياد بسيط فى عدد خلاياها .

ـ دراق تحت القص
g., substernal (retrosternal g.)
تضخم بالغدة الدرقية يمتد جزء منه وراء عظم القص .

ـ دراق سام g., toxic = Graves' disease
تضخم بالغدة الدرقية مصحوب بجحوظ المقلتين وسرعة فى النبض وغزارة فى العرق ، مع اضطرابات بالجهاز العصبى ، وارتفاع فى نسبة الأيض ونحول عام .

محدث للدراق goitrogenic
صفة لما يسبب تضخما فى الغدة الدرقية .

دراقى goitrous
صفة لما له علاقة بالدراق .

منسل (ج مناسل) gonad (s)
اسم عام يطلق على أى من غدد التذكير أو التأنيث (الخصية أو المبيض) .

منسلى gonadal
صفة لما له علاقة بالمنسل .

استئصال المنسل gonadectomy
إزالة المبيض أو الخصية .

حاث المناسل
gonadotrophic = gonadotropic
صفة لما ينبه المناسل مثل هرمونات الغدة النخامية .

منبه المناسل
gonadotropin = gonadotrophin
أى هرمون له تأثير منبه للمناسل ، ومنه نوعان تفرزهما الغدة النخامية ، أحدهما هو الهرمون المنبه للجريبات ، والآخر هو هرمون اللوتنة (Luteinisation) .

ـ منبه المناسل المشيمى g., chorionic
هرمون منبه للمناسل ، يستخلص من المشيمة ومن بول الحوامل .

وجع الركبة gonalgia
ألم يحس فى الركبة .

التهاب الركبة

gonarthritis = goneitis = gonitis

إصابة مفصل الركبة بالتهاب .

بضع الركبة

gonarthrotomy

شق مفصل الركبة جراحيا .

الحويصلة المنوية

gonecyst = Vesicula seminalis

(انظر : Vesicula seminalis)

التهاب الحويصلة المنوية

gonecystitis

إصابة الحويصلة المنوية بالتهاب .

التهاب الركبة

goneitis = gonarthritis

(انظر : gonarthritis)

تكوُّن المنى

gonepoiesis

إفراز المنى أو تكوينه .

التهاب الركبة

gonitis = gonarthritis

(انظر : gonarthritis)

بزل زاوى

goniopuncture

عملية جراحية لعلاج الماء الأزرق بالعين بإدخال نصل المبضع فى الحجرة الأمامية من خلال القرنية .

رمد سيلانى

gonoblennorrhea = gonorrheal conjunctivitis

التهاب الملتحمة من عدوى بمكورات السيلان .

مكور السيلان

gonococcus

الميكروب المسبب لمرض السيلان .

السيلان

gonorrhea

عدوى بمكور السيلان تنتقل بالمعاشرة الجنسية عادة ، وقد تصيب حديثى الولادة عن طريق الملامسة . وتتميز فى الذكور بالتهاب الإحليل ، وفى الإناث بالتهاب البوق والمبيض ، وقد تسبب بكتيرية الدم والتهاب المفاصل أو الالتهاب البريتونى .

سيلانى

gonorrheal

صفة لما له علاقة بالسيلان .

جوندو

goundou

التهاب فى سمحاق عظم الأنف يصيب سكان وسط أفريقيا وأمريكا الجنوبية وهو من مضاعفات مرض اليوز : (yaws) .

النقرس

gout

التهاب مفصلى يتميز بارتفاع نسبة حمض البوليك فى الدم ، وبنوبات من الالتهاب المفصلى الحاد ، ويصيب الرجال أكثر من النساء .

نِقْرِسى gouty
صفة لما له علاقة بمرض النقرس .

ممارس عام G.P. = general practitioner
طبيب المرحلة الأولى من التشخيص والعلاج وهو فى العادة أول من يلقاه المريض فيتولى علاجه أو يميز الحالات المحتاجة إلى طبيب مختص فيحيلها إليه .

ديهدروجيناز الفوسفات السداسى للجلوكوز
G6PD = glucose - 6 - phosphate dehydrogenase

الشلل العام للمجنون
G.P.I = general paralysis of the insane
مرض يصيب الجهاز العصبى المركزى فى المرحلة الثالثة من الزهرى وينتج عنه عَتَه وشلل فى الأطراف الأربعة ، ورعشة مميزة فى عضلات الوجه واللسان .

ترانسأميناز جلوتاميك بيروفيك
GPT = glutamic - pyruvic trasaminase

جُرَيْب جراف graafian follicle
(انظر : ovarian follicle

ممال gradient
معدل زيادة أو نقص كمية متغيرة ، أو الرسم البيانى الذى يمثل هذه الزيادة والنقص .

- ممال الميترالى g., mitral
الفرق بين ضغط الدم فى الأذين الأيسر وضغطه فى البطين الأيسر .

- الممال الانقباضى g., systolic
الفرق بين ضغط الدم بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر فى أثناء انقباض عضلة القلب .

١ - خِرِّيج graduate
شخص حاصل على درجة علمية من جامعة أو كلية .

٢ - وعاء مدرَّج
وعاء عليه سلسلة من العلامات تستخدم فى قياس حجم السوائل .

مدرَّج graduated
صفة لما يحمل عدداً متتابعاً من الخطوط أو الدرجات مثل المخبار المدرج .

١ - زرعة graft
جزء من نسيج أو عضو ينقل أو يزرع فى عضو أو جسم آخر .

٢ - زرع
نقل جزء من نسيج أو عضو إلى عضو أو جسم آخر .

- زرعة مثلية
g., allogeneic = homoplastic g.,
زرعة أنسجة بين فردين من نفس النوع وإن كانا مختلفان فى التركيب التناسلى .

g., autodermic = autoepidermic g. = autogenous g. = autoplastic g.

- زرعة ذاتية

زرعة مأخوذة من جسم المريض ذاته .

- زرعة عظمية g., bone

جزء من عظمة مأخوذ من حيوان أو من عظم المريض نفسه ليحل محل جزء ناقص من عظمة أخرى .

- زرعة أدمية g., dermal = dermic g.

قطعة من الجلد منزوعة البشرة والأنسجة تحت الجلد ، تستخدم بدلًا من اللفائف فى كثير من العمليات الجراحية التكميلية .

- زرعة البشرة g., epidermic

جزء من بشرة الجلد ، يزرع على سطح جلد خال من البشرة .

- زرعة مثلية

g., homoplastic = allogenic g.

(انظر : allogenic graft)

- زرعة سمحاقية g., periosteal

جزء من السمحاق يزرع لتغطية مساحة من العظم عارية .

- زرعة جلدية g., skin

جزء من الجلد يزرع ليحل محل جزء مفقود من سطح الجلد .

قمحة grain

وحدة وزن تساوى ٠,٠٦٥ من الجرام .

سلبى للجرام gram - negative

صفة لبعض أنواع البكتريا التى تفقد صبغ جرام عند غسلها بالكحول .

إيجابى للجرام gram - positive

صفة لبعض أنواع البكتريا التى تحتفظ بصبغ جرام بعد غسلها بالكحول .

عَظَمة grandiose

مصطلح فى الطب النفسى يشير إلى اعتقاد مبالغ فيه بأهمية الشخص المصاب ، ويظهر عادة فى شكل ضلالات تختص بالثراء أو القوة أو الجاه .

ضلال العظمة grandiosity

حالة مرضية تتميز بوجود ضلالات العظمة .

الصرع الكبير grand mal

نوع من الصرع يتميز بتشنجات تشمل كل الجسم مع فقد كامل للوعى .

التحبب granulation

تكون كتل كروية دقيقة من الأنسجة والشعيرات الدموية وخلايا الالتهاب فى الجروح عند بداية التئامها .

تجمعات عنكبوتية gs., arachnoidal
تجمعات كروية توجد على سطح الغشاء العنكبوتى المغلف للدماغ ، وتحتوى أساساً على شعيرات دموية .

حبيبة granule
جسيم أو حبة صغيرة تتكون على سطح الجروح ، كما توجد فى سيتوبلازم الخلايا .

- حبيبات أليفة الحمض gs., acidophil
حبيبات تصطبغ بالأصباغ الحمضية ، ومن أمثلتها ما يوجد فى خلايا الغدة النخامية .

حبيبات قَعِدة g s., basophil
حبيبات تصطبغ بالأصباغ القاعدية مثل خلايا بيتا فى الغدة النخامية .

- حبيبات سيتوبلازمية
gs., cytoplasmic (albuminous)
حبيبات موجودة فى سيتوبلازم كثير من الخلايا السوية تختفى عند إضافة حمض الخليك فى حين لا تتأثر بإضافة الإثير أو الكلوروفورم .

- حبيبات أليفة الإيوسين gs., eosinophil
حبيبات تصطبغ بصبغ الإيوسين .

- حبيبات « لانجرهانز » gs., Langerhans'
حبيبات عصوية الشكل محاطة بغشاء ، توجد فى خلايا لانجرهانز فى بشرة الجلد .

- حبيبات « نسل » gs., Nissl's
حبيبات توجد فى سيتوبلازم الخلايا العصبية السوية وتصطبغ بالصبغات القاعدية .

- حبيبات إفرازية gs., secretory
حبيبات توجد فى الخلايا المفرزة ويبدو أنها تمثل المادة المكوِّنة للإفراز .

- حبيبات منوية gs., seminal
جسيمات حبيبية توجد فى السائل المنوى .

- حبيبات الكبريت gs., sulfur
جسيمات حبيبية صفراء اللون توجد فى نجيج الأنسجة المصابة بفطر الأكتينومايسيس .

حبيبى الشكل granuliform
حبيبات تشبه الحبَّات الصغيرة .

حبيبى دهنى granuloadipose
صفة لما به حرض دهنى على شكل حبيبات .

حبيبة أرومية (حبيبة جرثومية) granuloblast
(انظر : myeloblast) .

كرية حبيبية granulocorpuscle
كرية صغيرة توجد فى حالات التورم اللمفى الحبيبى ، وهو مرض تناسلى .

خلية حبيبية **granulocyte**

أى خلية تحتوى على حبيبات وبخاصة الكريات البيضاء المحتوية على حبيبات متعادلة أو قاعدية أو أليفة الإيوسين فى السيتوبلازم ، ومنها نوعان شريطية (band g.,) ومقسمة (segmented g.,).

خلوى حبيبى **granulocytic**

صفة لما يتعلق بالخلايا الحبيبية أو بالكريات البيضاء الحبيبية .

وصب الخلايا الحبيبية **granulocytopathy**

كل خلل يصيب الكريات البيضاء الحبيبية .

نقص الكريات البيضاء الحبيبية

granulocytopenia = agranulocytosis

(انظر : granulopenia)

تكون الكريات البيضاء الحبيبية

granulocytopoiesis = granulopoiesis

(انظر : granulopoiesis)

تَكَثُّر الكريات الحبيبية **granulocytosis**

ازدياد مرضى فى عدد الكريات البيضاء الحبيبية فى الدم .

ورم حبيبى **granuloma**

كتلة أو عقدة من النسيج الحبيبى تشبه الورم وتتكون من خلايا ليفية وبراعم شعيرية وتحتوى على خلايا بشرانية (epithelioid cells) محاطة بخلايا أحادية النواة ، وقد يكون لها مركز من الخلايا العملاقة ، وتنشأ من التهاب مزمن ناتج عن مرض معدٍ كالدرن ، والزهرى والجزام ... الخ .

ورم حبيبى إربى **g., inguinale = g., venereum**

ورم حبيبى تناسلى يتميز بقروح عميقة متقيحة فى الجلد وأعضاء التناسل ، ويصيب الملونين خاصة ويحدثه ميكروب معين .

(calymmatobacterium granulamatis)

ورم حبيبى تناسلى

g., venereum = g. inguinale

(انظر : g., inguinale)

وُرَام حبيبى **granulomatosis**

حالة تتكون فيها أورام حبيبية متعددة .

- وُرام حبيبى خبيث

g., malignant = Hodgkin's disease

(انظر : Hodgkin's disease)

- وُرام « فجنر » **g., wegener's**

مرض يتميز بتكوين أورام حبيبية تبدأ أولا فى الجهاز التنفسى ثم تشمل البدن كله .

وُرامى حبيبى **granulomatous**

صفة لما له علاقة بالورام الحبيبى أو لما يتكون منه .

نقص الكريات البيضاء الحبيبية

granulopenia = agranulocytosis = granulocytopenia

قلة مرضية فى الكريات البيضاء الحبيبية .

تكون الكريات البيضاء الحبيبية

granulopoiesis = granulocytopoiesis

دراسة الخط **graphology**

دراسة خط الفرد كوسيلة لتحليل شخصيته . (**graphoanalysis**)

ثر الكتابة **graphorrhea**

حالة عقلية مرضية تتميز بكتابة سيل من الكلمات التى لا معنى لها ولا رابطة بينها .

عُقَال الكتبة **graphospasm = writer's cramp**

(انظر : **writer's cramp**)

تخطيط (رسم) **-graphy**

لاحقة تعنى الكتابة أو التسجيل .

كشــط **grattage**

إزالة التكوينات الحبيبية كما فى مرض التراكوما بكشطها أو بحكها بالفرشة .

جــرول **gravel**

حبيبات خشنة من الأملاح المعدنية قد تتكون فى الكلى أو المثانة وهى أصغر حجما من الحصى .

مرض « جرافز » **Graves' disease**

الدراق الجحوظى (روبرت جرافز - طبيب ايرلندى ١٧٩٦ - ١٨٥٣)

حبــلى **gravid**

صفة لما يحتوى على جنين ناشىء .

حــامل **gravida**

إمــرأة حبــلى .

خــروس **gravida I = primigravida**

المرأة فى حملها الأول .

متعددة الحمل **multigravida**

المرأة التى تعدد حملها .

المادة السنجابية **gray matter**

(انظر : **matter**)

انفلونزا **grippe = influenza**

(انظر : **influenza**)

الأربيــة **groin**

أصل الفخذ مما يلى البطن .

أخـــدود **groove**

شق خطى ضحل فى الأعضاء التشريحية .

- الأخدود الأذينى البطينى

g., atrioventricular = auriculoventricular g.

الشق الفاصل بين أذين القلب وبطينه .

- الأخدود بين البطينين **g., interventricular**

الشق الفاصل بين بطينى القلب .

مجموعة (زمرة) **group**

جماعة من الأشياء تجمع بينها صفات مشتركة .

- فصيلة الدم **g., blood**

(انظـــــر : blood)

مجموعة المواجهة **g., encounter = sensitivity g. = training g.**

مجموعة من الأفراد تشارك فى التفاعل الجماعى بغرض تنمية الوعى الوجدانى عن طريق الإفصاح عن المشاعر الشخصية بالنسبة لأفراد المجموعة .

- العلاج الجماعى **g., therapy**

(انظـــــــر : therapy)

تصنيف **grouping**

تقسيم وحدات مجموعة ما تبعا لبعض الخصائص المشتركة .

١ - نمـو **growth**

عملية طبيعية يزداد فيها حجم كائن حى نتيجة تراكم أنسجة شبيهة بالأنسجة الأصلية .

٢ - ورم

تكوين غير طبيعى كما يحدث فى الأورام .

التواء **gryposis**

تقوس مرضى كما يحدث فى الأظافر أو القضيب .

واقٍ **guard**

نبيطة وقائية .

- واقٍ فموى **g., mouth**

نبيطة تستخدم لوقاية الأسنان وما حولها من أنسجة فى بعض أنواع الرياضة .

- واقٍ ليلى **g., night**

نبيطة من الراتينج تستخدم فى أثناء النوم لتثبيت الأسنان والحد من الأثر المرضى للضغط على الأسنان أثناء النوم .

الرسن gubernaculum

كل ما يوجه شيئا أو دابة إلى طريق محدد .

- رسن الخصية g., testis

رباط جنينى مرتبط من جهة بالطرف الأسفل للبربخ والخصية ، ومن جهة أخرى بقاع الصفن ، ويظن أنه يوجه الخصية فى أثناء نزولها إلى الصفن ثم يضمر بعد ذلك .

مقصلة guillotine

آلة لاستئصال اللوزة أو اللهاة .

خنزير غينيا guinea pig

حيوان قارض صغير يستخدم فى تجربة العقاقير الطبية .

مرىء gullet

القناة الموصلة من البلعوم إلى المعدة .

(انظر : oesophagus)

١ - صمغ gum

مادة لزجة تخرج من بعض الأشجار .

٢ - لثة

أنسجة رخوة تغطى الفكين .

- الصمغ العربى g., arabic = acacia

إفراز صمغى من شجر السنط ، يتكون أساسا من أملاح حمض العربيك ، ويستعمل مادة معلقة فى الصيدلة .

صمغية gumma

ورم رخو صمغى القوام ، يحدث فى بعض الأمراض ، أشهرها مرض الزهرى .

صمغى gummatous

صفة لما له طبيعة الصمغية .

١ - حس التذوق gustation

الحس المميز بين المذاقات المختلفة .

٢ - عملية التذوق

تمييز المذاقات المختلفة .

مقياس التذوق gustometer

جهاز لقياس عتبة الذوق بطريقة كمية .

قياس الذوق gustometry

التحديد الإكلينيكى لعتبة حس الذوق .

المعى gut

القناة الهضمية الجنينية وتشمل ثلاثة أجزاء ، أمامى ومتوسط وخلفى .

المصران الأعور g., blind = cecum

أول أجزاء المعى الغليظ .

الخد guttering

عملية جراحيه يحفر أثناءها أخدود فى عظم ما .

حلــق guttur = throat
جزء من القناة الهضمية يصل بين الفم والمرىء .

صوت حلقى gutturophony
صوت يتميز بإخراجه من الحلق .

رياضة بدنية gymnastics
تدريب منهجى للعضلات .

ـ تمرينات سويدية g., swedish
منهج من التمارين العضلية الحركية يلتزم بنمط محدود وحركات عضلية مختارة مع استخدام بعض المعدات القليلة ، ويقصد منها اكتساب وِضْعة جسمية سليمة .

١ - خنثــى gynander
فرد يجمع بين مظاهر الذكورة والأنوثة فى آن واحد .
(انظر : hermaphrodite)

٢ - مسترجلـــة
أنثى لها بعض صفات الذكورة .

١ - الخنوثـة gynandrism
حالة تجتمع فيها مظاهر الذكورة والأنوثة فى فرد واحد .

٢ - الخنوثة الكاذبـة
حالة من الأنوثة فيها بعض المظاهر الخارجية للتكوين العضوى للذكر .

رتق مهبلى gynatresia
انسداد خلقى فى القناة التناسلية عند الأنثى وأكثره يصيب المهبل .

أنثـوى gyneco -
سابقة تدل على علاقة بالأنثى أو الأنوثـة .

مؤنّـث gynecogen
مادة تثير ظهور الخصائص الأنثوية مثل الهرمونات الجنسية للأنثى .

أنثـوانى gynecoid
شبيــه بالأنثــى .

أخصائى أمراض النساء gynecologist
طبيب مختص بممارسة أمراض النساء .

علم أمراض النساء gynecology
فرع من الطب يدرس أمراض الأعضاء الجنسية للإناث .

شبق الرجل gynecomania
فرط الشهوة الجنسية للرجل نحو المرأة .

تثدى الرجل gynecomastia = gynecomazia
نمو مفرط فى ثندوة الرجل حتى لتفرز اللبن فى بعض الحالات .

أوصاب نسائية gynecopathy
مرض يصيب النساء فقط .

أمراض النساء والتوليد gynecotokology
اصطلاح موصى به ليغطى كلا من أمراض النساء والتوليد .

القناة الأنثوية gyneduct
القناة الجنينية التى ينشأ منها الجهاز التناسلى الأنثوى .

الهوس بالنساء gynephilia
رغبة جنسية مرضية تعترى المراهقين وتدفعهم إلى حب مصاحبة النساء والبنات .

رهاب الإناث gynephobia
خوف مرضى يدفع الشخص إلى تجنب مجتمع النساء .

جراحة تكميلية نسائية gyneplasty = gynoplasty
جراحة تكميلية لإصلاح الأعضاء التناسلية الأنثوية .

مرضى نسائى gynopathic
صفة لما يتعلق بأمراض النساء .

أوصاب نسائية gynopathy = gynecopathy
(انظر: gynecopathy)

رهاب الإناث gynophobia = gynephobia
(انظر : gynephobia)

جراحة تكميلية نسائية
gynoplastics = gyneplasty = gynoplasty
(انظر: gyneplasty)

الجبس gypsum
كبريتات الكلسيوم اللامائية تستخدم فى تجبير كسور العظام.

ملتف gyrate
ملتف فى شكل حلزونى أو دائرى .

تلفيفة gyre = gyrus
(انظر : gyrus)

استئصال التلفيفة gyrectomy
إزالة تلفيفة مخية أو جزء من قشرة المخ .

تلافيف gyri

سابقة بمعنى تلفيفى gyro -

مقياس التلافيف gyrometer
آلة لقياس تلافيف المخ .

لفاف الرأس gyrospasm
حالة مرضية تدور فيها الرأس نتيجة تقلص عضلات الرقبة .

تلفيفة **gyrus = gyre**

واحدة من البروزات الملتوية والموجودة على سطح الدماغ نتيجة طى قشرة الدماغ أثناء نموه .

- التلفيفة الزاوية **g., angular**

تلفيفة مقوسة توجد فى أسفل الفص الجدارى للمخ .

تلفيفة « بروكا » **g., Broca's**

جزء من الفص الجبهى للمخ ، يخدم وظيفة اللغة ويوجه النصف المخى الأيسر عند من يستخدمون يمناهم فى الكتابة .

- التلافيف المركزية **gyri, central**

تلفيفة مركزية أمامية **anterior central gyrus**

تلفيفة مركزية خلفية **posterior central gyrus**

تلافيف على سطح المخ تأخذ اتجاها إكليلياً وتفصل بين الفص الجبهى والفص الجدارى ، وتخدم الأمامية منها الوظائف الحركية لنصف الجسم الخلاف ، فى حين تخدم الخلفية منها وظيفة الحس فى نصف الجسم الخلاف أيضا (الخلاف تعنى أن التلفيفة اليسرى تخدم الجانب الأيمن من الجسم والعكس بالعكس) .

- التلفيفة النطاقية (الحزامية) **g., cingulate**

تلفيفة مقوسة تعلو الجسم الجاسئ على السطح الداخلى لنصف الكرة المخى .

- التلفيفة المسننة **g., dentate**

شريط من المادة السنجابية له حافة مسننة ، ويوجد تحت قرن آمون .

- التلافيف الجبهية **gyri, frontal**

التلافيف الموجودة فى الفص الجبهى ومنها :

التلفيفة الجبهية الصاعدة **ascending frontal gyrus**

التلفيفة الجبهية السفلى **inferior frontal gyrus**

التلفيفة الجبهية الوسطى **middle frontal gyrus**

- التلفيفة المغزلية **gyrus fusiform**

تلفيفة على السطح الأسفل من الفص الصدغى لها شكل المغزل .

- تلفيفة فرس البحر

g., hippocampal (g., parahippocampalis)

تلفيفة على السطح الأسفل من المخ قريبة من منطقة فرس البحر .

تلافيف الجزيرة **gyri, insulae**

تلافيف توجد فى عمق الأخدود الصدغى ، ومنها تلفيفة طولية وتلفيفة قصيرة .

التلفيفة اللسانية **gyrus, lingual**

تلفيفة فى الفص القذالى (العنقفى) .

– التلافيف القذالية gyri, occipital

تلافيف الفص القذالى المكون لمؤخرة المخ ومنها :

وحشـية lateral

سـفلى inferior

عليـا superior

– التلفيفة الصدغية القذالية gyrus occipitotemporalis

تلفيفة توجد فى الفصين الصدغى والقذالى .

– التلفيفة الشمية g., olfactory

تلفيفة توجد على السطح الأسفل للفص الجبهى فى جزئه الإنسى .

– التلافيف الحجاجية gyri, orbital

عدة تلافيف على السطح الأسفل للفص الجبهى تغطى جزءه الوحشي .

– التلافيف الجدارية gyri, parietal

تلافيف موجودة على سطح الفص الجداري للمخ .

– التلفيفة المستقيمة gyrus, rectus

تلفيفة على السطح الأسفل للفص الجبهى ، تقع على الجانب الإنسى للتلفيفة الشمية .

– التلافيف الصدغية gyri, temporal

التلافيف الموجودة على سطح الفص الصدغى للمخ ومنها :

سـفلى inferior

وسـطى middle

عليـا superior

– مستعرضة transverse

التلفيفة الخطافية g., uncinate = uncus g.

تلفيفة معقوفة فى مقدمة السطح السفلى للفص الصدغى .

رقم الإيداع ١٩٩٠/٨١٠٢

الترقيم الدولى (I.S.B.N 977 - 5037 - 00 - X)

طبع بمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر

٩٢ شارع قصر العينى - القاهرة - تليفون : ٧٩٥١٨١٨/٧٩٥١٨١٠